

FREElift Family

 **Demos**

Minden a bútorgyártáshoz



FREElift család

biztosítja a falı szekrények zökkenőmentes nyitását és zárását a különböző méretek és teherbírások széles skálájával. Az egyszerű és harmonikus felnyílók csendesek, strapabírók és alkalmasak konyhához, nappalihoz, hálószobához vagy fürdőszobához. További előnye, hogy nem sok helyet foglal el, ami által nagyobb hely használható ki. A Kesseböhmer precíz technológiája felejthetetlen élményt nyújt.





Space



A szerelvények rendkívül egyszerűen szerelhetők egyetlen csavar segítségével.
Szerszám nélküli előlap szerelése – clickfix.
Kicsi, de nagyon erős szerelvények.

- a korpusz mindkét oldalán csak 3 lyukat kell fúrni
- elegendő egy csavart becsavarozni a korpusz mindkét oldalán
- nincs szükség pántokra
- beépített nyitásszöggtámló (107°-tól 90°-ig)
- előlap magassága 200-650 mm
- szélessége 1 800 mm
- push verzióban is
- 4 színben kapható:
 - fehér
 - szürke
 - antracit
 - fekete

Szerelési videó



Csillapítás

szín	előlap súlya + 2x fogantyú kg-ban				
	B	C	D	E	F
szürke	410614	410619	410625	410635	410645
fehér	410615	410622	410626	410636	410647
antracit	410616	410623	410627	410637	410648
fekete	410617	410624	410628	410638	410649

A szett tartalmazza: B+J felnyíló vasalat
2x előlapvasalat
4x csavar

Push

szín	előlap súlya + 2x fogantyú kg-ban				
	B	C	D	E	F
szürke	410674	410684	410690	410691	-
fehér	410678	410685	410692	410693	-
antracit	410681	410686	410695	410696	-
fekete	410682	410697	410698	410699	-

A szett tartalmazza: B+J felnyíló vasalat
2x előlapvasalat
4x csavar
1x push kilökö



Csillapítás és Push

előlap magassága mm-ben	előlap súlya + 2x fogantyú kg-ban				
	B	C	D	E	F
225	2,3 – 4,3	3,8 – 7,1	6,4 – 9,3	9,2 – 13,4	13,4 – 19,1
250	1,9 – 3,9	3,4 – 6,4	5,8 – 9,1	8,3 – 12,6	12,1 – 17,2
275	1,9 – 3,5	3,1 – 5,8	5,3 – 8,2	7,5 – 12,0	11 – 15,6
300	1,7 – 3,2	2,8 – 5,3	4,8 – 7,5	6,9 – 11,0	10,1 – 14,3
325	1,6 – 3,0	2,6 – 4,9	4,4 – 7,0	6,4 – 10,2	9,3 – 13,2
350	1,5 – 2,8	2,4 – 4,6	4,1 – 6,5	5,9 – 9,5	8,6 – 12,3
375	1,3 – 2,6	2,2 – 4,3	3,8 – 6,0	5,5 – 8,8	8,1 – 11,4
400	1,2 – 2,4	2,1 – 4,0	3,6 – 5,6	5,2 – 8,3	7,6 – 10,7
425	1,1 – 2,3	2,0 – 3,8	3,4 – 5,3	4,9 – 7,8	7,1 – 10,1
450	1,0 – 2,1	1,9 – 3,5	3,2 – 5,0	4,6 – 7,3	6,7 – 9,5
475	1,0 – 2,0	1,8 – 3,4	3,0 – 4,7	4,3 – 7,0	6,4 – 9,0
500	0,9 – 1,9	1,7 – 3,2	2,9 – 4,5	4,1 – 6,6	6,0 – 8,6
525	0,9 – 1,8	1,6 – 3,0	2,7 – 4,3	3,9 – 6,3	5,7 – 8,2
550	0,8 – 1,7	1,5 – 2,9	2,6 – 4,1	3,7 – 6,0	5,5 – 7,8
575	0,8 – 1,7	1,4 – 2,8	2,5 – 3,9	3,6 – 5,7	5,2 – 7,4
600	0,8 – 1,6	1,4 – 2,7	2,4 – 3,7	3,4 – 5,5	5,0 – 7,1
625	0,7 – 1,5	1,3 – 2,5	2,3 – 3,6	3,3 – 5,3	4,8 – 6,8
650	0,7 – 1,5	1,3 – 2,4	2,2 – 3,5	3,2 – 5,1	4,6 – 6,6

A keret minimális szélessége 45 mm


Tartozékok

Kiegészítők

kód	
410703	adapter push kilököhöz
410701	szett vékony alumínium kerethez



FREEspace szett csomagolása





Fold

Elegáns megoldás magas falı egységekhez.
Megrendelılap a könnyı kiszámoláshoz.

- középsı biztonsági pántok pánttál marása nélkül
- az elılap súlya 16 kg is lehet maximális magassága pedig 1040 mm
- felnyíló vasalatok beépített karokkal
- könnyı megrendelés az űrlapnak köszönhetıen
- ugyanaz az űrlap kiszámítja a szerelési méreteket
- az eTouch-csal kombinálva kiegészíthetı egy 24 V-os LED-es szalaggal, amelyet közvetlenül az eTouch-ról csatlakoztatnak; nyitóérzékelıként is szolgál (a LED világít); tartalmaz egy automatikus biztosítékot is, ahol a LED szalag kikapcsol, amikor a szekrény zárva van; továbbá nincs szükség a transzformátorok vagy érzékelık használatára a LED-szalagokhoz
- az eTouch verzióhoz elegendı csak 3 elem hozzáadása:
 - 1. eTouch
 - 2. tápkábel
 - 3. takaróelemek az eTouch-hoz

Szerelési videó



Megrendelılap



FREEfold szett karokkal és elılapvasalattal

kód	elılap súlya a fogantyúval együtt kg-ban	korpuszmagasság mm-ben
247766	2,8 – 5,7	450-480
247767	5,6 – 11,3	
247768	8,3 – 16,3	
247771	2,6 – 5,2	480-530
247772	5,2 – 10,6	
247773	7,8 – 15,1	
247775	2,4 – 4,9	520-590
247776	4,8 – 9,8	
247777	7,2 – 14,1	
247778	11,8 – 23,3	580-650
247779	2,2 – 4,4	
247780	4,3 – 8,8	
247781	6,0 – 12,2	650-730
247782	10,6 – 20,9	
247783	1,9 – 4,0	
247784	3,9 – 7,9	
247785	5,8 – 11,6	650-730
247786	9,5 – 18,7	

A készlet tartalmazza: B+J felnyíló vasalat karokkal
2x elılapvasalat
papír sablon



Tartozékok

Takarósapkák

szín	klasszikus	eTouch
szürke	247802	410549
fehér	247801	410547
antracit	410543	-

Felső rugó nélküli pánt

kód	
245723	csavar

Alátét a felső pánthoz

kód	
128312	csavar

Csomag tartalma:

- eTouch motor a 24 V-os LED szalag csatlakoztatásának lehetőségével
- 2 távvezérlő
- fűrészlapon vezérlőhöz
- transzformátor eTouch csatlakozóval
- összekötő elem

Középső összekötő pánt alátéttel


kód	
247804	euró
247805	csavar

Kiegészítők

kód	
410544	nyitásszögátgátló
410546	EU-kábel az eTouch-hoz
410545	eTouch
410550	FREEfold fűrészlapon

kód	előlap súlya a fogantyúval együtt kg-ban	korpuszmagasság mm-ben
247787	3,5 – 7,2	710-790
247788	5,2 – 10,3	
247789	8,7 – 17,2	
247790	3,2 – 6,7	770-840
247791	4,9 – 9,8	
247792	8,0 – 15,5	
410535	12,5 – 20,9*	840-910
247793	4,5 – 9,0	
247794	7,3 – 14,6	
410536	10,0 – 20,0*	910-970
247795	4,2 – 8,0	
247796	6,8 – 13,5	
410537	9,5 – 17,9*	960-1010
247797	3,9 – 7,6	
247798	6,5 – 12,8	
410538	8,6 – 17,3*	1000-1040
247799	3,7 – 7,3	
247800	6,2 – 12,3	
410539	8,1 – 16,0*	

*nem használható az eTouch-csal kombinálva





Flap

Ez a felnyíló vasalat kicsi, kompakt, egy csomagban, összeszerelési útmutatóval és papírsablonnal.

FREEflap mini

- felnyíló vasalat, takarósapka, előlapvasalat
- a korpusz minimális szükséges magassága (167 mm), a korpusz szükséges minimális mélysége (105 mm)
- a felnyíló vasalatok erejének beállítása (mindkét oldalán szimmetrikusan) könnyen megoldható a felnyíló vasalat elején

FREEflap forte

- felnyíló vasalat, takarósapka, előlapvasalat
- a korpusz minimális szükséges magassága (167 mm), a korpusz szükséges minimális mélysége (105 mm)
- a felnyíló vasalatok erejének beállítása (mindkét oldalán szimmetrikusan) könnyen megoldható a felnyíló vasalat elején
- integrált 90°-os szögátároló

Szerelési videó



FREEflap mini

szín	vasalat típus		
szürke	247749	247750	247751
fehér	247756	247757	247758
antracit	410568	410573	410574
előlap magassága mm-ben	előlap súlya + fogantyú kg-ban		
≥200	1,7 – 4,6	3,7 – 7,9	6,8 – 14,7
≥225	1,5 – 4,1	3,1 – 7,1	6,0 – 13,1
≥250	1,3 – 3,8	2,9 – 6,4	5,4 – 11,8
≥275	1,2 – 3,3	2,5 – 5,7	4,8 – 10,6
≥300	1,1 – 3,1	2,4 – 5,1	4,4 – 9,6
≥325	1,0 – 2,8	2,1 – 4,6	4,0 – 8,8
≥350	0,9 – 2,6	2,0 – 4,2	3,7 – 8,1
≥375	0,9 – 2,3	1,9 – 3,8	3,5 – 7,5
≥400	0,8 – 2,1	1,7 – 3,6	3,2 – 7,0
≥425	0,7 – 1,9	1,5 – 3,4	2,9 – 6,5
≥450	0,6 – 1,7	1,4 – 3,2	2,7 – 6,1

A szett tartalmazza: B+J felnyíló vasalat, B+J takarósapka
2x előlapvasalat
papír sablon



FREEflap forte

szín	vasalat típus			
szürke	247752	247753	247754	247755
fehér	247759	247760	247761	247763
antracit	410575	410576	410578	410579
előlap magassága mm-ben	előlap súlya + fogantyú kg-ban			
≥350	5,2 – 11,0	6,7 – 14,3	10,1 – 21,4	13,5 – 27,3
≥375	4,9 – 10,2	6,3 – 13,1	9,4 – 19,8	12,5 – 25,2
≥400	4,7 – 9,6	5,9 – 12,4	8,9 – 18,6	11,8 – 23,3
≥425	4,4 – 9,0	5,6 – 11,6	8,3 – 17,4	11,0 – 21,8
≥450	4,1 – 8,4	5,2 – 10,9	7,8 – 16,3	10,4 – 20,5
≥475	3,9 – 8,0	4,9 – 10,3	7,4 – 15,4	9,8 – 19,3
≥500	3,7 – 7,5	4,7 – 9,7	7,0 – 14,6	9,2 – 18,3
≥525	3,5 – 7,1	4,4 – 9,2	6,6 – 13,9	8,8 – 17,3
≥550	3,3 – 6,8	4,2 – 8,8	6,3 – 13,2	8,3 – 16,5
≥575	3,2 – 6,5	4,0 – 8,4	6,0 – 12,5	8,0 – 15,6
≥600	3,0 – 6,2	3,8 – 8,0	5,7 – 12,0	7,6 – 15,0
≥625	2,8 – 5,9	3,6 – 7,6	5,4 – 11,5	7,2 – 14,4
≥650	2,6 – 5,6	3,4 – 7,3	5,3 – 11,0	6,9 – 14,0

A szett tartalmazza:

B+J felnyíló vasalat, B+J takarósapka
2x előlapvasalat
papír sablon

Tartozékok

Takarósapkák

szín	eTouch
szürke	410611
fehér	410612
antracit	-

Kiegészítők

kód	
410546	EU-kábel az eTouch-hoz
410582	eTouch
247764	Frontvasalatok vékony alumínium kerethez
410580	flap mini nyitásszögátlló 90°-ra
410581	FREEflap fúrósablon

Csomag tartalma:

- eTouch motor a 24 V-os LED szalag csatlakoztatásának lehetőségével
- 2 távvezérlő
- fúrósablon vezérlőhöz
- transzformátor eTouch csatlakozóval
- összekötő elem





Slide

Ideális megoldás beépített mikróhullámú sütőkhöz, miközben teljes hozzáférést biztosít a szekrény belsejéhez.

- előszerelt eurócsavarokkal csomagolva, beleértve az frontvasalatokat és a karok takarósapkáit
- a korpusz magassága szerint adjon hozzá egy speciális kart az eTouch verzióhoz
- a szinkronizáló rúd megegyezik a Swing verzióval
- a kiválasztás a korpusz szélessége szerint történik, lerövidíthető

Szerelési videó



FREEslide szett karokkal

kód	előlap súlya a fogantyúval együtt kg-ban	korpuszmagasság mm-ben	a korpusz minimális belső magassága mm-ben
247825	3,0 – 5,7	320-360	≥280
247826	4,8 – 9,3		
247827	8,7 – 16,5		
247828	2,4 – 4,8	345-420	≥308
247829	4,1 – 8,0		
247831	7,4 – 14,0		
247832	11,0 – 19,6	380-500	≥343
247833	2,0 – 3,8		
247834	3,4 – 6,7		
247835	6,3 – 11,8	430 – 600	≥388
247836	9,3 – 17,4		
247837	1,6 – 3,3		
247838	2,6 – 5,5		
247839	5,0 – 9,7		
247840	7,4 – 14,6		

A készlet tartalmazza: B+J felnyíló vasalat karokkal
2x csatlakozó rúdhoz
2x előlapvasalat
papír sablon



Tartozékok

Takarósapkák

szín	klasszikus	eTouch
szürke	247842	410712
fehér	247841	410711
antracit	410710	-



Szinkronizációs rúd

kód	korpuszszélesség mm-ben
247818	500
247821	900
247824	1 600



Csomag tartalma:

- eTouch motor a 24 V-os LED szalag csatlakoztatásának lehetőségével
- 2 távvezérlő
- fűrészlapon kapcsolókhöz
- transzformátor eTouch csatlakozóval
- összekötő elem

Karok az eTouch számára

kód	korpuszmagasság mm-ben
410714	320-360
410713	345-420
410715	380-500
410716	430 - 600

Kiegészítők

kód	
247764	Frontvasalatok vékony alumínium kerethez
410546	EU-kábel az eTouch-hoz
410545	eTouch
410717	FREESlide fűrészlapon





Swing

Az előlap mozgása félköríves, így lehetővé teszi ennek a felnyíló vasalatnak a koronaléccel történő használatát.

- előszerelt eurócsavarokkal csomagolva, beleértve a frontvasalatokat és a karok takarósapkáit
- a korpusz magassága szerint adjon hozzá egy speciális kart az eTouch verzióhoz
- a szinkronizáló rúd megegyezik a Slide verzióval
- a kiválasztás a korpusz szélessége szerint történik, lerövidíthető

Szerelési videó



FREEswing szett karokkal

kód	előlap súlya a fogantyúval együtt kg-ban	korpuszmagasság mm-ben
247806	1,8 – 4,0	370
247809	3,4 – 6,5	
247812	5,2 – 10,3	
247806	1,8 – 3,9	400
247809	3,3 – 6,3	
247812	5,0 – 10,0	
247806	1,8 – 3,7	450
247809	3,2 – 6,1	
247812	4,8 – 9,4	
247806	1,9 – 3,5	500
247809	3,0 – 5,8	
247812	4,5 – 8,9	
247807	2,5 – 5,9	500
247810	5,0 – 10,0	
247813	8,2 – 15,9	
247807	2,5 – 5,6	550
247810	4,8 – 9,6	
247813	7,8 – 15,2	

A készlet tartalmazza: B+J felnyíló vasalat karokkal
2x csatlakozó rúdhoz
2x előlapvasalat
papír sablon



FREEswing szett karokkal

kód	előlap súlya a fogantyúval együtt kg-ban	korpuszmagasság mm-ben
247807	2,5 – 5,3	600
247810	4,7 – 9,3	
247813	7,5 – 14,5	
247807	2,5 – 4,8	670
247810	4,5 – 8,8	
247813	7,0 – 13,5	
247808	3,2 – 6,5	670
247811	5,7 – 11,3	
247814	8,5 – 17,1	
247808	3,1 – 6,3	700
247811	5,6 – 11,1	
247814	8,4 – 16,7	
247808	3,0 – 6,0	750
247811	5,4 – 10,7	
247814	8,2 – 16,0	
247808	2,9 – 5,7	800
247811	5,3 – 10,3	
247814	8,0 – 15,3	

Csomag tartalma:

- eTouch motor a 24 V-os LED szalag csatlakoztatásának lehetőségével
- 2 távvezérlő
- fűrésablón vezérlőhöz
- transzformátor eTouch csatlakozóval
- összekötő elem

Tartozékok

Takarósapkák


szín	klasszikus	eTouch
szürke	247816	410708
fehér	247815	410709
antracit	410705	-

Szinkronizációs rúd

kód	korpuszszélesség mm-ben
247818	500
247821	900
247824	1 600

Kiegészítők

kód	
247764	Frontvasalatok vékony alumínium kerethez
410706	kar az eTouch-hoz
410546	EU-kábel az eTouch-hoz
410545	eTouch
410718	FREEswing fűrésablón



Maxi

Állítható és automatikus Kesseböhmer MAXI felső vasalat.
Nyitásszög 75°, 90° és 110°. K-PUSH fogantyú nélküli
rendszerrel is nyitható.



- nagy teherbírású vasalat
- masszív fém kivitel
- fogantyú nélküli K-push rendszerrel nyitható
- a vasalat ereje állítható (állítható és automatikus nyitáshoz)
- hosszú távú funkcionalitás
- kétoldalú használat

Bárhol megállítható fogantyúval

		135042	135043
előlap magassága	300	5,4 – 10,0	–
	400	4,2 – 8,1	4,8 – 9,0
	500	3,2 – 6,3	2,8 – 7,5
	600	2,7 – 6,0	3,5 – 6,8
	700	2,5 – 4,5	3,0 – 5,2
	800	2,2 – 3,6	2,6 – 4,7
	900	–	2,3 – 4,3
	1.000	–	2,0 – 4,0

Push automatikus nyitással

		135042	135043
előlap magassága	300	3,5 – 6,1	5,1 – 7,8
	400	2,7 – 4,6	3,4 – 5,0
	500	2,3 – 3,7	3,0 – 4,9
	600	1,8 – 3,1	2,5 – 4,2
	700	1,6 – 2,7	2,2 – 3,5
	800	–	1,8 – 3,1
	900	–	1,4 – 2,9
	1.000	–	1,2 – 2,6

Tartozékok

Rögzítő elemek

kód	
135044	rögzítő elem korpuszra
135045	rögzítő elem ajtóra
135047	rögzítő elem vékony alu kerethez

FREElight

Elegáns műanyag mechanizmus, amely kombinálható
fogantyú nélküli nyílással is.

- K-push fogantyú nélküli rendszerrel nyitható
- a vasalat ereje állítható (állítható és automatikus nyitáshoz)
- hosszú távú funkcionalitás
- gazdaságos megoldás
- kétoldalú használat
- elegáns matt kivitelben
- nyitásszög 75°, 90° és 110°
- a korpusz fogantyúval, ajtókkal, takarósapkákkal és erőszabályozó kulcsokkal együtt



110°-os változat fogantyúval

szín	típus		
fehér	356411	356412	356414
szürke	356415	356416	356418
ajtómagasság mm-ben	tömeg kg-ban		
275	1,9 – 2,8	2,6 – 4,3	4,2 – 7,1
300	1,1 – 2,4	2,4 – 4,1	4 – 7
350	1,1 – 2,1	2,1 – 3,7	3,6 – 6,4
400	1,1 – 1,7	1,7 – 3,2	3,2 – 5,5
450	1 – 1,6	1,6 – 2,8	2,8 – 5,5
500	1 – 1,4	1,3 – 2,5	2,5 – 4,5
550	0,8 – 1,3	1,3 – 2,2	2,2 – 3,9
600	0,7 – 1,2	1,2 – 2,2	2,2 – 4,3

110°-os változat Push-to-Open

szín	típus		
fehér	356412	356413	356414
szürke	356416	356417	356418
ajtómagasság mm-ben	tömeg kg-ban		
300	1,5 – 2,1	2,1 – 3	2,7 – 4,1
350	1,5 – 2,1	1,9 – 2,7	2,6 – 3,7
400	1,1 – 1,5	1,5 – 2,5	2,2 – 3,5
450	1 – 1,3	1,3 – 2,3	2 – 2,9
500	-	1,2 – 1,7	1,6 – 2,7
550	-	1,2 – 1,7	1,5 – 2,3
600	-	1,2 – 1,5	1,3 – 2,1

Duo

Állítható DUO vasalat. Nyitásszög 75°, 90° és 110°.
Lehetséges az ajtó mindkét irányú (fel, le) nyitása – a karok elforgatásával.

- ajtó magasság max. 500 mm vagy 6 kg súllyal
- a korpusz minimális belső mérete 135 mm
- nyitásszög 75°, 90° és 110°
- erőszabályozás excenter segítségével
- kb. 200 nyitási ciklus után a vasalat erejét újra be kell állítani
- lenyíló ajtóknál a zárás rögzítéséhez mágneset kell használni
- kombinálható csillapított és nem csillapított pántokkal

kód	
135017	75°, 90°, 110°

Szerelési méretek

nyitásszög α	X (mm)	Y (mm)
75°	132	160
90°	90	160
110°	92	128



Duo Forte

- mechanizmus le és felnyíló szekrényajtókhoz (karok megfordításával)
- ajtó magasság max. 720 mm vagy 6 kg súllyal
- a korpusz minimális belső mérete 172 mm
- nyitásszög 75°, 90° és 110°
- erőszabályozás excenter segítségével
- kb. 200 nyitási ciklus után a vasalat erejét újra be kell állítani
- lenyíló ajtóknál a zárás rögzítéséhez mágneset kell használni

kód	
135018	75°, 90°, 110°

Szerelési méretek

nyitásszög α	X (mm)	Y (mm)
75°	196	224
90°	166	192
110°	138	167

Tartozékok

Rögzítő elem korpuszra

kód	
135019	csavar



Rögzítő elem ajtóra

kód	
135045	eurocsavar
135021	csavar



Rögzítő elem alukerethez

kód	
135024	csavar





Az Ön viszonteladó partnere: _____

