


12



bútorredőnyök



RAUVOLET Brilliant Line szettek	12.4
RAUVOLET Crystal Line szettek	12.5 – 12.6
Climber üveg redőnyök	12.7
Vetro Line szettek	12.8
Metallic Line szettek	12.9 – 12.10
Akusztikus redőnyök	12.12
Vezetőrendszerek áttekintése	12.13 – 12.28
Tartozékok	12.29 – 12.30



BÚTORREDŐNYÖK

bútorredőnyök



Bútorredőnyök

- tárolási megoldások
- érdekes dizájn
- nagy rugalmasság
- egyszerű használat
- kis helyigény
- jó megközelíthetőség



EZ ENNYIRE EGYSZERŰ...
...megrendelés az internetes űrlap használatával.

Töltsd ki az űrlapot:

- ✓ Méretek
- ✓ Mozgásirány
- ✓ Redőnyök típusa
(felrakott × behelyezett,
csavarozott × bemart, műanyag × fém)
- ✓ Színkivitel
- ✓ Felcsévézés rendszere (hátra, csigába,
C3 mechanizmussal)

Redőnyszettek megrendelőlapja



Megjelenik önnek:

- ✓ A szükséges tételek száma
- ✓ Ár kiszámítása

Küldje el a megrendelést

Várható szállítás



Szett méretre készítése

Ha a fejében vagy papíron van a projektje, akkor kezdjük el megvalósítani. Az Ön igényeinek megfelelően testreszabott bútorredőnyöket készítünk Önnek, és a szereléshez előkészített szettet állítunk össze. Honlapunkon, a www.demos-trade.com oldalon talál egy megrendelési űrlapot, amelyen az alapadatok megadása után, például a méretek és a kivitelezés, látni fogja az összes szükséges elemet a rendszer felépítésére, beleértve az aktuális árat is. A kitöltött űrlapot elég megrendelésként elküldeni, és 2 héten belül várni fogja Önt a redőnyrendszere.

www.demos-trade.com



N RAUVOLET Brilliant Line szettek

A RAUVOLET Brilliant Line redőnyök harmonikus kiegészítői a RAUVISIO brilliant homlokzatainak.

A színek kölcsönösen harmonizálnak egymással, így kiegyensúlyozott módon integrálódnak a bútorok színvilágába.

- 4 szín közül választhat, ezek magassányúék
- a szett készen áll az azonnali összeszerelésre
- a C3 kazettarendszer biztosítja a kényelmes kinyitást és bezárást
- szabványos méretek
- csendes működés

kód	szín	a szekrény szélessége (mm)	a szekrény magassága (mm)
392996	fényes fehér	600	1 000
393000			1 500
393004		900	1 000
393008			1 500
392995	Hófehér fényes	600	1 000
392999			1 500
393003		900	1 000
393007			1 500
392997	Krém szín fényes	600	1 000
393001			1 500
393005		900	1 000
393009			1 500
392998	fekete fényes	600	1 000
393002			1 500
393006		900	1 000
393010			1 500

- a feltüntetett szettek vezetőprofilok nélkül vannak

KÖTELEZŐ TARTOZÉKOK


- tartozékok – a vezetőprofilokat a megfelelő színű és magasságú szekrények kiválasztását követően kell kiválasztani

kód	szín	a szekrény magassága (mm)
393012	fényes fehér	1 000
393016		1 500
393011	hófehér fényes	1 000
393015		1 500
393013	krémfehér fényes	1 000
393017		1 500
393014	fekete fényes	1 000
393018		1 500

Ajánlott színekombinációk

RAUVISIO brilliant	Bianco 5000B	Meringa 5026B	Magnolia 5335B	Moro 5112B
RAUVOLET brilliant-line	fényes fehér 154352	fehér 154353	krém 154354	fekete 154355



**N RAUVOLET Crystal Line szettek**

Kiváló minőségű és modern megjelenés. Mindez és még sok más a RAUVOLET Crystal line része. Az üveg és a polimerek előnyeinek kombinációjának köszönhetően ezek a redőnyök jobban ellenállnak a repedésnek, a karcolásoknak és könnyebbek, mint a valódi üveg, ami szintén hozzájárul a kifinomult és letisztult dizájnhoz és megjelenéshez.

- választhat 3 standard, magassfényű szín közül
- egyéb meglévő RAUVISIO Crystal szín kérésre
- a szett készen áll az azonnali összeszerelésre
- a C3 kazettarendszer biztosítja a kényelmes nyitást és zárást
- szabványos méretek

kód	szín	a szekrény szélessége (mm)	a szekrény magassága (mm)
402714	Bianco fényes	600	1,000
402715			1,500
402716		900	1,000
402717			1,500
402718	Magnolia fényes	600	1,000
402719			1,500
402720		900	1,000
402721			1,500
402722	Piano fényes	600	1,000
402723			1,500
402724		900	1,000
402725			1,500
402726	Bianco matt	600	1,000
402727			1,500
402728		900	1,000
402729			1,500
402730	Magnolia matt	600	1,000
402731			1,500
402732		900	1,000
402733			1,500
402734	Piano matt	600	1,000
402735			1,500
402736		900	1,000
402737			1,500

- a feltüntetett szettek vezetőprofilok nélkül vannak





KÖTELEZŐ TARTOZÉKOK

- tartozékok – a vezetőprofilokat a megfelelő színű és magasságú szekrények kiválasztását követően kell kiválasztani

kód	szín	a szekrény szélessége (mm)	a szekrény magassága (mm)
402738	aluminium	600	1,000
402739			1,500
402740		900	1,000
402741			1,500
402742	rozsdamentes acél	600	1,000
402743			1,500
402744		900	1,000
402745			1,500
402746	fekete ónix	600	1,000
402747			1,500
402748		900	1,000
402749			1,500






Climber üveg redőnyök

- teljes Climber redőnyös szekrények, beleértve az üveg lamella redőnyöket és a motor meghajtást
- elektromos meghajtó érintésérzékelővel
- a lamellák elegáns összecusukása a lamellák nyitáskor vagy zárásakor
- a korpusz és a színes üvegváltozatok exkluzív kialakítása
- a 130 mm magasságú lamellák ellenálló biztonsági üvegből készültek
- a készletek teljes redőnyös szekrények, beleértve a korpuszt és a motort
- 2 színes korpuszváltozat és 4 színes üvegváltozat



korpusz színe	a szekrény szélessége (mm)	a szekrény magassága (mm)	az üveg lamella redőnyök színe			
			fekete átlátszó 1593L	satinato 1594L	fekete lakkozott 1595L	fehér (V2778)
fehér magas fényű – 1591L	600	650	230700	230712	230724	230748
		780	230701	230713	230725	230749
		910	230702	230714	230726	230750
	800	650	230703	230715	230727	230751
		780	230704	230716	230728	230752
		910	230705	230717	230729	230753
	900	650	230706	230718	230730	230754
		780	230707	230719	230731	230755
		910	230708	230720	230732	230756
	1,000	650	230709	230721	230733	230757
		780	230710	230722	230734	230758
		910	230711	230723	230735	230759
rozsdamentes acél imitáció – 1592L	600	650	230773	230785	230797	230821
		780	230774	230786	230798	230822
		910	230775	230787	230799	230823
	800	650	230776	230788	230800	230824
		780	230777	230789	230801	230825
		910	230778	230790	230802	230826
	900	650	230779	230791	230803	230827
		780	230780	230792	230804	230828
		910	230781	230793	230805	230829
	1,000	650	230782	230794	230806	230830
		780	230783	230795	230807	230831
		910	230784	230796	230808	230832


- a 650 mm-es magasságot 1 polccal szállítjuk
- 780 mm-es vagy 910 mm-es magasságú 2 polccal
- korpusz mélysége 373 mm




fekete átlátszó 1593L



satinato 1594L



fényes fekete 1595L



fehér (V2778)



Vetro Line szett 2.0

- ráütődő üvegrendszer a gyors összeszereléshez
- egy függőleges használatú rendszer
- egyedi kazettás modul méretre (nem állítható szélesség)
- üveg fogantyú, harmonizál a lamellákkal
- lehetőség van az egyes lamellák utólagos kicserélésére
- vezetőprofilok és tartozékok eloxált alumínium
- vagy rozsdamentes acél imitáció kiserelésben – szélessége 32,5 mm
- 18/19 mm vastagságú lapokhoz
- a lamella magassága 50 mm
- a kazetta magassága 145 mm (1000 mm-ig) és 185 mm (1500 mm-ig)
- fúrás mélysége min. 296 mm

A Vetro Line 2.0 szettek vezetőprofilok és tartozékok nélkül

kód	szín	a szekrény szélessége (mm)	a szekrény magassága (mm)
362767	satinato	600	600–1,000
362768			1,000–1,500
362769		900	600–1,000
362770			1,000–1,500
362771	fekete	600	600–1,000
362772			1,000–1,500
362773		900	600–1,000
362774			1,000–1,500
362775	fehér	600	600–1,000
362776			1,000–1,500
362777		900	600–1,000
362778			1,000–1,500
362779	füstös	600	600–1,000
362780			1,000–1,500
362781		900	600–1,000
362782			1,000–1,500

- a feltüntetett szettek vezetőprofilok nélkül vannak



KÖTELEZŐ TARTOZÉKOK

- A Vetro Line 2.0 szett kombinálható rozsdamentes acél vagy alumínium színű vezetéssel
- konkrét tartozékokat a megfelelő szekrény szélességének és magasságának kiválasztásával kell kiválasztani

Rozsdamentes acél vezetőprofilok és tartozékok

kód	méret (mm)
362787	a szett méreteihez: szélesség 600, magasság 600 – 1000
362788	a szett méreteihez: szélesség 600, magasság 1000 – 1500
362789	a szett méreteihez: szélesség 900, magasság 600 – 1000
362790	a szett méreteihez: szélesség 900, magasság 1000 – 1500

Alumínium vezetőprofilok és kiegészítők

kód	méret (mm)
362783	a szett méreteihez: szélesség 600, magasság 600 – 1000
362784	a szett méreteihez: szélesség 600, magasság 1000 – 1500
362785	a szett méreteihez: szélesség 900, magasság 600 – 1000
362786	a szett méreteihez: szélesség 900, magasság 1000 – 1500






Metallic Line szettek 29 mm-es vezetőprofilal

- redőnyszettek méretre szabva gyors és egyszerű szereléshez
- Rauvolet redőnyrendszer 20 és 25 mm
- felületkezelés: alumínium és csiszolt rozsdamentes acél
- a csomag tartalmazza az összes szükséges összetevőt
- az egyes szettek méretei megfelelnek a szokásos szekrényméreteknak
- a korpusz minimális belső mélységéhez, ami 256 mm, illetve 276 mm (profil 25 mm)
- 15 – 19 mm vastagságú anyagokhoz
- az atipikus szettek elkészíthetők méretre a www.demos-trade.com címen elérhető megrendelő űrlap segítségével



Méretre szabott redőnyszettek


kód	a szekrény magassága (mm)	a szekrény szélessége ¹⁾ (mm)	felület	redőnyprofil ma- gassága (mm)
157936	600–1,000	600	alumínium	25
157937	1 000–1,500			
157939	1 000–1,500	900		
157940	600–1,000	600	rozsdamentes acél	
157941	1 000–1,500			
157943	1 000–1,500			
88336	600–1,000	500	alumínium	20
95564	1 000–1,500			
88338	600–1,000	600		
88382	1 000–1,500			
88383	600–1,000	900		
88385	1 000–1,500			
88337	600–1,000	500	rozsdamentes acél	
95565	1 000–1,500			
88339	600–1,000	600		
88333	1 000–1,500			
88384	600–1,000	900		
88386	1 000–1,500			



¹⁾ egy 18 mm-es korpusz falvastagságú külső méretet számolunk




Metallic Line szettek összetétele



- 1 – C3-as kiegyenlítő szerkezet
- 2 – takaróprofil
- 3 – Metallic Line redőnyprofil
- 4 – ráütődő vezetés 29 mm-es vezetőprofilal
- 5 – végzáró profil beépített fogantyús profillal és támfalas profillal
- 6 – csúszka a Metallic Line redőnyprofilhoz
- 7 – csúszka a végzáró profilhoz
- 8 – műanyag ütköző a végzáró profilhoz
- 9 – végzáró 29 mm-es vezetőprofilhoz

 különálló alkatrészek a 12.23 oldalon.





BÚTORREDŐNYÖK

Metallic Line szettek








Akusztikus redőnyök Ravoulet Acoustic Line


- akár 80%-os zajelnyelő képesség
- lyukasztással behelyezett akusztikus filc
- szekrényeken, oldalsó és magassági lapokon, válaszfalakon vagy díszítő anyagként való felhasználás
- szállítás már egy szettől szekrényenként
- egyedi megoldások kérésre

Egyéb akusztikus megoldások:


- konténerek akusztikus előlapja o. 11.24
- akusztikus panelek o. 11.31 - 11.34
- akusztikus lemezek



Az ISO 354 szabvány szerinti zajelnyelési terület (süllyesztett kamra) – szekrény előlapi felülettel 1,91 m²



— hanggörbe 12 mm (szekrény irattartó nélkül) — hanggörbe 12 mm (szekrény irattartóval)



Bemart vezetés Classic - 8 mm és 12 mm

- a vezetőprofilokat belehelyezzük a szekrény belsejében előre kimart vágatokba
- a marás szélessége 13 mm (8 mm-hez), ill. 17 mm (12 mm-hez – magas redőnyökhöz vízszintes redőnyvezetéssel)
- a bemarás mélysége 12,5 mm

Ajánlott redőnyprofilok:




- E23 Műanyag (8 mm), old. 12.19 – 12.20
- E4 Műanyag (12 mm), old. 12.21
- E9 Műanyag (8 mm), old. 12.22

Felcsévelés rendszere:

- hátra
- csigába

Használható mechanikák a függőleges vezetésnél:

- C8
- Caddy
- C6



Bemart vezetés

- a flexi vezetés lehetővé teszi a redőny ívbe alakítását
- csigába felcsévelés a vezetőprofilból alakítható ki a min. ívméret nagyságának betartásával
- marási szélesség 13 mm, marási mélység 13 mm
- a vezetőprofilokat belehelyezzük a szekrény belsejében előre kimart vágatokba
- a vezetőprofil csak fekete és szürke színben kapható
- A Flexi vezetőket csak egy irányba lehet meghajlítani

Ajánlott redőnyprofilok:




- E23 Műanyag (8 mm), old. 12.20
- E9 Műanyag (8 mm), old. 12.22

Felcsévelés rendszere:

- hátra
- egy vezetőprofilból kialakított csigába


Használható mechanikák a függőleges vezetésnél:

- C8
- Caddy
- C6



Közézaródó vezetés Top Basic – csavarozható

- teljes műanyag vezetősín
- egyszerű szerelés: nem szükséges bemarás, elegendő a profilt méretre igazítani és becsavarozni
- utólag is szerelhető a már kész szekrényekbe
- szerelés a vezetősarkokkal együtt és a csavarok rögzítésével
- a vezetőprofilok belülről párhuzamosak a szekrény élével
- a redőnyprofilokhoz levő vezetőprofilok alumínium (műanyag) és fadekor színekben, ezek csak uni színekben levő vezető profilok (a dekoráció rajza nélkül)



Ajánlott redőnyprofilok:



- E23 Műanyag (8 mm), old. 12.23 – 12.24

Felcsévelés rendszere:

- hátra

Használható mechanikák a függőleges vezetésnél:

- C8
- C6
- a C3-as is beállítható a vezetőprofil módosítása után





Közézáródo vezetés Top – Csavarozott takaróprofilal

- alumínium vezető-, takaró- és végzáró profilok
- felhelyezett vezetés a szekrény belsejében történő csavarozáshoz
- egyszerű szerelés – nem szükséges bemérés, elegendő a profilt méretre igazítani és becsavarozni
- utólag is szerelhető a már kész szekrényekbe
- használhatók a redőnyprofilokkal azonos takarólecek

Ajánlott redőnyprofilok:


- E23 Műanyag (8 mm), old. 12.25 – 12.26
- Metallic Line 20 és 25 mm, old. 12.27
- E9 Műanyag (8 mm), old. 12.28

Felcsévelés rendszere:

- hátra
- csigába
- felcsévelés C3-as szerkezetre

Használható mechanikák a függőleges vezetésnél:

- C3, C6, C8, Caddy



Ráütődő vezetés Frame

- ráütődő vezetés
- alumínium vezető-, takaró- és végzáró profilok
- kb. 15 mm terheléssel
- egységes megjelenés a szekrényekhez vízszintes vagy függőleges redőnyvezetésnél
- egyszerű szerelés: nem szükséges bemérés, elegendő a profilt méretre igazítani és becsavarozni
- utólag is szerelhető a már kész szekrényekbe
- alkalmazható a redőnyprofilal azonos takaróprofil is

Ajánlott redőnyprofilok:


- E23 Műanyag (8 mm), old. 12.29 – 12.30
- Metallic Line 20 és 25 mm, old. 12.31 – 12.32

Felcsévelés rendszere:

- hátra
- csigába
- felcsévelés C3-as szerkezetre

Használható mechanikák a függőleges vezetésnél:

- C3, C6, C8, Caddy



Ráütődő vezetés 29 mm-es vezetőprofilal


- ráütődő vezetés
- csak alumínium és rozsdamentes acél dekorációban
- csak függőleges mozgásra tervezve C3 mechanikával
- utólag is szerelhető a már kész szekrényekbe

Ajánlott redőnyprofilok:

- Metallic Line 20 és 25 mm, old. 12.12 – 12.13


Felcsévelés rendszere:

- felcsévelés C3-as szerkezetre, o. 12.33



A korpusz maximális ajánlott méretei vízszintes vezetés esetén

profil típusa	a szekrény max. magassága vízszintes mozgásnál	maximális szélesség vízszintes mozgásnál	
		egy redőny	dupla redőny
E23 műanyag (8 mm)	1,150 mm	1,600 mm	2,000 mm
E4 műanyag (12 mm)	1,900 mm		
Metallic Line 20 mm	1,150 mm	1,400 mm	
Metallic Line 25 mm	1,500 mm		





Classic vezetés – bemart

- Redőnyprofilokhoz:
- E23 Műanyag (8 mm), old. 12.19 – 12.20
- E4 Műanyag (12 mm), old. 12.21
- E9 Műanyag (8 mm), old. 12.22

Classic vezetés E23 profilhoz

E23-as redőnyprofil


kód	szín	a LFFL dekorációhoz
R88309	fekete	190 Krono
R92827	fehér	101 Krono
R88265	szürke	112, 161 Krono
R77011	alumínium (műanyag)	f509 Egger
R88197	bükk	045 Krono
R80202	cseresznye II	344 Krono
R88226	juhar	375 Krono
R92856	nyír	1715 Krono



Végzáró profil E23-hez

kód	szín
R88198	fekete
R92825	fehér
R88264	szürke
R77010	alumínium (műanyag)

kód	szín
R88189	bükk
R92826	cseresznye II
R88323	juhar
R92857	nyír



 lehetőség van a Lehmann zárral való kombinációra – L00060 kód, tartozékokkal együtt – bővebb információ o. 3.33

Csúszka az E23-es végzáró profilhoz

kód	szín
R92824	fekete
R88306	fehér
R77014	szürke
R88216	barna bükk

kód	szín
R95974	fekete
R00068	fehér
R92817	szürke
R96941	barna bükk

- fék nélkül


- Fékes



Vezetőprofil Classic (a bemaráshoz) E23-hez

kód	szín
R92810	fekete
R88304	fehér

kód	szín
R77012	szürke
R88228	barna (bükk)






Flexi vezetőprofil az E23-hoz


kód	szín
R96930	fekete
R96939	szürke

- csigába való felcsévelés a vezetőprofilból is kialakítható az ívméret min. nagyságának betartásával
- marási szélesség 13 mm, marási mélység 12,6 mm
- a vezetőprofilokat belehelyezzük a szekrény belsejében előre kimart vágatokba
- A Flexi vezetőket csak egy irányba lehet meghajlítani



Takaróprofil E23-hoz



kód	szín	kód	szín
R95793	fekete	R92879	bükk
R95794	fehér	R92811	cseresznye II
R95795	szürke	R95796	juhar
R92819	alumínium (műanyag)	R95797	nyír



Vezetőcsiga az E23-hoz


kód	típus	szín	a tekercselés kapacitása (mm)
R95848	kétmenetes	fekete	670
R95849	négymenetes	fekete	1,280
R95948		szürke	
R92850	ötmenetes	fekete	1,590


- csak bemarássra, 8 mm-es Classic vezetéssel kombinálva
- mind vízszintes, mind függőleges vezetéshez használható
- ajánlott max. méretek függőleges vezetéshez: max. szélesség 1 164 mm, max. magasság 1 590 mm



A sarok vezetőprofil 8 mm az E23-hoz történő bemaráshoz

kód	szín	kód	szín
R92828	fekete	R77013	szürke
R88305	fehér	R88229	barna (bükk)






Classic vezetés E4 profilhoz

E4-es redőnyprofil

kód	szín	a LFFL dekorációhoz
R00003	alumínium (műanyag)	F509 EGGER



- profil 12 mm szélességű vezetőprofilhoz
- a profilt akár 1 900 mm magas szekrényben is használhatjuk vízszintes mozgatással



Végzáró profil E4-hez

kód	szín
R77010	alumínium (műanyag)

- lehetőség van a Lehmann zárral való kombinációra – L00060 kód, tartozékokkal együtt – bővebb információ o. 3.33



Csúszka az E4-es végzáró profilhoz


kód	szín
R00042	szürke

- 12 mm-es vezetéshez



Takaróprofil E4-hez


kód	szín
R92819	alumínium (műanyag)



Vezetőprofil Classic (a bemaráshoz) E4-hez

kód	szín
R00015	szürke


- 12 mm-es vezetéshez



Sarok vezetőprofil az E4-hez való bemaráshoz

kód	szín
R00023	szürke

- 12 mm-es vezetéshez






Classic vezetés E9 profilhoz

E9-es redőnyprofil


kód	szín	a LFFL dekorációhoz
353554	fényes fehér	W1000 EGGER

- profil 8 mm széles vezetéshez
- matt kivitelben



Központi köztes fogantyú profil az E9-hez


kód	szín	a LFFL dekorációhoz
353559	fényes fehér	W1000 EGGER



Végzáró profil E9-hez

kód	szín	a LFFL dekorációhoz
353557	fényes fehér	W1000 EGGER

 lehetőség van a Lehmann zárral való kombinációra – L00060 kód, tartozékokkal együtt – bővebb információ o. 3.33



Csúszka az E9-es végzáró profilhoz


kód	szín
353561	fehér

- fék nélkül




Takaróprofil E9-hez

kód	szín	a LFFL dekorációhoz
353560	fényes fehér	W1000 EGGER




Vezetőprofil Classic (a bemaráshoz) E9-hez

kód	szín
R88304	fehér



Sarok vezetőprofil az E9-hez való bemaráshoz


kód	szín
R88305	fehér 8 mm




Top vezetőcsiga Metallic Line-hoz és E9-hez

kód	szín
R95831	fekete


- mind vízszintes, mind függőleges vezetéshez használható
- ajánlott max. méretek függőleges vezetéshez: max. szélesség 1 164 mm, max. magasság 1 240 mm






Top Basic vezetés – csavarozásra

- a belső vezetőprofilok a szekrény élével párhuzamosak
- egyszerű összeszerelés – vezetőprofilok vágható
- csak szerelés a vezetősarkokkal együtt és a csavarok rögzítése
- utólag is szerelhető a már kész szekrényekbe
- nagyobb magasságoknál javasoljuk a C6, C8 vagy C3 kiegyensúlyozó mechanizmus használatát a vezetőprofil beállítása után
- csak az E23-as profil esetében




E23-as redőnyprofil

kód	szín	a LFFL dekorációhoz
R88309	fekete	190 Krono
R92827	fehér	101 Krono
R88265	szürke	112, 161 Krono
R77011	alumínium (műanyag)	F509 Egger
R88197	bükk	045 Krono
R80202	cseresznye II	344 Krono
R88226	juhar	375 Krono
R92856	nyír	1715 Krono



Végzáró profil

kód	szín	kód	szín
R88198	fekete	R88189	bükk
R92825	fehér	R92826	cseresznye II
R88264	szürke	R88323	juhar
R77010	alumínium (műanyag)	R92857	nyír



 lehetőség van a Lehmann zárral való kombinációra – L00060 kód, tartozékokkal együtt – bővebb információ o. 3.33

Csúszka végzáró profilhoz

kód	szín	kód	szín
R92824	fekete	R95974	fekete
R88306	fehér	R00068	fehér
R77014	szürke	R92817	szürke
R88216	barna bükk	R96941	barna bükk

- fék nélkül

- fékkel






Top Basic vezetőprofil

kód	szín
R92823	fekete
R92822	fehér
R92821	szürke
R92820	bézs (juhar)
R88208	barna (cseresznye)


kód	szín
R88301	barna (bükk)
R84086	bézs (nyír)
R77089	sötétszürke (műanyag redőnyökhöz alumínium színben)



Csavarozható sarokelem

kód	szín
R88209	fekete
R92801	fehér
R92802	szürke
R92803	bézs (juhar)
R92804	barna (cseresznye)


kód	szín
R88302	barna (bükk)
R84091	bézs (nyír)
R92831	sötétszürke (műanyag redőnyökhöz alumínium színben)




Takaróprofil

kód	szín
R95793	fekete
R95794	fehér
R95795	szürke
R92819	alumínium (műanyag)

kód	szín
R92879	bükk
R92811	cseresznye II
R95796	juhar
R95797	nyír







Top vezetés – csavarozásra

- Redőnyprofilokhoz:
 - E23 Műanyag (8 mm), old. 12.25 – 12.26
 - E9 Műanyag (8 mm), old. 12.28
 - Metallic Line 20 és 25 mm, old. 12.27

Top vezetés E23-as profilhoz

E23-as redőnyprofil

kód	szín	a LFFL dekorációhoz
R88309	fekete	190 Krono
R92827	fehér	101 Krono
R88265	szürke	112, 161 Krono
R77011	alumínium (műanyag)	F509 Egger
R88197	bükk	045 Krono
R80202	cseresznye II	344 Krono
R88226	juhar	375 Krono
R92856	nyír	1715 Krono





Végzáró profil E23-hoz

kód	szín
R88198	fekete
R92825	fehér
R88264	szürke
R77010	alumínium (műanyag)

kód	szín
R88189	bükk
R92826	cseresznye II
R88323	juhar
R92857	nyír

 lehetséges van a Lehmann zárral való kombinációra – L00060 kód, tartozékokkal együtt – bővebb információ o. 3.33



Csúszka az E23-as végzáró profilhoz

kód	szín
R92824	fekete
R88306	fehér
R77014	szürke
R88216	barna bükk

kód	szín
R95974	fekete
R00068	fehér
R92817	szürke
R96941	barna bükk




- fék nélkül

- fékkal



Top vezetőprofil az E23-hoz


kód	szín
R95830	alumínium



Takaró Top vezetőprofilra E23-hoz


kód	szín
R95821	fekete
R95822	fehér
R95823	szürke
R95824	alumínium (műanyag)
R95825	bükk

kód	szín
R95826	cseresznye II
R95827	juhar
R95828	nyír
R95829	alumínium Metallic Line
R00064	nemesacél Metallic Line



Top vezetőprofil sarok E23-hoz


kód	szín
R95799	fekete



Top vezetőcsiga E23-hoz

kód	szín
R95831	fekete


- mind vízszintes, mind függőleges vezetéshez használható
- ajánlott max. méretek függőleges vezetéshez: max. szélesség 1 164 mm, max. magasság 1 240 mm



Takaróprofil E23-hoz

kód	szín
R95793	fekete
R95794	fehér
R95795	szürke
R92819	alumínium (műanyag)

kód	szín
R92879	bükk
R92811	cseresznye II
R95796	juhar
R95797	nyír






Top vezetés Metallic Line profilhoz

Redőnyprofil Metallic Line

kód	felület	szélesség (mm)
R92834	alumínium	20
R88218	rozsdamentes acél	
R00011	alumínium	25
R00012	rozsdamentes acél	




Csúszka Metallic Line-hoz

kód	szín	szélesség (mm)
R92835	fekete	20
R00013		25




Top vezetőprofil az E23-hoz

kód	szín
R95830	alumínium




Takaróprofil Metallic Line vezetőprofilhoz

kód	szín
R95829	alumínium Metallic Line
R00064	rozsdamentes acél Metallic Line



Végzáró kombi profil Metallic Line-hoz

kód	szín
R92836	alumínium
R92837	rozsdamentes acél



- lehetőség van a Lehmann zárral való kombinációra 224510, tartozékokkal együtt
– bővebb információ o. 3.27


Csúszka kombi végzáró profilhoz Metallic Line-hoz

kód	szín
R92838	szürke



Felső takaróprofil Metallic Line-hoz

kód	szín
R96228	alumínium Metallic Line
R00066	rozsdamentes acél Metallic Line






Top vezetés E9-es profilhoz

E9-es redőnyprofil


kód	szín	a LFFL dekorációhoz
353554	fényes fehér	W1000 Egger

- profil 8 mm széles vezetéshez
- matt kivitelben



Központi köztes fogantyú profil az E9-hez


kód	szín	a LFFL dekorációhoz
353559	fényes fehér	W1000 Egger



Végzáró profil E9-hez

kód	szín	a LFFL dekorációhoz
353557	fényes fehér	W1000 Egger

☒ lehetőség van a Lehmann zárral való kombinációra – L00060 kód, tartozékokkal együtt – bővebb információ o. 3.33




Csúszka az E9-es végzáró profilhoz

kód	szín	leírás
353561	fehér	fék nélkül




Felső takaróprofil E9-hez

kód	szín	a LFFL dekorációhoz
353560	fényes fehér	W1000 Egger




Takaróprofil Top vezető profilhoz E9-hez

kód	szín	a LFFL dekorációhoz
353556	fényes fehér	W1000 Egger




Top vezetőprofil E9-hez

kód	szín
R95830	alumínium




A Top vezetőprofil sarok Metallic Line-hoz és E9-hez

kód	szín
R95799	fekete




Top vezetőcsiga Metallic Line-hoz és E9-hez

kód	szín
R95831	fekete



- mind vízszintes, mind függőleges vezetéshez használható
- ajánlott max. méretek függőleges vezetéshez: max. szélesség 1 164 mm, max. magasság 1 240 mm





Frame vezetés – ráütődő

- Redőnyprofilokhoz:
 - E23 Műanyag (8 mm), old. 12.29 – 12.30
 - Metallic Line 20 és 25 mm, old. 12.31 – 12.32

Frame vezetés az E23-as profilhoz

E23-as redőnyprofil

kód	szín	a LFFL dekorációhoz
R88309	fekete	190 Krono
R92827	fehér	101 Krono
R88265	szürke	112, 161 Krono
R77011	alumínium (műanyag)	F509 Egger





Végzáró profil átnyúlással az E23-hoz

kód	szín
R95817	alumínium ¹⁾


¹⁾ nyers alumínium profil, szükséges megrendelni és letakarni a végzáró profilekat átnyúlással

☑ lehetőség van a Lehmann zárral való kombinációra 381995, tartozékokkal együtt – bővebb információ o. 3.34



A végzáró profil takarója átnyúlással az E23-hoz

kód	szín
R96071	fekete
R96072	fehér
R96073	szürke
R96074	alumínium (műanyag)




Csúszka végzáró profilhoz átnyúlással az E23-hoz

kód	szín
R96088	fekete
R96089	szürke





Frame vezetőprofil az E23-hoz

kód	szín
R95818	alumínium





Vezetőprofil takarója az E23-hoz

kód	szín
R95832	fekete
R95833	fehér
R95834	szürke
R95835	alumínium (műanyag)


Vezetőprofilok végzárói E23-hoz

kód	szín
R95840	fekete
R95841	fehér
R95842	szürke
R95843	alumínium (műanyag) és alumínium


Átmenet Frame vezető profilhoz E23-hoz


kód	szín
R95590	fekete

- csak C3-as szerkezet használatakor



Takaróprofil átnyúlással az E23-hoz

kód	szín
R95820	alumínium ¹⁾


¹⁾ nyers alumínium profil, szükséges megrendelni és letakarni a végzáró profilekat átnyúlással


Takaróprofil átnyúlással az E23-hoz

kód	szín
R96080	fekete
R96081	fehér
R96082	szürke
R96083	alumínium (műanyag)



Frame vezetőprofil sarok az E23-hoz


kód	szín
R95799	fekete


Frame vezetőcsiga az E23-hoz

kód	szín
R95831	fekete

- mind vízszintes, mind függőleges vezetéshez használható
- ajánlott max. méretek függőleges vezetéshez: max. szélesség 1 164 mm, max. magasság 1 240 mm






Frame vezetés Metallic Line profilhoz

Metallic Line redőnyprofil

kód	felület	szélesség (mm)
R92834	alumínium	20
R88218	rozsdamentes acél	
R00011	alumínium	25
R00012	rozsdamentes acél	




Csúszka Metallic Line-hoz

kód	szín	szélesség (mm)
R92835	fekete	20
R00013		25



Végzáró kombi profil Metallic Line-hoz

kód	szín
R92836	alumínium
R92837	rozsdamentes acél



 lehetőség van a Lehmann zárral való kombinációra 224510, tartozékokkal együtt - bővebb információ o. 3.27


Csúszka kombi végzáró profilhoz Metallic Line-hoz

kód	szín
R92838	szürke




Frame vezetőprofil Metallic Line-hoz

kód	szín
R95818	alumínium



Frame vezetőprofil takarója Metallic Line-hoz


kód	szín
R95816	alumínium Metallic Line
R00065	rozsdamentes acél Metallic Line





Takaróprofil Metallic Line-hoz

kód	felület	csomagolás
R92841	alumínium	2.5 m
R92842	rozsdamentes acél	



Átmenet a vezetőprofilhoz Metallic Line-hoz

kód	szín
R95590	fekete


- csak C3-as szerkezet használatakor



Frame vezetőprofil sarok Metallic Line-hoz

kód	szín
R95799	fekete


- csak a szekrény hátfali elvezetés használata során
- mind vízszintes, mind függőleges vezetéshez használható




Vezetőcsiga Metallic Line-hoz

kód	szín
R95831	fekete

- mind vízszintes, mind függőleges vezetéshez használható
- ajánlott max. méretek függőleges vezetéshez: max. szélesség 1 164 mm, max. magasság 1 240 mm






C3-as kiegyenlítő szerkezet

kód	külső szélesség (mm)	belső szélesség (mm)
R93228	400	350-384
R92848	600	550-584
R92852	800	750-784
R92853	1,000	950-984
R92854	1,200	1,150-1,164

- egyszerű és gyors szerelés
- használja a műanyag redőnyöknél és a Metallic Line-nál
- flexibilis szélességű szerkezet (mérete 34 mm)
- maximális magasság 2200 mm, szélessége 600 mm-ig csak 1900 mm
- ☑ nagyobb rugalmasság, ha C3-as hosszabbító adaptert használ (R96219), 350 - 1184 mm belső szélességhez





Hosszabbító adapter

kód	max. hosszabbítás (mm)	csomagolás
R96219	165	1 szett

- C3-as kiegyenlítő szerkezethez
- a hosszabbító adapter minimális hossza 50 mm.
- ha a hosszabbító adapter hossza meghaladja a 80 mm-t, akkor olyan vezetőkerék kell használni, amely körülbelül 30 mm-re van a hosszabbító adapter végétől

A hosszabbító adapter szabásának kiszámítása:



a sze krény belső szélessége - a C3 mechanika szélessége + 50 = a C3 hosszabbítás teljes hossza mm-ben



C6-as felcsévélő szerkezet

kód	leírás
R88329	alkalmas minden rendszerre

- minden vezetőszerkezethez alkalmas gazdasági változat, az eltolás iránya csak függőleges
- csak redőnyprofilokkal együtt kombinálva alkalmazható: E23 Műanyag, Metallic Line 20 mm







C8-as felcsévélő szerkezet

kód	leírás
R00060	felcsévélő szerkezet
R00039	támasztórudak szettje


- szerelés csak hátfali vezetéssel
- a redőny végének mindig a korpusz hátsó részében kell lennie (még zárt állapotban is)
- méretre vágás után utólag szerelhető már kész redőnyös szekrénybe (feltétel a hátracsúszós vezetés)



Caddy mechanika

kód	leírás
R00069	Caddy fék (szerelés jobbra) fekete



- csak olyan redőnyök számára, amelyek felülről lefelé nyílnak, és csigába csévélődnek fel
- a fékhatás utólagos korrekciója a kész szekrényeknél a külső oldalon
- egyszerű szerelés, minimális igény a korpusz előkészítésére
- csak 1 db fék szerelése (jobb oldalon), szükség esetén további fék felszerelése lehetséges (megrendelésre)
- a zár használata elengedhetetlen (a típus a végzáró profiltól függ), amely a redőnyt zárt állapotban tartja



köztes fogantyú profil

kód	szín	kód	szín
R84093	fekete	R96940	alumínium (műanyag)
R84094	fehér	R84096	bükk
R84095	szürke	R92843	alumínium Metallic Line

- ezek a profilok az összes vezetőrendszerrel kombinálhatók
- a jobb kezelhetőségért a végzáró profil és a redőnyprofil közé kell helyezni, illetve bárhova a profilok közé (magas szekrényekhez)



Ragasztószalag 50 m

kód	leírás
R95879	átlátszó (fehér szálak)

- ajánlott az egyes redőnyprofilok rögzítésének megerősítésére
- testreszabott szettek készítésénél csak a szükséges méretek vannak kiszámlázva

