2

fióksínek és fiókberendezések

Blum	
TANDEMBOX ANTARO komplettek	2.7 – 2.12
Space Tower, Keskeny szekrények	2.13 – 2.14
Mosogató- és szögbenálló megoldások	2.15 – 2.16
Vékony anyagok felhasználása	2.18
ANTARO alkatrész kódok	2.19 – 2.22
TANDEMBOX ANTARO szettek	2.23
CABLOXX	2.24
Ipari komplettek és ANTARO kódok	2.25 – 2.26
LEGRABOX komplettek	2.29 – 2.49
LEGRABOX alkatrész kódok	2.50 – 2.52
ORGA-LINE, AMBIA-LINE	2.53 – 2.59
Space Step	2.60
SERVO-DRIVE	2.61 – 2.64
Movento	2.65 – 2.66
TANDEM	2.67 – 2.70
METABOX, Standard	2.71 – 2.73
Strong	
StrongMax keskeny oldallappal	2.78 – 2.92
StrongBox dupla oldallappal	2.93 – 2.104
StrongRide	2.106 – 2.109
KingSlide	2.110
Teljes kihúzású golyós fióksínek csillapítással (45 kg)	2.111 – 2.112
Teljes kihúzású golyós fióksínek csillapítással és nagy teherbírással (75 kg)	2.113 – 2.113
Teljes kihúzású fióksínek push mechanizmussal (45 kg)	2.114
Teljes kihúzású golyós fióksínek nagyobb teherbírással (120 kg-ig)	2.115
Teljes kihúzású golyós fióksínek csillapítás nélkül	2.117 – 2.118
Golyós mini fióksínek és billentyűzettartó sín	2.119
Görgős fióksínek	2.120
Görgős fióksínek oldallappal	2.121 – 2.122
Strong sablon	2.123
FGV	
Görgős fióksínek oldallappal	2.124
Kerekes fióksínek	2.125
Hettich	
AvanTech YOU	2.127 – 2.148
InnoTech Atira	2.150 – 2.165
ArciTech	2.166 – 2.182
Evőeszköztartók az ArciTech és az InnoTech Atira számára	2.183 – 2.186
MultiTech	2.187 – 2.190
Actro és Quadro rejtett fióksínek épített fiókhoz	2.191 – 2.200
Golyós fióksínek	2.201 – 2.204
Görgős fióksínek	2.205 – 2.206

Blum mozgástechnológiák



BLUMOTION
by Blum

A zárás lágy és csendes.

TIP-ON
by Blum

Mechanikus nyitási mód, zárás enyhe benyomásra.



TIP-ON BLUMOTION
by Blum

Mechanikus nyitási mód BLUMOTION-nel kombinálva.

SERVO-DRIVE
by Blum

Elektromos nyitási mód, kombinációban a BLUMOTION-nel.

A SERVO-DRIVE rendszer lehetővé teszi a felnyílók vagy fióksínek automatikus nyitását elektromosan működtetett intelligens egységek használatával.



TANDEMBOX ANTARO

TANDEMBOX ANTARO

A TANDEMBOX évek óta izgalommal és csodálattal tölti el a bútorok felhasználóit és feldolgozóit a bizonyított technológiának köszönhetően. A TANDEMBOX ANTARO formájában most egy sor más választékot kínál, amelyet számos új dizájn és elrendezési lehetőség jellemez. A TANDEMBOX ANTARO garantálja a tiszta, világos és szögletes formát – és nem számít, hogy milyen fiókelemek formájában: Nyitott fiókoldal magasító korláttal vagy zárt fiókoldal oldalfalakkal. Minden összetevő színben harmonizál egymással. Tiszta és minimalista kialakítás, bizonyított technika. Ez a TANDEMBOX ANTARO.

BLUMOTION

A BLUMOTION lágyan és csendesen zárja be a bútorokat. Ugyanakkor nem játszik semmilyen szerepet abban, hogy hogyan zárja be a fiókokat vagy mennyire vannak megterhelve.

SERVO-DRIVE

Elegendő egy finom érintés az előlapra, vagy a fogantyú könnyed meghúzása - a fiókok és sínek a SERVO-DRIVE elektromos nyitás segítségével, mint egy varázsütésre, maguktól nyílnak ki: a BLUMOTION be van építve.

TIP-ON BLUMOTION

A TIP-ON BLUMOTION mechanikus nyitási módja praktikus nyitási és zárási kényelmet kínál: a nyitáshoz pedig elég egy könnyed megnyomás. A záráshoz a fióksínt könnyedén nyomja meg. Elegánsan csillapít.



TANDEMBOX ANTARO fiók kivitelezése

Vágási méretek 16 mm-es forgácslaphoz

Jelmagyarázat:

LW	Korpusz belső szélessége
NL	Fióksín mélysége
VZ	Hátlap magasság (forgácslap)
TOB	TIP-ON BLUMOTION

Alj és hátlap



Vágja vissza a hátlapot az oldallapok magasságához

N	69 mm
M	84 mm
K	116 mm
C	167 mm
D	199 mm

Vágások belső fiókhoz

leírás	méret
elülső lemez	LW – 132 mm
front rögzítő magasító korlát	LW – 122 mm

Vágások szinkronizációhoz (TOB)

leírás	méret
szinkronizációs tengely	LW – 240 mm

Színek anyaga

A RAL színek jellegzetesebbek a durva felület miatt

szín	leírás	RAL szín
terra fekete	TS-M	RAL 8022
szürke (világos alumínium)	R9006	RAL 9006
selyemfehér	SW-M	RAL 9003

előlapvasalat csavarra

INSERTA előlapvasalat



előlapvasalat a belső fiókhoz



TANDEMBOX ANTARO – komplettek

TANDEMBOX ANTARO, selyem fehér

	mélység (mm) (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	csavar		INSERTA	
			BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB
N	400	30	342363	342365	342364	342366
	450		344046	342475	344048	342476
	500		344047	342477	344049	342478
	550		342380	342382	342381	342383

- az oldallap magassága 68 mm • a korpusz minimális magassága 82,5 mm

	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	csavar		INSERTA		belső	
			BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB
M	270	30	254400	254844	254401	254845	254398	254846
	300		254404	254850	254407	254851	254405	254852
	350		254410	254856	254411	254858	254413	254860
	400		254416	254868	254417	254870	254419	254872
	450	30	254422	255068	254423	255069	254425	255070
		65	254440	255078	254441	255079	254443	255080
	500	30	254428	255084	254429	255089	254431	255090
		65	254446	255094	254447	255095	254449	255096
	550	30	254434	255100	254435	255101	254437	255102
		65	254452	255138	254453	255139	254455	255140
	600	30	340761	255144	340762	255146	340763	255147
		65	254458	255151	254459	255152	254461	255153
	650	65	254464	255165	254465	255166	254467	255167

- a komplett mindent tartalmaz egy fiók összeállításához
- a TOB verziót egészítse ki a modullal és a szinkronizálással
- válasszon ki egész fiókot a mélységnek és a súlynak megfelelően
- a belső fiókot egészítse ki a belső fiók előlappal

az alj és a hátlap vágásait lásd 2.6

- az oldallap magassága 83 mm • a korpusz minimális magassága 98,5 mm (belső 136,5 mm, fogantyúval 106 mm)

	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	csavar		INSERTA		belső	
			BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB
K	270	30	311405	311607	311406	311608	311407	311609
	300		311417	311610	311418	311611	311420	311612
	350		311426	311664	311427	311665	311428	311666
	400		311432	311668	311433	311669	311434	311671
	450	30	260538	311672	260544	311673	260550	311674
		65	260539	311675	260545	311676	260551	311677
	500	30	260541	311678	260547	311679	260553	311680
		65	260542	311681	260548	311683	260554	311684
	550	30	311478	311702	311479	311703	311480	311704
		65	311481	311705	311482	311706	311483	311707
	600	30	340882	311712	340883	311713	340885	311714
		65	311487	311719	311488	311720	311489	311721
	650	65	310642	311737	310646	311739	310647	311740

- a komplett mindent tartalmaz egy fiók összeállításához
- a TOB verziót egészítse ki a modullal és a szinkronizálással
- válasszon ki egész fiókot a mélységnek és a súlynak megfelelően
- a belső fiókot egészítse ki a belső fiók előlappal

az alj és a hátlap vágásait lásd 2.6

- az oldallap magassága 115 mm • a korpusz minimális magassága 130,5 mm (belső 136,5 mm)

TANDEMBOX ANTARO – komplettek



TANDEMBOX ANTARO, selyem fehér

			csavar		INSERTA		belső	
	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB
C	270	30	254524	336780	254525	336781	254527	336782
	300		254530	336783	254531	336784	254533	336785
	350		254536	336786	254537	336787	254539	336788
	400		254542	336791	254543	336792	254545	336793
	450	30	254548	336794	254549	336795	254551	336798
		65	254566	336799	254567	336800	254569	336801
	500	30	254554	336802	254555	336803	254557	336804
		65	254572	336805	254573	336812	254575	336813
	550	30	254560	336814	254561	336815	254563	336816
		65	254578	336817	254579	336818	254581	336819
	600	30	340970	336760	341380	336820	341381	336821
		65	254584	336823	254585	336824	254587	336826
	650	65	254590	336827	254591	336829	254593	336830

- a komplett mindent tartalmaz egy fiók összeállításához
- a TOB verziót egészítse ki a modullal és a szinkronizálással
- válasszon ki egész fiókot a mélységnek és a súlynak megfelelően

- a belső fiókot egészítse ki a belső fiók előlappal és a magasító korláttal

az alj és a hátlap vágásait lásd 2.6

- az oldallap magassága 83 mm • a korpusz minimális magassága 192 mm

			csavar		INSERTA		belső	
	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB
D	270	30	254650	255171	254651	255172	254653	255173
	300		254656	255177	254657	260635	254659	260636
	350		254662	260640	254663	260641	254665	260642
	400		254668	260646	254669	260647	254671	260648
	450	30	254674	260652	254675	260653	254677	260654
		65	254692	260658	254693	260659	254695	260660
	500	30	254680	260664	254681	260665	254683	260666
		65	254698	260670	254699	260671	254701	260672
	550	30	254686	260676	254687	260677	254689	260678
		65	254704	260682	254705	260683	254707	260684
	600	30	340822	260688	340823	260689	340824	260690
		65	254710	260694	254711	260695	254713	260696
	650	65	254716	260700	254717	260701	254719	260702

- a komplett mindent tartalmaz egy fiók összeállításához
- a TOB verziót egészítse ki a modullal és a szinkronizálással
- válasszon ki egész fiókot a mélységnek és a súlynak megfelelően

- a belső fiókot egészítse ki a belső fiók előlappal és a magasító korláttal

az alj és a hátlap vágásait lásd 2.6

- oldallap magassága 83 mm
- a korpusz minimális magassága 228 mm

Modulkészlet az ANTARO TIP-ON BLUMOTION számára

hossz NL (mm)	tömeg[1] (kg)	kód	Blum kód
270–300	10	284454	T60B3030
	10 – 20	282122	T60B3130
350–650	20	284455	T60B3330
	15 – 40	282123	T60B3530
	35 – 65	282124	T60B3560

[1] a súly magába foglalja a fiókot

A T60B3330 nem kombinálható 65 kg-os fióksínnel.

Szinkronizálás TIP-ON BLUMOTION

leírás	kód	Blum kód
szinkronizálás tengelye	282277	T60.1125W

Elülső elemek a belső fiókhoz

leírás	kód	Blum kód
lemez	IN114BB	Z31L1036A
fogantyú	IN609B	ZIF.80M5
fogantyú hordozóval	IN610B	ZIF.80M7
Magasító korlát (C és D esetén)	IN115B	ZRG.1046Z

12345 Tétel raktáron **12345** Tétel rendelésre



TANDEMBOX ANTARO – komplettek

TANDEMBOX ANTARO, szürke (RAL 9006)

			csavar		INSERTA	
	mélység (mm) (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB
N	400	30	342278	342361	342359	342362
	450		254384	342470	254385	342472
	500		254388	342473	254389	342474
	550		342376	342378	342377	342379

- az oldallap magassága 68 mm • a korpusz minimális magassága 82,5 mm

			csavar		INSERTA		belső	
	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB
M	270	30	254396	254841	254399	254842	254397	254843
	300		254402	254847	254403	254848	254406	254849
	350		254408	254853	254409	254854	254412	254855
	400		254414	254862	254415	254864	254418	254866
	450	30	254420	255065	254421	255066	254424	255067
		65	254438	255071	254439	255072	254442	255077
	500	30	254426	255081	254427	255082	254430	255083
		65	254444	255091	254445	255092	254448	255093
	550	30	254432	255097	254433	255098	254436	255099
		65	254450	255103	254451	255104	254454	255137
	600	30	340758	255141	340759	255142	340760	255143
		65	254456	255148	254457	255149	254460	255150
	650	65	254462	255162	254463	255163	254466	255164

- a komplett mindent tartalmaz egy fiók összeállításához
- a TOB verziót egészítse ki a modullal és a szinkronizálással
- válasszon ki egész fiókot a mélységnek és a súlynak megfelelően

- a belső fiókot egészítse ki a belső fiók előlappal

az alj és a hátlap vágásait lásd 2.6

- az oldallap magassága 83 mm • a korpusz minimális magassága 98,5 mm (belső 136,5 mm, fogantyúval 106 mm)

			csavar		INSERTA		belső	
	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB
K	270	30	311239	311493	311241	311494	311242	311497
	300		311246	311498	311247	311505	311248	311507
	350		311252	311510	311253	311524	311254	311527
	400		311260	311528	311261	311529	311262	311530
	450	30	260520	311554	260526	311556	260532	311558
		65	260521	311563	260527	311564	260533	311565
	500	30	260523	311573	260529	311574	260535	311575
		65	260524	311576	260530	311577	260536	311578
	550	30	311384	311589	311385	311590	311386	311591
		65	311389	311595	311390	311596	311391	311597
	600	30	340879	311598	340880	311599	340881	311600
		65	311395	311601	311396	311602	311398	311603
	650	65	310635	311604	310636	311605	310637	311606

- a komplett mindent tartalmaz egy fiók összeállításához
- a TOB verziót egészítse ki a modullal és a szinkronizálással
- válasszon ki egész fiókot a mélységnek és a súlynak megfelelően

- a belső fiókot egészítse ki a belső fiók előlappal

az alj és a hátlap vágásait lásd 2.6

- az oldallap magassága 115 mm • a korpusz minimális magassága 130,5 mm (belső 136,5 mm)

TANDEMBOX ANTARO – komplettek



TANDEMBOX ANTARO, szürke (RAL 9006)

			csavar		INSERTA		belső	
	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB
C	270	30	254522	311771	254523	311772	254526	311773
	300		254528	311774	254529	311775	254532	311776
	350		254534	311779	254535	311780	254538	311781
	400		254540	311801	254541	311802	254544	311803
	450	30	254546	311804	254547	311805	254550	311806
		65	254564	311807	254565	311808	254568	311809
	500	30	254552	311810	254553	311811	254556	311812
		65	254570	311813	254571	311819	254574	311820
	550	30	254558	311821	254559	311822	254562	311823
		65	254576	311824	254577	311825	254580	311826
	600	30	340967	336761	340968	336762	340969	336763
		65	254582	336771	254583	336772	254586	336773
	650	65	254588	336775	254589	336776	254592	336777

- a komplett mindent tartalmaz egy fiók összeállításához
- a TOB verziót egészítse ki a modullal és a szinkronizálással
- válasszon ki egész fiókot a mélységnek és a súlynak megfelelően
- a belső fiókot egészítse ki a belső fiók előlappal és a magasító korláttal

az alj és a hátlap vágásait lásd 2.6

- az oldallap magassága 83 mm • a korpusz minimális magassága 192 mm

			csavar		INSERTA		belső	
	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB
D	270	30	254648	255168	254649	255169	254652	255170
	300		254654	255174	254655	255175	254658	255176
	350		254660	260637	254661	260638	254664	260639
	400		254666	260643	254667	260644	254670	260645
	450	30	254672	260649	254673	260650	254676	260651
		65	254690	260655	254691	260656	254694	260657
	500	30	254678	260661	254679	260662	254682	260663
		65	254696	260667	254697	260668	254700	260669
	550	30	254684	260673	254685	260674	254688	260675
		65	254702	260679	254703	260680	254706	260681
	600	30	340819	260685	340820	260686	340821	260687
		65	254708	260691	254709	260692	254712	260693
	650	65	254714	260697	254715	260698	254718	260699

- a komplett mindent tartalmaz egy fiók összeállításához
- a TOB verziót egészítse ki a modullal és a szinkronizálással
- válasszon ki egész fiókot a mélységnek és a súlynak megfelelően
- a belső fiókot egészítse ki a belső fiók előlappal és a magasító korláttal

az alj és a hátlap vágásait lásd 2.6

- az oldallap magassága 83 mm • a korpusz minimális magassága 228 mm

Modulkészlet az ANTARO TIP-ON BLUMOTION számára

hossz NL (mm)	tömeg[1] (kg)	kód	Blum kód
270–300	10-	284454	T60B3030
	10 – 20	282122	T60B3130
350–650	20	284455	T60B3330
	15 – 40	282123	T60B3530
	35 – 65	282124	T60B3560

[1] a súly magába foglalja a fiókot

A 284455 nem kombinálható 65 kg-os fióksínnel.

Szinkronizálás TIP-ON BLUMOTION

leírás	kód	Blum kód
szinkronizálás tengelye	282277	T60.1125W

Elülső elemek a belső fiókhoz

leírás	kód	Blum kód
lemez	205759	Z31L1036A
fogantyú	202567	ZIF.80M5
fogantyú hordozóval	202569	ZIF.80M7
magasító korlát (C és D esetén)	205758	ZRG.1046Z

12345 Tétel raktáron 12345 Tétel rendelésre



TANDEMBOX ANTARO – komplettek

TANDEMBOX ANTARO, Terra fekete

			csavar		INSERTA	
	mélység (mm) (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB
N	400	30	342367	342369	342368	342370
	450		344050	342394	344054	342395
	500		344051	342398	344055	342399
	550		342385	342387	342386	342388

- az oldallap magassága 68 mm
- a korpusz minimális magassága 82,5 mm

			csavar		INSERTA		belső	
	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB
M	270	30	307715	308573	307716	308577	307717	308584
	300		308589	260633	308590	310882	308591	310883
	350		310560	310884	310561	310885	310562	310886
	400		310567	310894	310568	310895	310569	310896
	450	30	309086	310897	310581	310898	310582	310899
		65	310583	310900	310584	310901	310585	310902
	500	30	284723	310903	284726	310904	284729	310905
		65	284724	310906	284727	310907	284730	310908
	550	30	310591	310911	310592	310912	310594	310914
		65	310595	310915	310596	310916	310597	310917
	600	30	340764	310921	340765	310922	340766	310923
		65	310604	310924	310605	310925	310606	310926
	650	65	284744	310927	284746	310928	284748	310929

- a komplett mindent tartalmaz egy fiók összeállításához
- a TOB verziót egészítse ki a modullal és a szinkronizálással
- válasszon ki egész fiókot a mélységnek és a súlynak megfelelően
- a belső fiókot egészítse ki a belső fiók előlappal

az alj és a hátlap vágásait lásd 2.6

- az oldallap magassága 83 mm • a korpusz minimális magassága 98,5 mm (belső 136,5 mm, fogantyúval 106 mm)

			csavar		INSERTA		belső	
	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB
K	270	30	340847	336732	340848	336733	340849	336734
	300		340852	336735	340853	336736	340855	336737
	350		340856	336738	340858	336739	340862	336740
	400		340863	336741	340864	336742	340865	336743
	450	30	310611	311742	310612	311743	310613	311744
		65	310614	311745	310615	311746	310616	311747
	500	30	310620	311748	310621	311749	310622	311750
		65	310623	311751	310624	311752	310625	311753
	550	30	340866	336744	340867	336745	340868	336747
		65	340870	336748	340871	336750	340872	336751
	600	30	340873	336752	340874	336753	340875	336754
		65	340876	336755	340877	336756	340878	336757
	650	65	310656	311767	310658	311768	310659	311769

- a komplett mindent tartalmaz egy fiók összeállításához
- a TOB verziót egészítse ki a modullal és a szinkronizálással
- válasszon ki egész fiókot a mélységnek és a súlynak megfelelően
- a belső fiókot egészítse ki a belső fiók előlappal

az alj és a hátlap vágásait lásd 2.6

- az oldallap magassága 115 mm • a korpusz minimális magassága 130,5 mm (belső 136,5 mm)

TANDEMBOX ANTARO – komplettek



TANDEMBOX ANTARO, Terra fekete

			csavar		INSERTA		belső	
	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB
C	270	30	310680	336831	310682	336832	310683	336834
	300		310692	336836	310693	336839	310697	336840
	350		310704	336843	310705	336844	310706	336845
	400		310710	336846	310711	336847	310713	336848
	450	30	310718	336849	310719	336850	310720	336851
		65	310721	336853	310722	336854	310723	336855
	500	30	260556	336872	260559	336874	260562	336875
		65	260557	336876	260560	336877	260563	336878
	550	30	310736	336879	310738	336880	310740	336881
		65	310743	336883	310745	336884	310747	336885
	600	30	341382	336886	341384	336887	341387	336888
		65	310752	336889	310753	336890	310754	336892
	650	65	260583	336893	260585	336894	260587	336896

- a komplett mindent tartalmaz egy fiók összeállításához
- a TOB verziót egészítse ki a modullal és a szinkronizálással
- válasszon ki egész fiókot a mélységnek és a súlynak megfelelően
- a belső fiókot egészítse ki a belső fiók előlappal és a magasító korláttal

az alj és a hátlap vágásait lásd 2.6

- az oldallap magassága 83 mm • a korpusz minimális magassága 192 mm

			csavar		INSERTA		belső	
	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB
D	270	30	310756	311050	310757	311051	310759	311052
	300		310764	311053	310766	311054	310768	311055
	350		310787	311056	310790	311057	310791	311058
	400		310795	311087	310799	311088	310800	311089
	450	30	310804	311090	310805	311092	310806	311093
		65	310810	311094	310811	311095	310812	311096
	500	30	260634	311169	260630	311170	260627	311171
		65	260632	311173	260629	311174	260626	311175
	550	30	310814	311179	310815	311180	310816	311181
		65	310817	311182	310818	311183	310819	311184
	600	30	340825	311185	340826	311186	340827	311187
		65	310824	311188	310825	311189	310826	311190
	650	65	260595	311191	260597	311192	260599	311193

- a komplett mindent tartalmaz egy fiók összeállításához
- a TOB verziót egészítse ki a modullal és a szinkronizálással
- válasszon ki egész fiókot a mélységnek és a súlynak megfelelően
- a belső fiókot egészítse ki a belső fiók előlappal és a magasító korláttal

az alj és a hátlap vágásait lásd 2.6

- az oldallap magassága 83 mm • a korpusz minimális magassága 228 mm

Modulkészlet az ANTARO TIP-ON BLUMOTION számára

hossz NL (mm)	tömeg[1] (kg)	kód	Blum kód
270–300	10	284454	T60B3030
	10 – 20	282122	T60B3130
350–650	20	284455	T60B3330
	15 – 40	282123	T60B3530
	35 – 65	282124	T60B3560

[1] a súly magába foglalja a fiókot

A 284455 nem kombinálható 65 kg-os fióksínnel.

Szinkronizálás TIP-ON BLUMOTION

leírás	kód	Blum kód
szinkronizálás tengelye	282277	T60.1125W

Elülső elemek a belső fiókhoz

leírás	kód	Blum kód
lemez	IN114CB	Z31L1036A
fogantyú	IN609C	ZIF.80M5
fogantyú hordozóval	IN610C	ZIF.80M7
magasító korlát (C és D esetén)	IN115C	ZRG.1046Z

12345 Tétel raktáron 12345 Tétel rendelésre

Space Tower

Space Tower – kamraszekrény megoldás

- ergonómiai okokból ajánlatos polcokat használni a felső helyeken
- a magasabb fiókfalaknak köszönhetően akár 55 %-kal több tárolóhelyet kaphat
- egyszerű kezelhetőség akár teljesen ráütődő fiókokkal
- rugalmas korpuszszélesség (KB)
- egy megoldás – sok változat
- a fióksínek külön-külön nyílnak, így a tárgyak felülről vehetők ki
- SERVO-DRIVE-val is kombinálható

		korpusz szélessége (KB)		
leírás	szín	450 mm-ig	600 mm-ig	1200 mm-ig
ANTARO	szürke	**260825**	**260824**	**260823**
	fehér	**260822**	**260821**	**260820**
	fekete	**260819**	**260818**	**260817**
LEGRABOX	szürke	**260816**	**260815**	**260814**
	fehér	**260813**	**260812**	**260811**
	Polar Silver	**362279**	**362280**	**362281**
	fekete	**260810**	**260809**	**260808**
LEGRABOX Free	szürke	**260807**	**260806**	**260805**
	fehér	**260804**	**260803**	**260802**
	fekete	**344056**	**356159**	**356160**

A komplett tartalma:

- 1× alacsony fiók
- 4× magas fiók (D – ANTARO, C – LEGRABOX)
- a korpuszsín alap teherbírása(600 és 1200 mm szélességnél 1× emelt) mindig a BLUMOTIONfunkcióval
- előlapvasalat a belső fiókhoz
- az elülső elemek a szekrény szélessége szerint (szükséges mennyiségben, nem rövidített)
- ráütődő pánt 155° nullás átnyúlással + Expando alátétek

ajánlás: Ajánlatos az ANTARO-t fiókelemekkel és azok tartóival kiegészíteni – lásd 2.21 – 2.22
belső felosztás – lásd 2.53 – 2.550
Space Tower más változatai összerakhatóak – lásd 2.19 és 2.22



KB Korpusz szélesség

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az oldalon található rendelési kódok úgynevezett „komplettek", más kódokból álló egységek, és ezért azok nem mindig vannak egy csomagba csomagolva.



Megoldások szűk terekbe

- az átlósan elhelyezett korpuszsíneknek köszönhetően a mozgás stabilitása és minősége tökéletesen megmarad
- a bútorok egységes megjelenése megmarad, megegyezik a szokásos háztartási fióksínekkel

leírás	szín	kód
ANTARO	szürke	255525
	fehér	255527
	fekete	255529
LEGRABOX	szürke	255531
	fehér	255533
	fekete	255535
	Polar Ezüst	362282
Tandem		255537
Movento		260826

A komplett mindig tartalmaz:

- 1 db 500 mm-es korpuszsínt BLUMOTION-nal
- 4 db előlapvasalatot (2 db a Tandem és Movento esetében)
- az ANTARO komplettnél 1 M fiókot és 1 D fiókot
- a LEGRABOX komplettnél 1 M fiókot és 1 C fiókot
- a fogantyú nélküli verzió csak SERVO-DRIVE-val kivitelezhető

ANTARO



LEGRABOX



TANDEM



MOVENTO



Az Antarót kiegészítheti egy fiókelemmel és a tartójával – lásd a 2.21.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az oldalon található rendelési kódok úgynevezett „komplettek“, más kódokból álló egységek, és ezért azok nem mindig vannak egy csomagba csomagolva.

mosogató alatti fiókok

ANTARO "M" mosogató alatti fiókok

mélység mm (NL)	fehér		szürke		fekete	
	csavar	INSERTA	csavar	INSERTA	csavar	INSERTA
450	**260705**	**260706**	**260703**	**260704**	**340735**	**340736**
500	**260487**	**260488**	**260485**	**260486**	**260489**	**260490**
550	**260495**	**260496**	**260493**	**260494**	**340738**	**340740**
600	**260499**	**260500**	**260497**	**260498**	**340741**	**340743**
650	**260503**	**260504**	**260501**	**260502**	**260505**	**260506**

A komplett tartalma:
- 2 pár oldallap
- 1 pár korpuszsín
- 4 db előlapvasalat
- 2 pár hátlaptartó

ANTARO "D" mosogató alatti fiókok

mélység mm (NL)	fehér		szürke		fekete	
	csavar	INSERTA	csavar	INSERTA	csavar	INSERTA
450	**336689**	**336691**	**336707**	**336709**	**336721**	**336722**
500	**288253**	**288254**	**260509**	**260510**	**336723**	**336724**
550	**336692**	**336693**	**336710**	**336712**	**336725**	**336729**
600	**336694**	**336695**	**336716**	**336717**	**336730**	**336731**
650	**336696**	**336697**	**336719**	**336720**	**341402**	**341403**

A komplett tartalma:
- 1 pár korpuszsín
- 1 pár oldallap
- 1 pár 150 mm-rel rövidebb oldallap
- 4 db előlapvasalat
- 1 pár hátlaptartó M
- 1 pár hátlaptartó D
- 1 pár magasító korlát

LEGRABOX "M" mosogató alatti fiókok

mélység mm (NL)	fehér		szürke		fekete	
	csavar	EXPANDO	csavar	EXPANDO	csavar	EXPANDO
450	**390167**	**390180**	**390210**	**390214**	**390820**	**390821**
500	**390181**	**390183**	**390215**	**390216**	**390825**	**390826**
550	**390184**	**390185**	**390217**	**390220**	**390831**	**390832**
600	**390188**	**390189**	**390221**	**390222**	**390833**	**390837**
650	**390190**	**390191**	**390223**	**390452**	**390838**	**390839**

A komplett tartalma:
- 2 pár oldallap
- 1 pár korpuszsín
- 4 db előlapvasalat
- 2 pár hátlaptartó

LEGRABOX "C" mosogató alatti fiókok

mélység mm (NL)	fehér		szürke		fekete	
	csavar	EXPANDO	csavar	EXPANDO	csavar	EXPANDO
450	**390199**	**390200**	**390455**	**390457**	**390840**	**390848**
500	**390202**	**390203**	**390460**	**390463**	**390849**	**390851**
550	**390204**	**390205**	**390464**	**390465**	**390852**	**390853**
600	**390206**	**390207**	**390466**	**390468**	**390853**	**390853**
650	**390208**	**390209**	**390469**	**390470**	**390856**	**390857**

A komplett tartalma:
- 1 pár korpuszsín
- 1 pár oldallap
- 1 pár 150 mm-rel rövidebb oldallap
- 6 db előlapvasalat M
- 1 pár hátlaptartó M
- 1 pár hátlaptartó D



Sarokszekrény syncromotion-nal „M“

mélység mm (NL)	fehér	szürke	fekete
600	260513	260511	341388
650	260514	260874	341389

A komplett tartalma:
- oldallapok
- korpuszsínek
- hátlaptartók
- Syncromotion előlapvasalat

Sarokszekrény syncromotion-nal „D“

mélység mm (NL)	fehér	szürke	fekete
600	260801	260512	340774
650	260800	260873	340775

A komplett tartalma:
- oldallapok
- korpuszsínek
- hátlaptartók
- Syncromotion előlapvasalat
- Magasító korlátok

Sarokszekrény fix előlapokkal "M"

mélység mm (NL)	fehér	szürke	fekete
600	388517	388519	388521
650	388518	388520	388522

Sarokszekrény fix előlapokkal "D"

mélység mm (NL)	fehér	szürke	fekete
600	388523	388525	388527
650	388524	388526	388528

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az oldalon található rendelési kódok úgynevezett „komplettek“, más kódokból álló egységek, és ezért azok nem mindig vannak egy csomagba csomagolva.

Aventos HK XS

Space Step

vékony anyagok felhasználása



Átfogó megoldás vékony anyagok alkalmazására minden Blum vasalathoz. Használja az anyagokat 8 mm-től. Szekrény pántokkal, LEGRABOX, AVENTOS (kivéve AVENTOS HF) – itt mindenhol lehet az előlap vékony anyagból.



110°-os pánt a vékony ajtóhoz

kód	Blum kód	mozgás
347988	71B453T	BLUMOTION-nel
347989	71T453T	rugóval
347990	70T453T	rugó nélkül

AVENTOS HL, HK, HS

kód	Blum kód	szerelés
347993	20S42T1	EXPANDO T

LEGRABOX

ma-gassághoz	EXPANDO T (kompakt)		szükséges mennyiség / 1 fióksín
	kód	Blum kód	
N	**347994**	ZF7N70T2	2
M	**347995**	ZF7M70T2	2
K	**347996**	ZF7K70T2	2
C	**347997**	ZF7C70T2	2
C	**347995**	ZF7M70T2	4
F	**347995**	ZF7M70T2	6
F	**347995**	ZF7M70T2	2 + 2
	347997	ZF7C70T2	

TARTOZÉKOK EXPANDO T

kód	Blum kód	mozgás
347998	Z96.00T1	előlap stabilizációja
347999	70T4532T	tipli [1]

[1] M4 csavarral kell kiegészíteni, pl. 92598T



TANDEMBOX ANTARO - alkatrész kódok

TANDEMBOX ANTARO tételek

Fióksínek

		BLUMOTION		TIP-ON BLUMOTION	
		578.***1B	576.***1B	578.***1M	576.***1M
	hossz NL (mm)	30 kg	65 kg	30 kg	65 kg
1	270	**14300**	×	**282109**	×
	300	**14299**	×	**282110**	×
	350	**14301**	×	**282111**	×
	400	**14302**	×	**282112**	×
	450	**14303**	**14280**	**282113**	**282117**
	500	**14304**	**14381**	**282114**	**282118**
	550	**14305**	**14382**	**282115**	**282119**
	600	**296178**	**14383**	**282116**	**282120**
	650	×	**14384**	×	**282121**



Modulkészlet az ANTARO TIP-ON BLUMOTION számára

	NL hossz (mm)	tömeg[1]	kód	Blum kód
2	270–300	10 kg-ig	**284454**	T60B3030
		10 – 20 kg	**282122**	T60B3130
	350–650	20 kg-ig	**284455**	T60B3330
		5 – 40 kg	**282123**	T60B3530
		25 – 65 kg	**282124**	T60B3560

[1] a súly magába foglalja a fiókot

- a TOB verziót a megfelelő modullal kell kiegészíteni
- ajánlott kiegészíteni szinkronizálással – adapterek (2 db) és tengely; a tengely hossza 1125 mm; vágás = LW – 247 mm

Tartozékok az ANTARO TIP-ON BLUMOTION-höz

	leírás	kód	Blum kód
3	adapter	**275348**	T60.000D
4	szinkronizálás tengelye	**282277**	T60.1125W
	egyrészes tengely	**293824**	T60.300D
5	tengelytartó	**293797**	T60B000H
6	alj támasz	**293796**	Z96.2011
	TOB beállítási sablon	**293805**	65.5627

- ajánlott 550 mm és 1200 mm közti korpuszszélességtől
- a szinkronizálás használatával biztosítja a zökkenőmentes működést még a széles fiókoknál is

Oldallapok

	magasság	N 68 mm			M 83 mm			K 115 mm		
	hossz NL (mm)	378N***2SA			378M***2SA			378K***2SA		
		fehér	szürke	fekete	fehér	szürke	fekete	fehér	szürke	fekete
7	270	×	×	×	**IN020B**	**202505**	**IN020C**	**210750**	**210749**	**210751**
	300	×	×	×	**IN021B**	**202506**	**IN021C**	**210753**	**210752**	**210754**
	350	×	×	×	**IN022B**	**202507**	**IN022C**	**210756**	**210755**	**210757**
	400	**IN033B**	**203391**	**IN033C**	**IN023B**	**202508**	**IN023C**	**210759**	**210758**	**210760**
	450	**IN034B**	**203084**	**IN034C**	**IN024B**	**202509**	**IN024C**	**210762**	**210761**	**210763**
	500	**IN035B**	**203083**	**IN035C**	**IN025B**	**202510**	**IN025C**	**210765**	**210764**	**210766**
	550	**IN036B**	**203393**	**IN036C**	**IN026B**	**202511**	**IN026C**	**210768**	**210767**	**210769**
	600	×	×	×	**IN027B**	**203394**	**IN027C**	**210771**	**210770**	**210772**
	650	×	×	×	**IN028B**	**202513**	**IN028C**	**210774**	**210773**	**210775**

× ez a változat nem áll rendelkezésre

TANDEMBOX ANTARO - alkatrész kódok



Hátlaptartók

		fehér	szürke	fekete	Blum kód
8	N	IN103B	202540	IN103C	Z30N000S.04
	M	IN102B	202542	IN102C	Z30M000S.04
	K	210776	245359	210777	Z30K000S
	B	202547	202546	203016	Z30B000S.04
	C	202549	202548	203022	Z30C000S
	D	176852	202550	IN101C	Z30D000S



Hátlaptartók a mosogatófiókokhoz

		fehér	szürke	fekete	Blum kód
8	C	347873	347875	347876	Z30C000S.22
	D	347879	347886	347887	Z30D000S.22

Előlapvasalat

	leírás	kód	Blum kód
9	csavar	12687	ZSF.35A2
	INSERTA	12689	ZSF.39A2

Előlapvasalat Space Corner-hez

		változat	fehér	szürke	fekete	Blum kód
10	M	fix előlappal	176747	14296	203204	ZSF.340E.M1
	D		202554	14297	203205	ZSF.345E.D1
11	M	Syncromotion	IN700MB	13890	13890	Z33M00E0A6
	C		202557	202556	202556	Z33C00E0A6
	D		202559	13891	13891	Z33D00E0A6



Hátlaptartók a Space Corner-hez Syncromotion-nel

		fehér	szürke	fekete	Blum kód
12	M	IN102SB	13892	IN102SC	Z30M000S.45
	C	203289	203291	203290	Z30M000S.45
	D	IN104B	13894	IN104C	Z30D000SL45



TANDEMBOX ANTARO - alkatrész kódok



Előlapvasalat a belső fiókhoz

		fehér	szürke	fekete	Blum kód
13	M	**202565**	**202564**	**203104**	ZIF.71M0
	K	**210822**	**210823**	**210821**	ZIF.71K0
	C	**202563**	**202562**	**203103**	ZIF.74C0
	D	**202561**	**202560**	**203101**	ZIF.74D0

Tartozékok belső fiókra

	leírás	fehér	szürke	fekete	Blum kód
14	lemez	**IN114BB**	**205759**	**IN114CB**	Z31L1036A
15	Magasító korlát	**IN115B**	**205758**	**IN115C**	ZRG.1046Z
16	fogantyú	**IN609B**	**202567**	**IN609C**	ZIF.80M5
17	fogantyú hordozóval	**IN610B**	**202569**	**IN610C**	ZIF.80M7

Magasító korlát

	hossz NL (mm)	fehér	szürke	fekete	Blum kód
18	270	**202515**	**202514**	**202981**	ZRG.207RS
	300	**202517**	**202516**	**202982**	ZRG.237RS
	350	**202519**	**202518**	**202983**	ZRG.287RS
	400	**202521**	**202520**	**202985**	ZRG.337RS
	450	**202523**	**202522**	**205926**	ZRG.387RS
	500	**202525**	**202524**	**202993**	ZRG.437RS
	550	**202527**	**202526**	**202994**	ZRG.487RS
	600	**203001**	**203000**	**202995**	ZRG.537RS
	650	**202529**	**202528**	**202996**	ZRG.587RS

Fiókelem tartók

		fehér	szürke	fekete	Blum kód
19	C	**205991**	**210816**	**210815**	Z36C0080
	D	**202571**	**202570**	**203079**	Z36D0080

☒ ez a változat nem áll rendelkezésre

TANDEMBOX ANTARO - alkatrész kódok



Fiókelem

		fém						üveg			
		fehér		szürke		fekete		matt		átlátszó	
	hossz NL (mm)	Z37A**7C	Z37A**7D	Z37A**7C	Z37A**7D	Z37A**7C	Z37A**7D	Z37R**7C	Z37R**7D	Z37R**7C	Z37R**7D
		C	D	C	D	C	D	C	D	C	D
20	270	×	×	×	×	×	×	222069	222071	222067	222070
	300	×	×	×	×	×	×	222073	222075	222072	222074
	350	×	×	×	×	×	×	222077	222079	222076	222078
	400	×	×	×	×	×	×	222082	222084	222081	222083
	450	210779	210782	210778	210781	210780	210783	222086	204198	222085	204201
	500	210785	210788	210784	210787	210786	210789	222091	204200	222090	204199
	550	210791	210794	210790	210793	210792	210795	222095	222098	222094	222097
	600	×	×	×	×	×	×	222100	222103	222099	222102
	650	210797	210800	210796	210799	210798	210801	222105	222108	222104	222106

- a fém darabonként van (= 2 db 1 fiókra)
- az üveg párban van – a 450 és 500 mm-es méreteken kívül

Oldalsó stabilizálás – összeszerelés felülről

Névleges hossz NL	kód	Blum kód
450 mm	176798	ZST.450BA
500 mm	176800	ZST.500BA
550 mm	176801	ZST.550BA
600 mm	176803	ZST.600BA
650 mm	176805	ZST.650BA

A túlságosan széles elülső fióksínek utólagos stabilizálása
- ajánlás: korpuszszélesség 900 – 1200 mm
- alu tengely, a korpusz szélességéhez KB 1200 mm, rövidítéshez
- alkalmas a SERVO-DRIVE használatára
- több a Blum katalógusban

Előlap stabilizátor

anyag	kód	Blum kód
műanyag	12839	Z96.10E1
fém	12400	297.0500
kompakt	347998	Z96.00T1

Változtatható magasító korlát tartó

fehér	szürke	fekete	Blum kód
210817	210820	283023	ZRR.5200







TANDEMBOX ANTARO - szettek

TANDEMBOX ANTARO szett

		fehér				szürke			
		M		D		M		D	
hossz NL (mm)	teherbírás (kg)	BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB
270	30	**228341**	**350439**	**228401**	**350444**	**228342**	**350440**	**228400**	**350463**
350	30	**228344**	**350480**	**228359**	**350506**	**228345**	**350505**	**228360**	**350508**
400	30	**228347**	**350509**	**228361**	**350511**	**228348**	**350510**	**228362**	**350512**
450	30	**206033**	**350513**	**206037**	**350515**	**206034**	**350514**	**206035**	**350516**
	65	×	×	**252321**	**350517**	×	×	**252320**	**350518**
500	30	**132923**	**350519**	**206045**	**350521**	**206031**	**350520**	**206044**	**350522**
	65	×	×	**236639**	**350523**	×	×	**236638**	**350524**
550	30	**228350**	**350525**	**228363**	**350527**	**228351**	**350526**	**228364**	**350528**
650	65	**228353**	**350529**	**228365**	**350531**	**228354**	**350530**	**228366**	**350532**

a szetteket előlapvasalattal kell kiegészíteni:
- 2× 12687 – csavarra vagy 2× 12689 – INSERTA

a TOB verziót modullal, szinkronizációval és előlapvasalattal kell kiegészíteni:
- előlapvasalatok – 2× 12687 – csavarra vagy 2× 12689 – INSERTA
- modul a fiók mélysége és súlya szerint
- szinkrontengely – 282277

Csomag tartalmazza:
- korpuszsínek B + J
- oldallapok B + J
- hátfalrögzítő B + J
- 'D' magasságnál: magasítókorlát B+J
- takarósapkák – 2×
- szerelési útmutató

Modulkészlet az ANTARO TIP-ON BLUMOTION számára

hossz NL (mm)	súly[1]	kód	Blum kód
270–300	10 kg-ig	**284454**	T60B3030
	10 – 20 kg	**282122**	T60B3130
350–650	20 kg-ig	**284455**	T60B3330
	15 – 40 kg	**282123**	T60B3530
	35 – 65 kg	**282124**	T60B3560

[1] a súly magába foglalja a fiókot

KIEGÉSZÍTŐK TIP-ON BLUMOTION RÉSZÉRE

anyag	kód	Blum kód
szinkronizálás tengelye	**282277**	T60.1125W
egyrészes tengely	**293824**	T60.300D
tengelytartó	**293797**	T60B000H
alj támasz	**293796**	Z96.2011



CABLOXX rendszer

Személyes értékes tárgyak, bizalmas dokumentumok, drága dolgok és tárgyak – a zárható bútorok különböző helyiségekben találják meg használhatóságukat. A CABLOXX növeli a biztonságot a kiváló minőségű bútoroknál, miközben nagy dizájnszabadságot biztosít. Minden BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION vagy TIP-ON mozgási technológia – a Blum zárrendszer minden elektromos és mechanikus mozgástechnikával használható. Nem fontos, hogy a LEGRABOX, a TANDEMBOX, a Movento vagy a TANDEM – a Blum zárrendszer végtelen számú tervezési és elrendezési lehetőséget tár fel. A CABLOXX segítségével megvalósíthatja a változatos korpuszszélességeket és -magasságokat, valamint a fióksínek magasságát.

CABLOXX

Reteszelő rúd

	kód	Blum kód	hossz
1	285190	Z80S0560	600 mm
	285192	Z80S0760	800 mm
	337899	Z80S1260	1300 mm

Arretáló retesz

	kód	Blum kód	leírás
2	285194	Z80.000V	jobbos
	285195	Z80.000V	balos

Záróhüvely

	kód	Blum kód	leírás
3	285198	Z80.000S	Orion szürke
	285197	Z80.000S	WGR szürkés-fehér
	285196	Z80.000S	selymes fehér
	285199	Z80.000S	fekete

Szinkronizálás

kód	Blum kód	leírás
285200	Z80V000A	szinkronizálási készlet
285201	Z80V1163W	szinkronizálás tengelye

Szükséges kiegészíteni:
konténerzár - 3.21
hengeres betét - 3.41

CABLOXX komplettek

reteszelő rúd (mm)	fiók szám	záróhüvely színe			
		selyemfehér fehér	szürkés-fehér	Orion szürke	Terra fekete
600	2	388325	388328	388329	388330
	3	388331	388332	388333	388334
	4	388335	388336	388337	388338
	5	388339	388340	388341	388342

reteszelő rúd (mm)	fiók szám	záróhüvely színe			
		selyemfehér fehér	szürkés-fehér	Orion szürke	Terra fekete
800	2	388347	388348	388350	388351
	3	388352	388353	388354	388355
	4	388356	388358	388360	388361
	5	388363	388364	388377	388380

reteszelő rúd (mm)	fiók szám	záróhüvely színe			
		selyemfehér fehér	szürkés-fehér	Orion szürke	Terra fekete
1300	2	388381	388383	388385	388387
	3	388388	388389	388391	388392
	4	388393	388394	388395	388396
	5	388397	388398	388399	388400

A komplett tartalma:
- reteszelő rúd
- arretáló reteszek jobb
- záróhüvelyek
- konténerzár

Hengerzárbetéttel szükséges kiegészíteni.



TANDEMBOX ANTARO - ipari komplettek

Ipari komplettek

		fehér				szürke			
		csavar		INSERTA		csavar		INSERTA	
hossz NL (mm)	teherbírás (kg)	BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB	BLUMOTION	TOB
270	30	**228427**	**349020**	**228432**	**349029**	**228431**	**349039**	**228429**	**349049**
350		**228436**	**349021**	**228435**	**349030**	**228434**	**349040**	**228433**	**349050**
400		**228440**	**349022**	**228439**	**349031**	**228438**	**349041**	**228437**	**349051**
450	30	**215481**	**349023**	**215487**	**349032**	**215482**	**349042**	**215489**	**349052**
	65	**265466**	**349024**	**265465**	**349033**	**265464**	**349044**	**265462**	**349053**
500	30	**215484**	**349025**	**215491**	**349034**	**215485**	**349045**	**215492**	**349054**
	65	**265442**	**349026**	**265439**	**349036**	**265444**	**349046**	**265443**	**349055**
550	30	**228444**	**349027**	**228443**	**349037**	**228442**	**349047**	**228441**	**349056**
650	65	**228448**	**349028**	**228447**	**349038**	**228446**	**349048**	**228445**	**349059**

A készlet tartalma:

- oldallap M balos (20 db)
- oldallap M jobbos (20 db)
- fióksín jobbos + balos (20 db)
- előlaptartó INSERTA vagy csavar (40 db)
- téglalap alakú takarósapka Blum logóval (40 db)

Hátlaptartók

	fehér	szürke	Blum kód
M	**IN102B**	**202542**	Z30M000S.04
B	**202547**	**202546**	Z30B000S.04
C	**202549**	**202548**	Z30C000S
D	**176852**	**202550**	Z30D000S

Magasító korlátok

hossz NL (mm)	fehér	szürke	Blum kód
270	**202515**	**202514**	ZRG.207RS
350	**202519**	**202518**	ZRG.287RS
400	**202521**	**202520**	ZRG.337RS
450	**202523**	**202522**	ZRG.387RS
500	**202525**	**202524**	ZRG.437RS
550	**202527**	**202526**	ZRG.487RS
650	**202529**	**202528**	ZRG.587RS

Modulkészlet az ANTARO TIP-ON BLUMOTION számára

hossz NL (mm)	súly[1]	kód	Blum kód
270–300	10 kg-ig	**284454**	T60B3030
	10 – 20 kg	**282122**	T60B3130
350–650	20 kg-ig	**284455**	T60B3330
	15 – 40 kg	**282123**	T60B3530
	35 – 65 kg	**282124**	T60B3560

[1] a súly magába foglalja a fiókot

KIEGÉSZÍTŐK TIP-ON BLUMOTION RÉSZÉRE

leírás	kód	Blum kód
szinkronizálás tengelye	**282277**	T60.1125W
egyrészes tengely	**293824**	T60.300D
tengelytartó	**293797**	T60B000H
alj támasz	**293796**	Z96.2011

TANDEMBOX ANTARO - ipari kódok



Ipari kódok (nagyméretű egyedi alkatrészek)

	oldallapok				fióksín			
	378M***2SA				578.***1B	576.***1B	578.***1M	576.***1M
	fehér		szürke		BLUMOTION		TIP-ON BLUMOTION	
hossz NL (mm)	balos	jobbos	balos	jobbos	30 kg	65 kg	30 kg	65 kg
270	**224035**	**224036**	**224037**	**224038**	**14300**	×	**282109**	×
350	**224039**	**224040**	**224041**	**224042**	**14301**	×	**282111**	×
400	**224043**	**224044**	**224045**	**224046**	**14302**	×	**282112**	×
450	**IN024BL**	**IN024BP**	**206601**	**206602**	**14205**	**311001**	**282113**	**282117**
500	**IN025BL**	**IN025BP**	**206603**	**206604**	**14265**	**310998**	**282114**	**282118**
550	**224047**	**224048**	**224049**	**224050**	**14305**	**14382**	**282115**	**282119**
650	**228504**	**228505**	**228506**	**228507**	×	**14384**	×	**282121**

Hátlaptartók

	fehér	szürke	Blum kód
M	**IN102B**	**202542**	Z30M000S.04
B	**202547**	**202546**	Z30B000S.04
C	**202549**	**202548**	Z30C000S
D	**176852**	**202550**	Z30D000S

Előlapvasalat

kód	kód Blum	leírás
12687	ZSF.35A2	csavar
12689	ZSF.39A2	inserta

Magasító korlátok

hossz NL (mm)	fehér	szürke	Blum kód
270	**202515**	**202514**	ZRG.207RS
350	**202519**	**202518**	ZRG.287RS
400	**202521**	**202520**	ZRG.337RS
450	**202523**	**202522**	ZRG.387RS
500	**202525**	**202524**	ZRG.437RS
550	**202527**	**202526**	ZRG.487RS
650	**202529**	**202528**	ZRG.587RS

Takarósapka Blum logóval

fehér	szürke	fekete	Blum kód
IN801B	**206619**	**IN801C**	ZAA.532C

Takarósapka logó nélkül (nyomtatásra)

fehér	szürke	fekete	Blum kód
IN800B	**236213**	**IN800C**	ZAA.532C

LEGRABOX





LEGRABOX

Az egyszerű dizájn sokkal több helyet biztosít az inspiráció számára. A bútorgyártás aktuális trendjeinek kielégítése érdekében bővíteni kell a lehetőségek széles skáláját. A LEGRABOX vékony oldalfal és a vékony előlapok szerelésének új technológiája – egyszerűen kezelheti a bútorok minimalista kialakítását.

Egyszerűen és jobban:
BLUMOTION S - három az egyben
Változékonyság több mozgástechnológia megvalósításához egyetlen vezetőprofillal, optimális csillapítási funkcióval, amely a megfelelő technológiához igazodik – mindezt az új BLUMOTION S kínálja a LEGRABOX számára.

TIP-ON BLUMOTION
Fiókok és fióksínek, amelyek nemcsak lágyan záródnak, de gyengéd nyomásra nyílnak is? Erre ideális a TIP-ON BLUMOTION. A BLUMOTION S vezetőprofil megmarad, ehhez hozzáadódik egy nyitóegység. A termék egyedi intelligenciájának köszönhetően a csillapítás automatikusan alkalmazkodik. A szerelés szerszám nélkül történik.

EXPANDO T
Az acél előlaprögzítők rögzítik a kemény anyagokat, a műanyagelemek stabilizálják a lágy anyagokat. Az EXPANDO T egy 10 mm átmérőjű szerelési nyílásba van beépítve, mindössze 6 mm-es fúrási mélységgel.

Optimalizált BLUMOTION
Zárt már be fiókot nagyobb lendülettel? Ezért jó beszerelni a BLUMOTION S vezetősínt. A csillapítás tökéletesebb lesz, tehát hatékonyabb – a fiókok záródása még lágyabb.

SERVO-DRIVE
Érdekli Önt a legmagasabb kényelem a nyitásnál és a zárásnál? Használja ki erre a célra a SERVO-DRIVE-ot. A BLUMOTION S vezetősín a megfelelő SERVO-DRIVE komponensekkel egészül ki.

LEGRABOX fiókok kivitelezése

Vágási méretek 16 mm-es forgácslaphoz

Alj és hátlap



Vágja vissza a hátlapot az oldallapok egyes magasságához (VZ)

N	39 mm
M	63 mm
K	101 mm
C	148 mm
F	212 mm

Jelmagyarázat:

LW	Korpusz belső szélessége
NL	Fióksín mélysége
VZ	Hátlap magasság (forgácslap)
TOB	TIP-ON BLUMOTION





Vágások a szinkronizációs rudakhoz

leírás	méret
szinkronizációs tengely a TOB-hez	LW – 247 mm
TIP-ON szinkronizációs tengely	LW – 229 mm

Elülső elemek a belső fiókhoz

leírás	Blum kód	SW-M	OG-M	TS-M	INOX	PS-M
lemez M	ZV7.1043C01	**227578**	**227579**	**227580**	**227581**	**314841**
lemez C korláthoz	ZV7.1043C01	**227578**	**227579**	**227580**	**227581**	**314841**
hordozó elem M	ZI7.0M07	**227603**	**227604**	**227605**	**227605**	**314843**
lemez C üveghez	ZV7.1043MN1	**227582**	**227583**	**227584**	**227585**	**314842**
korlát C	ZR7.1080U	**227596**	**227597**	**227598**	**227600**	**314844**

Vágások belső fiókhoz

leírás	méret
elülső lemez	LW – 126 mm
front rögzítő magasító korlát	LW – 90 mm

Anyag és színek

A RAL színek jelentősen világosabbak a durva felület miatt.

Terra fekete	TS-M	RAL 8022
Orion szürke	OG-M	RAL 7043
Polar ezüst	PS-M	RAL 7035
Selyem fehér	SW-M	RAL 9003
Nemesacél (Inox) anti fingerprint	INOX	





LEGRABOX – komplettek

LEGRABOX, selyem fehér (SW-M)

			csavar			EXPANDO		
	mélység (mm) (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
N	400	40	254379	254392	254393	255024	292886	255034
	450		344094	344107	344117	344095	344108	344118
	500		254861	254863	344069	254869	254871	344070
	550		254381	255041	255020	255307	342431	342433

- az oldallap magassága 66,5 mm • a korpusz minimális magassága 80 mm

			csavar			EXPANDO			belső		
	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
M	270	40	254875	254876	254948	254879	254880	254949	254883	254884	254950
	300		254887	254888	254954	254891	254892	254955	254895	254896	254956
	350		254899	254900	255130	254903	254904	255131	254907	254908	255132
	400		254911	254912	254960	254915	254916	254961	254919	254920	254962
	450	40	254925	254927	255106	254933	254935	255107	254941	254943	255108
		70	254926	254928	255115	254934	254936	255116	254942	254944	255117
	500	40	254973	254975	260870	254981	254983	255277	254989	254991	255278
		70	254974	254976	255362	254982	254984	255364	254990	254992	255366
	550	40	254997	254999	255460	255005	255007	255461	255013	255015	255462
		70	337662	337665	337672	337663	337666	337673	337664	337667	337674
	600	40	255021	255023	255466	255029	255031	255467	255037	255039	255468
		70	337678	337686	337714	337679	337688	337715	337680	337692	337716
	650	70	255046	255048	255472	255054	255056	255473	255062	255064	255523

- oldallap magassága 90,5 mm
- minimális magasság a korpuszban 106 mm (belsőnél 104 mm, ill. 109 mm hordozóval)

			csavar			EXPANDO			belső		
	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
K	300	40	388404	388407	388408	388405	388409	388410	388406	388411	388412
	350		337521	337523	337530	337522	337528	337531	388579	388580	388581
	400		337532	337563	337566	337562	337564	337567	388582	388583	388584
	450		260765	260767	260769	260771	260773	260775	388585	388586	388587
		70	260766	260768	260770	260772	260774	260776	388588	388589	388592
	500	40	260789	260913	260914	260793	260795	260797	388593	388594	388595
		70	260790	260791	260792	260794	260796	260798	388596	388598	388601
	550	40	337568	337575	337579	337569	337576	337580	388602	388603	388604
		70	337572	337577	337581	337574	337578	337582	388608	388609	388610
	600	40	342459	342435	342437	342464	342439	342441	388618	388619	388620
		70	342448	342468	342432	342434	342460	342436	389077	389078	389091

- az oldallap magassága 128,5 mm • a korpusz minimális magassága 144 mm



LEGRABOX, selyem fehér (SW-M)

			csavar			EXPANDO		
	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
C PURE	270	40	255187	255188	260879	255191	255192	260880
	300		255199	255200	260891	255203	255204	260892
	350		255211	255212	260890	255215	255216	260897
	400		255224	255225	260904	255228	255229	260905
	450	40	255238	255240	255506	255246	255248	255512
		70	255239	255241	255508	255247	255249	255516
	500	40	255286	255288	260872	255294	255296	255331
		70	255287	255289	255329	255295	255297	255333
	550	40	255310	255312	255351	255318	255320	255353
		70	337616	337620	337627	337617	337622	337628
	600	40	255334	255336	255431	255342	255344	255433
		70	337632	337636	337640	337633	337637	337641
	650	70	255359	255361	260713	255367	255369	260714

			belső, magasító korlát			belső, üveg		
	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
C PURE	270	40	255195	255196	260881	255380	255381	260883
	300		255207	255208	260893	255384	255385	260894
	350		255220	255221	260898	255388	255389	260899
	400		255232	255233	260906	255392	255393	260907
	450	40	255254	255256	255520	255398	255400	255311
		70	255255	255257	255309	255399	255401	255313
	500	40	255302	255304	255335	255414	255416	255339
		70	255303	255305	255337	255415	255417	255341
	550	40	255326	255328	255419	255422	255424	255421
		70	337618	337623	337629	337619	337624	337630
	600	40	255350	255352	260707	255430	255432	260708
		70	337634	337638	337642	337635	337639	337643
	650	70	255375	255377	260715	255439	255441	260716

- oldallap magassága 177 mm
- a korpusz minimális magassága 193 mm (belső 191 mm)
- a komplett mindent tartalmaz egy fiók összeállításához
- A TIP-ON verziót egészítsd ki szinkronizálással
- a TOB verziót egészítsd ki a modullal és a szinkronizálással
- válasszon TOB modult a teljes fiók mélysége és súlya szerint
- csatlakoztassa az előlapot az M magasságú belső fiókba
- csatlakoztassa az előlapot, a magasító korlátot vagy az üveg előlapot a C magasságú belső fiókba

az alj és a hátlap vágásait lásd 2.28

LEGRABOX – komplettek

LEGRABOX, selyem fehér (SW-M)

			csavar			EXPANDO		
	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
C FREE	350	40	343477	343820	343619	343479	343821	343620
	400		343522	343828	343617	343523	343829	343618
	450	40	343453	343700	343610	343454	343701	343611
		70	343455	343702	343612	343456	343703	343613
	500	40	255259	255261	260861	255263	255265	260863
		70	255260	255262	260862	255264	255266	260864
	550	40	343506	343843	343606	343507	343844	343607
		70	343508	343848	343608	343509	343851	343609
	600	40	343534	343879	343602	343535	343880	343603
		70	343536	343881	343604	343537	343883	343605
	650	70	343540	343870	343600	343541	343871	343601

			belső, magasító korlát			belső, üveg		
	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
C FREE	350	40	344412	344414	344416	344413	344415	344417
	400		344418	344420	344422	344419	344421	344423
	450	40	344425	344430	344434	344426	344431	344435
		70	344427	344432	344436	344428	344433	344437
	500	40	255267	255269	260865	255271	255273	260867
		70	255268	255270	260866	255272	255274	260868
	550	40	344438	344442	344446	344439	344443	344447
		70	344440	344444	344448	344441	344445	344449
	600	40	344450	344454	344463	344451	344455	344464
		70	344452	344461	344465	344453	344462	344466
	650	70	344467	344469	344471	344468	344470	344472





LEGRABOX, selyem fehér (SW-M)

			csavar			EXPANDO		
	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
F	400	40	**343349**	**343351**	**343353**	**343350**	**343352**	**343354**
	450	40	**255446**	**255448**	**260832**	**255454**	**255456**	**260831**
		70	**255447**	**255449**	**260844**	**255455**	**255457**	**260828**
	500	40	**255478**	**255480**	**260836**	**255486**	**255488**	**260829**
		70	**255479**	**255481**	**260843**	**255487**	**255489**	**260830**
	550	40	**255494**	**255496**	**260833**	**255502**	**255505**	**260834**
		70	**351394**	**351395**	**351396**	**351397**	**351398**	**351399**
	600	40	**255511**	**255513**	**260840**	**255519**	**255521**	**260846**
		70	**351401**	**255514**	**351402**	**351403**	**255522**	**351404**
	650	70	**255528**	**255530**	**260847**	**255536**	**255538**	**260848**

• az oldallap magassága 241 mm • a korpusz minimális magassága 257 mm

Modulkészlet a TOB-hoz

hossz NL (mm)	súly[1]	kód	Blum kód
270–300	10 kg-ig	**284456**	T60L7040
	10 – 20 kg	**275343**	T60L7140
350–650	20 kg-ig	**275344**	T60L7340
	15 – 40 kg	**275345**	T60L7540
	35 – 70 kg	**275347**	T60L7570

[1] fióksín teljes tömege

Elülső elemek a belső fiókhoz

leírás	kód	Blum kód
lemez M	**227578**	ZV7.1043C01
lemez C korláthoz	**227578**	ZV7.1043C01
hordozó elem M	**227603**	ZI7.0M07
lemez C üveghez	**227582**	ZV7.1043MN1
korlát C	**227596**	ZR7.1080U

A TIP-ON BLUMOTION szinkronizálása

leírás	kód	Blum kód
tengely	**282277**	T60.1125W

TIP-ON szinkronizálása

leírás	kód	Blum kód
fogaskerék	**227606**	T57.7400
tengely	**227607**	ZST.1160W

TARTOZÉKOK

leírás	kód	Blum kód
csavar az LBX számára	**237597**	61D.1500
alj stabilizációja	**12839**	Z96.10E1

Üveg előlap C-hez

	leírás	450 mm	600 mm	900 mm	1200 mm
	magas	ZE7W332G	ZE7W482G	ZE7W782G	ZE7W1082G
		227587	**227588**	**227589**	**227590**
	alacsony	ZE7V332G	ZE7V482G	ZE7V782G	ZE7V1082G
		227591	**227592**	**227593**	**227594**



LEGRABOX – komplettek

LEGRABOX, Orion szürke (OG-M)

			csavar			EXPANDO		
	mélység (mm) (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
N	400	40	342438	342465	342440	342442	342447	342451
	450		344092	344105	344115	344093	344106	344116
	500		254857	254859	344067	254865	254867	344068
	550		342469	336898	336901	336902	336906	337019

- az oldallap magassága 66,5 mm • a korpusz minimális magassága 80 mm

			csavar			EXPANDO			belső		
	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
M	270	40	254873	254874	254945	254877	254878	254946	254881	254882	254947
	300		254885	254886	254951	254889	254890	254952	254893	254894	254953
	350		254897	254898	255127	254901	254902	255128	254905	254906	255129
	400		254909	254910	254957	254913	254914	254958	254917	254918	254959
	450	40	254921	254923	255087	254929	254931	255088	254937	254939	255105
		70	254922	254924	255112	254930	254932	255113	254938	254940	255114
	500	40	254969	254971	260869	254977	254979	255123	254985	254987	255135
		70	254970	254972	255356	254978	254980	255358	254986	254988	255360
	550	40	254993	254995	255440	255001	255003	255458	255009	255011	255459
		70	337655	337659	337668	337656	337660	337670	337657	337661	337671
	600	40	255017	255019	255463	255025	255027	255464	255033	255035	255465
		70	337675	337683	337710	337676	337684	337712	337677	337685	337713
	650	70	255042	255044	255469	255050	255052	255470	255058	255060	255471

- oldalmagasság 90,5 mm
- minimális korpuszmagasság 106 mm (belső 104 mm vagy 109 mm a hordozóval)

			csavar			EXPANDO			belső		
	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
K	300	40	388413	388414	388415	388416	388417	388418	388420	388421	388429
	350		337458	337462	337480	337460	337466	337488	389093	389094	389095
	400		337476	337478	337491	337477	337479	337492	389096	389097	389098
	450		260753	260755	260757	260759	260761	260763	389099	389105	389106
		70	260754	260756	260758	260760	260762	260764	389107	389108	389109
	500	40	260777	260779	260781	260783	260785	260787	389110	389111	389112
		70	260778	260780	260782	260784	260786	260788	389113	389114	389115
	550	40	337493	337497	337516	337494	337498	337517	389116	389117	389118
		70	337495	337509	337519	337496	337514	337520	389119	389120	389121
	600	40	337048	340921	340922	340923	340946	340947	389122	389123	389124
		70	340959	340767	340768	340769	340771	340772	389125	389127	389128

- az oldallap magassága 128,5 mm • a korpusz minimális magassága 144 mm



LEGRABOX, Orion szürke (OG-M)

			csavar			EXPANDO		
	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
C PURE	270	40	255185	255186	260875	255189	255190	260876
	300		255197	255198	260884	255201	255202	260886
	350		255209	255210	260895	255213	255214	260896
	400		255222	255223	260900	255226	255227	260901
	450	40	255234	255236	260908	255242	255244	260910
		70	255235	255237	260909	255243	255245	260911
	500	40	255282	255284	260871	255290	255292	255317
		70	255283	255285	255315	255291	255293	255319
	550	40	255306	255308	255343	255314	255316	255345
		70	337583	337587	337591	337584	337590	337592
	600	40	255330	255332	255423	255338	255340	255425
		70	337594	337596	337598	337595	337597	337599
	650	70	255355	255357	260709	255363	255365	260710

			belső, magasító korlát			belső, üveg		
	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
C PURE	270	40	255193	255194	260877	255378	255379	260878
	300		255205	255206	260887	255382	255383	260888
	350		255218	255219	260885	255386	255387	260889
	400		255230	255231	260902	255390	255391	260903
	450	40	255250	255252	260912	255394	255396	255495
		70	255251	255253	341400	255395	255397	255503
	500	40	255298	255300	255321	255410	255412	255325
		70	255299	255301	255323	255411	255413	255327
	550	40	255322	255324	255347	255418	255420	255349
		70	337585	337600	337602	337586	337601	337603
	600	40	255346	255348	255427	255426	255428	255429
		70	337604	337606	337610	337605	337607	337615
	650	70	255371	255373	260711	255435	255437	260712

- oldallap magassága 177 mm
- a korpusz minimális magassága 193 mm (belső 191 mm)
- a komplett mindent tartalmaz egy fiók összeállításához
- a TIP-ON verziót egészítsd ki szinkronizálással
- a TOB verziót egészítsd ki a modullal és a szinkronizálással
- válassza ki a TOB modult a teljes fiók mélysége és súlya szerint
- csatlakoztassa az előlapot az M magasságú belső fiókba
- csatlakoztassa az előlapot, a magasító korlátot vagy az üveg előlapot a C magasságú belső fiókba



az alj és a hátlap vágásait lásd 2.28



LEGRABOX – komplettek

LEGRABOX, Orion szürke (OG-M)

			csavar			EXPANDO		
	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
C FREE	350	40	343473	343803	343582	343474	343817	343583
	400		343475	343818	343584	343476	343819	343585
	450	40	343448	343696	343578	343449	343697	343579
		70	343451	343698	343580	343452	343699	343581
	500	40	255154	255156	260838	255158	255160	260842
		70	255155	255157	260841	255159	255161	260845
	550	40	343502	343839	343586	343503	343840	343587
		70	343504	343841	343590	343505	343842	343591
	600	40	343530	343864	343593	343531	343865	343594
		70	343532	343866	343595	343533	343867	343596
	650	70	343538	343868	343598	343539	343869	343599

			belső, magasító korlát			belső, üveg		
	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
C FREE	350	40	344355	344357	344359	344356	344358	344360
	400		344361	344364	344366	344362	344365	344367
	450	40	344368	344372	344377	344369	344374	344378
		70	344370	344375	344379	344371	344376	344380
	500	40	255178	255180	260849	255182	255184	260859
		70	255179	255181	260850	255183	255258	260860
	550	40	344382	344386	344390	344383	344387	344391
		70	344384	344388	344392	344385	344389	344393
	600	40	344394	344398	344402	344395	344399	344403
		70	344396	344400	344404	344397	344401	344405
	650	70	344406	344408	344410	344407	344409	344411

- az oldallap magassága 177 mm
- a korpusz minimális magassága 193 mm (belső 191 mm)



LEGRABOX, Orion szürke (OG-M)

			csavar			EXPANDO		
	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
F	400	40	**343340**	**343345**	**343347**	**343341**	**343346**	**343348**
	450	40	**255442**	**255444**	**260827**	**255450**	**255452**	**260835**
		70	**255443**	**255445**	**260837**	**255451**	**255453**	**260839**
	500	40	**255474**	**255476**	**260851**	**255482**	**255484**	**260855**
		70	**255475**	**255477**	**260852**	**255483**	**255485**	**260856**
	550	40	**255490**	**255492**	**260853**	**255498**	**255500**	**260854**
		70	**351406**	**351407**	**351408**	**351409**	**351410**	**351411**
	600	40	**255507**	**255509**	**260857**	**255515**	**255517**	**260858**
		70	**351412**	**255510**	**351413**	**351414**	**255518**	**351415**
	650	70	**255524**	**255526**	**255491**	**255532**	**255534**	**255499**

- az oldallap magassága 241 mm • a korpusz minimális magassága 257 mm

Modulkészlet a TOB-hoz

hossz NL (mm)	súly[1]	kód	Blum kód
270–300	10 kg-ig	**284456**	T60L7040
	10 – 20 kg	**275343**	T60L7140
350–650	20 kg-ig	**275344**	T60L7340
	15 – 40 kg	**275345**	T60L7540
	35 – 70 kg	**275347**	T60L7570

[1] fióksín teljes tömege

Elülső elemek a belső fiókhoz

leírás	kód	Blum kód
lemez M	**227579**	ZV7.1043C01
lemez C korláthoz	**227579**	ZV7.1043C01
hordozó elem M	**227604**	ZI7.0M07
lemez C üveghez	**227583**	ZV7.1043MN1
korlát C	**227597**	ZR7.1080U

A TIP-ON BLUMOTION szinkronizálása

leírás	kód	Blum kód
tengely	**282277**	T60.1125W

TIP-ON szinkronizálása

leírás	kód	Blum kód
fogaskerék	**227606**	T57.7400
tengely	**227607**	ZST.1160W

TARTOZÉKOK

leírás	kód	Blum kód
csavar az LBX számára	**237597**	61D.1500
alj stabilizációja	**12839**	Z96.10E1

Üvegelőlap C-hez

	leírás	450 mm	600 mm	900 mm	1200 mm
	magas	ZE7W332G	ZE7W482G	ZE7W782G	ZE7W1082G
		227587	**227588**	**227589**	**227590**
	alacsony	ZE7V332G	ZE7V482G	ZE7V782G	ZE7V1082G
		227591	**227592**	**227593**	**227594**

- az oldallap magassága 128,5 mm
- a korpusz minimális magassága 144 mm



LEGRABOX – komplettek

LEGRABOX, Terra fekete (TS-M)

			csavar			EXPANDO		
	mélység (mm) (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
N	400	40	340886	340890	340891	340892	340893	340894
	450		344096	344109	344119	344097	344110	344120
	500		344083	344077	344071	344084	344078	344072
	550		340895	340896	340897	340898	340899	340900

- az oldallap magassága 66,5 mm • a korpusz minimális magassága 80 mm

			csavar			EXPANDO			belső		
	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
M	270	40	337718	337721	337725	337719	337722	337726	337720	337724	337727
	300		337728	337737	337740	337732	337738	337741	337733	337739	337116
	350		337742	337746	337749	337744	337747	337750	337745	337748	337751
	400		337115	255036	255010	255016	255053	340903	255012	255004	255055
	450	40	254963	255073	255109	254964	255074	255110	255376	255403	255405
		70	254968	255086	255118	254967	255085	255119	255402	255404	255406
	500	40	255121	255126	255279	255122	255276	255280	255407	255409	255436
		70	255133	255075	255368	255134	255076	255370	255408	255434	255438
	550	40	255030	255022	254996	255006	255057	255043	255038	255000	254998
		70	255047	255028	255059	255018	255032	255008	255045	255040	255002
	600	40	255014	337109	337802	255026	340901	337805	254994	337798	337807
		70	255049	337799	337808	340904	337800	337809	255051	337801	337810
	650	70	337811	337814	337817	337812	337815	337819	337813	337816	337820

- oldalmagasság 90,5 mm
- minimális korpuszmagasság 106 mm (belső 104 mm vagy 109 mm a hordozóval)

			csavar			EXPANDO			belső		
	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
K	300	40	388437	388438	388439	388440	388441	388442	388443	388448	388449
	350		340571	340573	340575	340572	340574	340576	389129	389131	389132
	400		340577	340580	340582	340579	340581	340583	389134	389135	389136
	450		340585	340592	340599	340586	340593	340600	389137	389138	389139
		70	340587	340594	340602	340590	340598	340960	389140	389141	389142
	500	40	340611	340620	340626	340616	340622	340627	389143	389144	389145
		70	340618	340624	340628	340619	340625	340629	389146	389147	389148
	550	40	340630	340635	340639	340631	340636	340640	389149	389150	389156
		70	340632	340637	340641	340633	340638	340642	389157	389158	389159
	600	40	340961	340962	340964	340965	340966	341390	389160	389161	389163
		70	341393	341394	341395	341396	341398	341399	389164	389165	389166

- az oldallap magassága 128,5 mm
- a korpusz minimális magassága 144 mm



LEGRABOX, Terra fekete (TS-M)

			csavar			EXPANDO		
	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
C PURE	270	40	341444	341448	341452	341445	341449	341453
	300		341457	341462	341466	341458	341463	341467
	350		341470	341474	341481	341471	341475	341484
	400		341490	341494	341499	341491	341495	341500
	450	40	260717	260719	260721	260723	260725	260727
		70	260718	260720	260722	260724	260726	260728
	500	40	260729	260731	260733	260735	260737	260739
		70	260730	260732	260734	260736	260738	260740
	550	40	341715	341730	341738	341716	341731	341739
		70	341719	341734	341745	341720	341735	341746
	600	40	341750	341962	341976	341751	341967	341992
		70	341955	341972	342005	341957	341973	342006
	650	70	344942	344946	344951	344943	344947	344952

			belső, magasító korlát			belső, üveg		
	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
C PURE	270	40	341446	341450	341455	341447	341451	341456
	300		341459	341464	341468	341460	341465	341469
	350		341472	341476	341488	341473	341477	341489
	400		341492	341497	341501	341493	341498	341502
	450	40	341503	341516	341539	341504	341520	341542
		70	341506	341521	341543	341509	341524	341545
	500	40	341585	341695	341700	341586	341697	341712
		70	341692	341698	341713	341693	341699	341714
	550	40	341717	341732	341741	341718	341733	341743
		70	341728	341736	341747	341729	341737	341748
	600	40	341752	341968	341993	341754	341970	342004
		70	341960	341974	342007	341961	341975	342008
	650	70	344944	344948	344953	344945	344949	344954

- oldallap magassága 177 mm
- a korpusz minimális magassága 193 mm (belső 191 mm)
- a komplett mindent tartalmaz egy fiók összeállításához
- a TIP-ON verziót egészítsd ki szinkronizálással
- a TOB verziót egészítsd ki a modullal és a szinkronizálással
- válassza ki a TOB modult a teljes fiók mélysége és súlya szerint
- csatlakoztassa az előlapot az M magasságú belső fiókba
- csatlakoztassa az előlapot, a magasító korlátot vagy az üveg előlapot a C magasságú belső fiókba

az alj és a hátlap vágásait lásd 2.28



LEGRABOX – komplettek

LEGRABOX, Terra fekete (TS-M)

			csavar			EXPANDO		
	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
C FREE	350	40	343480	343822	343622	343481	343823	343623
	400		343524	343832	343629	343525	343834	343631
	450	40	343457	343704	343636	343458	343705	343637
		70	343459	343706	343638	343460	343707	343639
	500	40	343488	343716	343648	343489	343717	343649
		70	343490	343718	343650	343491	343719	343651
	550	40	343510	343852	343665	343511	343853	343666
		70	343512	343854	343667	343513	343855	343668
	600	40	343548	343884	343684	343549	343885	343685
		70	343550	343887	343686	343551	343888	343687
	650	70	343542	343872	343678	343543	343873	343679

			belső, magasító korlát			belső, üveg		
	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
C FREE	350	40	344473	344475	344477	344474	344476	344478
	400		344479	344481	344483	344480	344482	344484
	450	40	344511	344515	344520	344512	344516	344521
		70	344513	344517	344522	344514	344518	344523
	500	40	344524	344528	344532	344525	344529	344533
		70	344526	344530	344534	344527	344531	344535
	550	40	344536	344540	344544	344537	344541	344545
		70	344538	344542	344546	344539	344543	344547
	600	40	344496	344501	344505	344497	344502	344506
		70	344498	344503	344507	344500	344504	344508
	650	70	344489	344491	344493	344490	344492	344494

- az oldallap magassága 177 mm
- a korpusz minimális magassága 193 mm (belső 191 mm)



LEGRABOX, Terra fekete (TS-M)

			csavar			EXPANDO		
	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
F	400	40	343355	343358	343360	343357	343359	343361
	450	40	342548	342551	342607	342549	342552	342608
		70	342560	342562	342615	342561	342563	342616
	500	40	342590	342592	342611	342591	342593	342612
		70	342598	342600	342619	342599	342601	342620
	550	40	342481	342483	342495	342482	342484	342496
		70	342623	342625	342627	342624	342626	342628
	600	40	342485	342487	342497	342486	342488	342498
		70	342629	342489	342631	342630	342490	342632
	650	70	342491	342493	342500	342492	342494	342501

• az oldallap magassága 241 mm • a korpusz minimális magassága 257 mm

Modulkészlet a TOB-hoz

hossz NL (mm)	súly[1]	kód	Blum kód
270–300	10 kg-ig	284456	T60L7040
	10 – 20 kg	275343	T60L7140
350–650	20 kg-ig	275344	T60L7340
	15 – 40 kg	275345	T60L7540
	35 – 70 kg	275347	T60L7570

[1] fióksín teljes tömege

Elülső elemek a belső fiókhoz

leírás	kód	Blum kód
lemez M	227580	ZV7.1043C01
lemez C korláthoz	227580	ZV7.1043C01
hordozó elem M	227605	ZI7.0M07
lemez C üveghez	227584	ZV7.1043MN1
korlát C	227598	ZR7.1080U

A TIP-ON BLUMOTION szinkronizálása

leírás	kód	Blum kód
tengely	282277	T60.1125W

TIP-ON szinkronizálása

leírás	kód	Blum kód
fogaskerék	227606	T57.7400
tengely	227607	ZST.1160W

TARTOZÉKOK

leírás	kód	Blum kód
csavar az LBX számára	237597	61D.1500
alj stabilizációja	12839	Z96.10E1

Üvegelőlap C-hez

	leírás	450 mm	600 mm	900 mm	1200 mm
	magas	ZE7W332G	ZE7W482G	ZE7W782G	ZE7W1082G
		227587	227588	227589	227590
	alacsony	ZE7V332G	ZE7V482G	ZE7V782G	ZE7V1082G
		227591	227592	227593	227594



LEGRABOX – komplettek

LEGRABOX, rozsdamentes acél (INOX)

			csavar			EXPANDO		
	mélység (mm) (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
N	450	40	344099	344111	344121	344102	344112	344122
	500		344085	344079	344073	344086	344080	344074

- az oldallap magassága 66,5 mm
- a korpusz minimális magassága 80 mm

			csavar			EXPANDO			belső		
	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
M	270	40	337821	337824	337827	337822	337825	337828	337823	337826	337836
	300		337837	337840	337843	337838	337841	337844	337839	337842	337845
	350		337846	337849	337852	337847	337850	337853	337848	337851	337854
	400		337855	337859	337862	337856	337860	337863	337858	337861	337864
	450	40	337865	337871	337878	337866	337872	337879	337867	337873	337880
		70	337868	337874	337881	337869	337875	337882	337870	337877	337883
	500	40	255124	254965	255281	255125	254966	255354	337884	337886	337893
		70	255136	255111	255372	255275	255120	255374	337885	337891	337894
	550	40	337895	337994	338011	337896	337996	338012	337897	338002	338013
		70	337898	338003	338014	337991	338004	338028	337992	338010	338055
	600	40	338091	338222	338401	338115	338258	338458	338136	338284	338478
		70	338156	338305	338502	338181	338338	338524	338198	338372	338534
	650	70	338573	338739	338830	338683	338762	338864	338711	338778	338882

- oldalmagasság 90,5 mm
- minimális korpuszmagasság 106 mm (belső 104 mm vagy 109 mm a hordozóval)

			csavar			EXPANDO			belső		
	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
K	350	40	340646	340649	340651	340648	340650	340654	389171	389172	389173
	400		340657	340659	340661	340658	340660	340662	389174	389175	389176
	450	40	340663	340669	340673	340664	340670	340674	389177	389178	389179
		70	340666	340671	340675	340668	340672	340676	389180	389181	389182
	500	40	340677	340682	340686	340679	340683	340687	389186	389187	389188
		70	340680	340684	340688	340681	340685	340689	389189	389190	389192
	550	40	340690	340694	340698	340691	340695	340699	389193	389194	389195
		70	340692	340696	340700	340693	340697	340701	389196	389197	389198

- az oldallap magassága 128,5 mm
- a korpusz minimális magassága 144 mm



LEGRABOX, rozsdamentes acél (INOX)

			csavar			EXPANDO		
	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
C PURE	270	40	344837	344841	344845	344838	344842	344846
	300		344851	344855	344859	344852	344856	344860
	350		344863	344867	344871	344864	344868	344872
	400		344875	344879	344883	344876	344880	344884
	450	40	344955	344959	344963	344956	344960	344964
		70	344957	344961	344965	344958	344962	344966
	500	40	260741	260743	260745	260747	260749	260751
		70	260742	260744	260746	260748	260750	260752
	550	40	345001	345005	345011	345002	345007	345012
		70	345003	345008	345013	345004	345009	345014
	600	40	345027	345031	345035	345028	345032	345036
		70	345029	345033	345037	345030	345034	345038
	650	70	345051	345054	345056	345052	345055	345057

			belső, magasító korlát			belső, üveg		
	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
C PURE	270	40	344839	344843	344848	344840	344844	344849
	300		344853	344857	344861	344854	344858	344862
	350		344865	344869	344873	344866	344870	344874
	400		344877	344881	344885	344878	344882	344886
	450	40	344967	344971	344976	344968	344972	344977
		70	344969	344974	344978	344970	344975	344979
	500	40	344980	344985	344990	344981	344986	344991
		70	344982	344987	344992	344984	344988	344993
	550	40	345015	345019	345023	345016	345020	345024
		70	345017	345021	345025	345018	345022	345026
	600	40	345039	345043	345047	345040	345044	345048
		70	345041	345045	345049	345042	345046	345050
	650	70	345058	345060	345065	345059	345064	345066

- oldallap magassága 177 mm
- a korpusz minimális magassága 193 mm (belső 191 mm)
- a komplett mindent tartalmaz egy fiók összeállításához
- a TIP-ON verziót egészítsd ki szinkronizálással
- a TOB verziót egészítsd ki a modullal és a szinkronizálással
- válassza ki a TOB modult a teljes fiók mélysége és súlya szerint
- csatlakoztassa a magasító korlátot az M magasságú belső fiókba
- csatlakoztassa az előlapot, a magasító korlátot vagy az üveg előlapot a C magasságú belső fiókba

az alj és a hátlap vágásait lásd 2.28



LEGRABOX – komplettek

LEGRABOX, rozsdamentes acél (INOX)

			csavar			EXPANDO		
	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
C FREE	350	40	343482	343824	343625	343483	343825	343626
	400		343526	343835	343632	343527	343836	343633
	450	40	343461	343708	343640	343462	343709	343641
		70	343463	343710	343642	343464	343711	343643
	500	40	343492	343720	343654	343493	343721	343657
		70	343494	343722	343659	343495	343723	343660
	550	40	343514	343856	343669	343515	343857	343670
		70	343516	343858	343671	343517	343859	343672
	600	40	343552	343889	343688	343553	343890	343689
		70	343554	343891	343690	343555	343892	343691
	650	70	343544	343874	343680	343545	343875	343681

			belső, magasító korlát			belső, üveg		
	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
C FREE	350	40	344550	344552	344554	344551	344553	344555
	400		344556	344558	344560	344557	344559	344561
	450	40	344562	344566	344570	344563	344567	344571
		70	344564	344568	344572	344565	344569	344573
	500	40	344574	344578	344582	344575	344579	344583
		70	344576	344580	344584	344577	344581	344585
	550	40	344586	344590	344594	344587	344591	344595
		70	344588	344592	344596	344589	344593	344597
	600	40	344598	344602	344606	344599	344603	344607
		70	344600	344604	344608	344601	344605	344609
	650	70	344610	344612	344614	344611	344613	344615

- az oldallap magassága 177 mm • a korpusz minimális magassága 193 mm (belső 191 mm)



LEGRABOX, rozsdamentes acél (INOX)

			csavar			EXPANDO		
	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
F	400	40	343362	343364	343366	343363	343365	343367
	450	40	342553	342556	342609	342554	342557	342610
		70	342564	342588	342617	342577	342589	342618
	500	40	342594	342596	342613	342595	342597	342614
		70	342602	342604	342621	342603	342605	342622
	550	40	342413	342421	342455	342414	342417	342457
		70	342633	342635	342637	342634	342636	342638
	600	40	342419	342422	342462	342420	342423	342463
		70	342639	342424	342641	342640	342425	342642
	650	70	342426	342446	342466	342427	342430	342467

• az oldallap magassága 241 mm • a korpusz minimális magassága 257 mm

Modulkészlet a TOB-hoz

hossz NL (mm)	súly[1]	kód	Blum kód
270–300	10 kg-ig	284456	T60L7040
	10 – 20 kg	275343	T60L7140
350–650	20 kg-ig	275344	T60L7340
	15 – 40 kg	275345	T60L7540
	35 – 70 kg	275347	T60L7570

[1] fióksín teljes tömege

Elülső elemek a belső fiókhoz

leírás	kód	Blum kód
lemez M	227581	ZV7.1043C01
lemez C korláthoz	227581	ZV7.1043C01
hordozó elem M	227605	ZI7.0M07
lemez C üveghez	227585	ZV7.1043MN1
korlát C	227600	ZR7.1080U

A TIP-ON BLUMOTION szinkronizálása

leírás	kód	Blum kód
tengely	282277	T60.1125W

TIP-ON szinkronizálása

leírás	kód	Blum kód
fogaskerék	227606	T57.7400
tengely	227607	ZST.1160W

TARTOZÉKOK

leírás	kód	Blum kód
csavar az LBX számára	237597	61D.1500
alj stabilizációja	12839	Z96.10E1

Üvegelőlap C-hez

	leírás	450 mm	600 mm	900 mm	1200 mm
	magas	ZE7W332G	ZE7W482G	ZE7W782G	ZE7W1082G
		227587	227588	227589	227590
	alacsony	ZE7V332G	ZE7V482G	ZE7V782G	ZE7V1082G
		227591	227592	227593	227594



LEGRABOX – komplettek

LEGRABOX, Polar Ezüst (PS-M)

			csavar			EXPANDO		
	mélység (mm) (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
N	400	40	342371	342372	342373	342374	342389	342390
	450		344103	344113	344123	344104	344114	344124
	500		344087	344081	344075	344088	344082	344076
	550		255061	255063	342391	342392	342396	342397

- az oldallap magassága 66,5 mm • a korpusz minimális magassága 80 mm

			csavar			EXPANDO			belső		
	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
M	270	40	346145	346149	346153	346146	346150	346155	346148	346151	346157
	300		346158	346161	346164	346159	346162	346165	346160	346163	346166
	350		346167	346170	346173	346168	346171	346174	346169	346172	346175
	400		346176	346179	346182	346177	346180	346183	346178	346181	346184
	450	40	346186	346192	346200	346187	346193	346201	346190	346197	346204
		70	346188	346194	346202	346189	346196	346203	346191	346198	346205
	500	40	346206	346213	346220	346207	346214	346221	346210	346218	346224
		70	346208	346215	346222	346209	346217	346223	346211	346219	346225
	550	40	346229	346235	346241	346230	346236	346242	346233	346239	346245
		70	346231	346237	346243	346232	346238	346244	346234	346240	346246
	600	40	346247	346253	346259	346248	346254	346260	346251	346257	346263
		70	346249	346255	346261	346250	346256	346262	346252	346258	346264
	650	70	346265	346268	346271	346266	346269	346272	346267	346270	346273

- oldalmagasság 90,5 mm
- minimális korpuszmagasság 106 mm (belső 104 mm vagy 109 mm a hordozóval)

			csavar			EXPANDO			belső		
	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
K	300	40	388451	388452	388454	388456	388457	388458	388459	388460	388461
	350		344150	344183	344205	344151	344184	344206	389199	389200	389201
	400		344152	344187	344209	344153	344188	344210	389202	389209	389210
	450		344154	344192	344214	344155	344193	344215	389211	389212	389213
		70	344165	344194	344216	344166	344195	344217	389214	389215	389217
	500	40	344156	344196	344218	344157	344197	344219	389220	389222	389223
		70	344167	344198	344222	344168	344199	344224	389224	389225	389226
	550	40	344158	344200	344226	344159	344201	344228	389227	389229	389233
		70	344169	344202	344230	344170	344203	344231	389237	389238	389239
	600	40	344160	344161	344162	344164	344185	344186	389243	389244	389246
		70	344189	344190	344207	344208	344212	344213	389247	389248	389249

- az oldallap magassága 128,5 mm
- a korpusz minimális magassága 144 mm



LEGRABOX, Polar Ezüst (PS-M)

			csavar			EXPANDO		
	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
C PURE	270	40	344889	344893	344897	344890	344894	344898
	300		344902	344907	344911	344904	344908	344912
	350		344915	344919	344925	344916	344920	344926
	400		344929	344934	344938	344930	344935	344939
	450	40	345082	345087	345091	345083	345088	345092
		70	345084	345089	345093	345085	345090	345094
	500	40	345109	345113	345117	345110	345114	345118
		70	345111	345115	345119	345112	345116	345120
	550	40	345134	345138	345142	345135	345139	345143
		70	345136	345140	345144	345137	345141	345145
	600	40	345448	345452	345456	345449	345453	345458
		70	345450	345454	345459	345451	345455	345461
	650	70	345068	345070	345072	345069	345071	345073

			belső, magasító korlát			belső, üveg		
	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
C PURE	270	40	344891	344895	344899	344892	344896	344900
	300		344905	344909	344913	344906	344910	344914
	350		344917	344922	344927	344918	344923	344928
	400		344932	344936	344940	344933	344937	344941
	450	40	345095	345099	345105	345096	345100	345106
		70	345097	345101	345107	345098	345103	345108
	500	40	345122	345126	345130	345123	345127	345131
		70	345124	345128	345132	345125	345129	345133
	550	40	345146	345440	345444	345147	345441	345445
		70	345148	345442	345446	345149	345443	345447
	600	40	345470	345519	345558	345487	345531	345565
		70	345500	345537	345572	345508	345544	345578
	650	70	345074	345076	345078	345075	345077	345079

- oldallap magassága 177 mm
- a korpusz minimális magassága 193 mm (belső 191 mm)
- a komplett mindent tartalmaz egy fiók összeállításához
- a TIP-ON verziót egészítsd ki szinkronizálással
- a TOB verziót egészítsd ki a modullal és a szinkronizálással
- válassza ki a TOB modult a teljes fiók mélysége és súlya szerint
- csatlakoztassa az előlapot az M magasságú belső fiókba
- csatlakoztassa az előlapot, a magasító korlátot vagy az üveg előlapot a C magasságú belső fiókba

az alj és a hátlap vágásait lásd 2.28

LEGRABOX – komplettek

LEGRABOX, Polar Ezüst (PS-M)

			csavar			EXPANDO		
	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
C FREE	350	40	343484	343826	343627	343486	343827	343628
	400		343528	343837	343634	343529	343838	343635
	450	40	343465	343712	343644	343466	343713	343645
		70	343467	343714	343646	343468	343715	343647
	500	40	343496	343726	343661	343497	343727	343662
		70	343498	343728	343663	343499	343729	343664
	550	40	343518	343860	343673	343519	343861	343674
		70	343520	343862	343676	343521	343863	343677
	600	40	343574	343893	343692	343575	343895	343693
		70	343576	343896	343694	343577	343898	343695
	650	70	343546	343876	343682	343547	343877	343683

			belső, magasító korlát			belső, üveg		
	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
C FREE	350	40	344616	344618	344620	344617	344619	344621
	400		344625	344627	344629	344626	344628	344630
	450	40	344631	344635	344639	344632	344636	344640
		70	344633	344637	344641	344634	344638	344642
	500	40	344643	344647	344651	344644	344648	344652
		70	344645	344649	344653	344646	344650	344654
	550	40	344655	344659	344663	344656	344660	344664
		70	344657	344661	344665	344658	344662	344666
	600	40	344668	344672	344676	344669	344673	344677
		70	344670	344674	344678	344671	344675	344679
	650	70	344680	344682	344684	344681	344683	344685

- az oldallap magassága 177 mm
- a korpusz minimális magassága 193 mm (belső 191 mm)



LEGRABOX, Polar Ezüst (PS-M)

			csavar			EXPANDO		
	mélység mm (NL)	teherbírás (kg) fióksín típusa	BLUMOTION	TIP-ON	TOB	BLUMOTION	TIP-ON	TOB
F	400	40	343375	343377	343379	343376	343378	343380
	450	40	343381	343385	343389	343382	343386	343390
		70	343383	343387	343391	343384	343388	343392
	500	40	343393	343397	343401	343394	343398	343402
		70	343395	343399	343403	343396	343400	343404
	550	40	343405	343409	343413	343406	343410	343414
		70	343407	343411	343415	343408	343412	343416
	600	40	343417	343421	343425	343418	343422	343426
		70	343419	343423	343427	343420	343424	343428
	650	70	343429	343431	343433	343430	343432	343434

• az oldallap magassága 241 mm • a korpusz minimális magassága 257 mm

Modulkészlet a TOB-hoz

hossz NL (mm)	súly[1]	kód	Blum kód
270–300	10 kg-ig	284456	T60L7040
	10 – 20 kg	275343	T60L7140
350–650	20 kg-ig	275344	T60L7340
	15 – 40 kg	275345	T60L7540
	35 – 70 kg	275347	T60L7570

[1] fióksín teljes tömege

Elülső elemek a belső fiókhoz

leírás	kód	Blum kód
lemez M	314841	ZV7.1043C01
lemez C korláthoz	314841	ZV7.1043C01
hordozó elem M	314843	ZI7.0M07
lemez C üveghez	314842	ZV7.1043MN1
korlát C	314844	ZR7.1080U

A TIP-ON BLUMOTION szinkronizálása

leírás	kód	Blum kód
tengely	282277	T60.1125W

TIP-ON szinkronizálása

leírás	kód	Blum kód
fogaskerék	227606	T57.7400
tengely	227607	ZST.1160W

TARTOZÉKOK

leírás	kód	Blum kód
csavar az LBX számára	237597	61D.1500
alj stabilizációja	12839	Z96.10E1

Üvegelőlap C-hez

	leírás	450 mm	600 mm	900 mm	1200 mm
	magas	ZE7W332G	ZE7W482G	ZE7W782G	ZE7W1082G
		227587	227588	227589	227590
	alacsony	ZE7V332G	ZE7V482G	ZE7V782G	ZE7V1082G
		227591	227592	227593	227594

LEGRABOX – alkatrész kódok

LEGRABOX kódok

Fióksínek

		BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION		TIP-ON	
		750.***1S	753.***1S	750.***1T	753.***1T
	hossz NL (mm)	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
1	270	349902	×	227420	×
	300	349903	×	227421	×
	350	349904	×	227422	×
	400	349905	×	227423	×
	450	349906	349911	227424	227428
	500	349907	349912	227425	227429
	550	349908	349913	227426	227430
	600	349909	349914	227427	227431
	650	×	349915	×	253717

Oldallapok (magasság)

	magasság	N (66,5 mm)					M (90,5 mm)				
	hossz NL (mm)	770N***2S			770N***2I	770N***2S	770M***2S			770M***2I	770M***2S
		SW-M	OG-M	TS-M	rozsdamentes acél	PS-M	SW-M	OG-M	TS-M	rozsdamentes acél	PS-M
2	270	×	×	×	×	×	227441	227442	227443	227444	348921
	300	×	×	×	×	×	227445	227446	227447	227448	348920
	350	×	×	×	×	×	227449	227450	227451	227452	348919
	400	348902	348904	348905	×	348907	227453	227454	227455	227456	348918
	450	227433	227434	227435	227436	348908	227457	227458	227459	227460	314831
	500	227437	227438	227439	227440	348909	227461	227462	227463	227464	314832
	550	348914	348913	348912	×	348910	227465	227466	227467	227468	346627
	600	×	×	×	×	×	227469	227470	227471	227472	348915
	650	×	×	×	×	×	256453	256454	256455	256456	348916

Oldallapok (magasság)

	magasság	K (128,5 mm)				
	hossz NL (mm)	770K***2S			770K***2I	770K***2S
		SW-M	OG-M	TS-M	rozsdamentes acél	PS-M
2	270	×	×	×	×	×
	300	348927	348928	348929	348930	348923
	350	227473	227474	227475	227476	348924
	400	227477	227478	227479	227480	348925
	450	227481	227482	227483	227484	348926
	500	227485	227486	227487	227488	346628
	550	227489	227490	227491	227492	346629
	600	348932	348934	348935	348936	348922
	650	×	×	×	×	×



Anyag és színek

A RAL színek jelentősen világosabbak a durva felület miatt.

Terra fekete	TS-M
Orion szürke	OG-M
Polar ezüst	PS-M
Selymes fehér	SW-M
Rozsdamentes acél (Inox) anti fingerprint	INOX

× ez a változat nem áll rendelkezésre

LEGRABOX – alkatrész kódok



Oldallapok (magasság)

	magasság	C Pure (177 mm)					C Free (177 mm)				
	hossz NL (mm)	770C***2S			770C***2I	770C***2S	780C***2S			780C***2I	780C***2S
		SW-M	OG-M	TS-M	rozsdamentes acél	PS-M	SW-M	OG-M	TS-M	rozsdamentes acél	PS-M
	270	**227493**	**227494**	**227495**	**227496**	**348938**	×	×	×	×	×
	300	**227497**	**227498**	**227499**	**227500**	**348939**	×	×	×	×	×
	350	**227501**	**227502**	**227503**	**227504**	**348940**	**256470**	**256471**	**256472**	**256473**	**348947**
2	400	**227505**	**227506**	**227507**	**227508**	**348941**	**256474**	**256475**	**256476**	**256477**	**348948**
	450	**227509**	**227510**	**227511**	**227512**	**314833**	**256478**	**256479**	**256480**	**256481**	**348950**
	500	**227513**	**227514**	**227515**	**227516**	**314834**	**256482**	**256483**	**256484**	**256485**	**348951**
	550	**227517**	**227518**	**227519**	**227520**	**348942**	**256486**	**256487**	**256488**	**256489**	**348952**
	600	**227521**	**227522**	**227523**	**227524**	**348943**	**256490**	**256491**	**256492**	**256493**	**348953**
	650	**256457**	**256458**	**256459**	**256460**	**348945**	**256494**	**256495**	**256496**	**256497**	**348954**

Oldallapok (magasság)

	magasság	F (241 mm)				
	hossz NL (mm)	770F***2S			770F***2I	770F***2S
		SW-M	OG-M	TS-M	rozsdamentes acél	PS-M
	270	×	×	×	×	×
	300	×	×	×	×	×
	350	×	×	×	×	×
2	400	**336683**	**336685**	**336687**	**336681**	**336682**
	450	**227525**	**227526**	**227527**	**227528**	**348958**
	500	**227529**	**227530**	**227531**	**227532**	**346632**
	550	**227533**	**227534**	**227535**	**227536**	**346631**
	600	**227537**	**227538**	**227539**	**227540**	**348959**
	650	**256461**	**256462**	**256463**	**256464**	**348960**



Hátlaptartók

		SW-M	OG-M	TS-M	rozsdamentes acél	PS-M	Blum kód
	N	**227549**	**227550**	**227551**	**227552**	**348964**	ZB7N000S
	M	**227553**	**227554**	**227555**	**227556**	**314835**	ZB7M000S
3	K	**227557**	**227558**	**227559**	**227560**	**348965**	ZB7K000S
	C	**227561**	**227562**	**227563**	**227564**	**314836**	ZB7C000S
	F	**227565**	**227566**	**227567**	**227568**	**348966**	ZB7F000S

Előlapvasalat

	magasság hoz	csavar		EXPANDO		szükséges mennyiség / 1 fióksín
		kód	Blum kód	kód	Blum kód	
	N	**227541**	ZF7N7002	**227542**	ZF7N70E2	2
	M	**227543**	ZF7M7002	**227544**	ZF7M70E2	2
	K	**227545**	ZF7K7002	**227546**	ZF7K70E2	2
	C	**227547**	ZF7C7002	**227548**	ZF7C70E2	2
4	C	**227543**	ZF7M7002	**227544**	ZF7M70E2	4
	F	**227543**	ZF7M7002	**227544**	ZF7M70E2	6
	F	**227543**	ZF7M7002	**227544**	ZF7M70E2	2 + 2
		227547	ZF7C7002	**227548**	ZF7C70E2	

magasság hoz	EXPANDO T (kompakt)		szükséges mennyiség / 1 fióksín
	kód	Blum kód	
N	**347994**	ZF7N70T2	2
M	**347995**	ZF7M70T2	2
K	**347996**	ZF7K70T2	2
C	**347997**	ZF7C70T2	2
C	**347995**	ZF7M70T2	4
F	**347995**	ZF7M70T2	6
F	**347995**	ZF7M70T2	2 + 2
	347997	ZF7C70T2	

12345 Tétel raktáron **12345** Tétel rendelésre

LEGRABOX – alkatrész kódok

Előlapvasalat a belső fiókhoz

	leírás	SW-M	OG-M	TS-M	rozsdamentes acél	PS-M
5	M	ZI7.0MS0			ZI7.0MI0	ZI7.0MS0
		227570	**227571**	**227572**	**227573**	**314838**
	K	ZI7.0KS0			ZI7.0KI0	ZI7.0KS0
		363921	**363922**	**363924**	**363920**	**363923**
	C homloküveg	ZI7.2CS0			ZI7.2CI0	ZI7.2CS0
		227574	**227575**	**227576**	**227577**	**314839**
	C elülső magasító korlát	ZI7.3CS0			ZI7.3CI0	ZI7.3CS0
		236546	**236547**	**236548**	**236549**	**314840**



Elülső elemek a belső fiókhoz

	leírás	SW-M	OG-M	TS-M	rozsdamentes acél	PS-M
6	lemez M + K	ZV7.1043C01				
		227578	**227579**	**227580**	**227581**	**314841**
	lemez C korláthoz	**227578**	**227579**	**227580**	**227581**	**314841**
7	hordozó elem M	ZI7.0M07				
		227603	**227604**	**227605**	**227605**	**314843**
8	lemez C üveghez	ZV7.1043MN1				
		227582	**227583**	**227584**	**227585**	**314842**
9	korlát C	ZR7.1080U				
		227596	**227597**	**227598**	**227600**	**314844**

Üvegelőlap C-hez

	leírás	450	600	900	1200
10	magas	ZE7W332G	ZE7W482G	ZE7W782G	ZE7W1082G
		227587	**227588**	**227589**	**227590**
	alacsony	ZE7V332G	ZE7V482G	ZE7V782G	ZE7V1082G
		227591	**227592**	**227593**	**227594**

Fiókelem LEGRABOX Free-hez

	hossz NL (mm)	átlátszó üveg	
11	350	**256611**	ZE7S238G
	400	**257252**	ZE7S288G
	450	**257253**	ZE7S338G
	500	**257254**	ZE7S388G
	550	**257255**	ZE7S438G
	600	**257256**	ZE7S488G
	650	**257258**	ZE7S538G

Modulkészlet a TOB-hoz

	NL hossz (mm)	tömeg[1] (kg)	kód	Blum kód
12	270–300	10 kg-ig	**284456**	T60L7040
		10 – 20 kg	**275343**	T60L7140
	350–650	20 kg-ig	**275344**	T60L7340
		5 – 40 kg	**275345**	T60L7540
		35 – 70 kg	**275347**	T60L7570

[1] fióksín teljes tömege

TIP-ON szinkronizálása

	leírás	kód	Blum kód
15	fogaskerék	**227606**	T57.7400
16	tengely	**227607**	ZST.1160W

A TIP-ON BLUMOTION szinkronizálása

	leírás	kód	Blum kód
13	fogaskerék	**275348**	T60.000D
14	tengely	**282277**	T60.1125W

LEGRABOX – alkatrész kódok







TARTOZÉKOK

leírás	kód	Blum kód
oldalstabilizáció	227609	ZS7M400LU
	227611	ZS7M650LU

leírás	kód	Blum kód
csavar az LBX számára	237597	61D.1500
stabilizálás EXPANDO T	347998	Z96.00T1
alj stabilizációja	12839	Z96.10E1
szállítási biztosíték	267764	780C0009



Takarósapkák

leírás	kód	Blum kód
belső fehér	306385	ZA7.5700.BT
belső szürke	306384	
belső fekete	392670	
külső fehér	306383	ZA7.0700.BT
külső szürke	306382	
belső fekete	392669	

- a túlságosan széles elülső fióksínek utólagos stabilizálása
- ajánlás: korpusz szélessége KB 900 – 1400 mm
- Alu-tengely, 1400 mm-es korpuszszélességhez megfelelő, rövidítésre
- alkalmas SERVO-DRIVE, TIP-ON, TIP-ON BLUMOTION használatára

A mosogatófiókhoz tartozó TOB modulok készlete

hossz NL (mm)	súly[1]	kód	Blum kód
350–360	20 kg-ig	360754	T60L9340 [2]
	15 – 40 kg	360755	T60L9540

[1] fióksín teljes tömege

[2] csak 40 kg-os korpuszsínnel kombinálható

ORGA-Line belső felosztás TANDEMBOX

ORGA-Line

Konyhai segédeszközök

kód	kód Blum	leírás
92051	ZOU.30U1I	konyhai segédeszközök készlete[1]
92062	ZSZ.02M0	késtartó
92099	ZSZ.02F0	alu tartó
92088	ZSZ.01F0	fóliatartó
92068	ZFZ.30G0I	fűszertartó 300 mm[2]
92067	ZFZ.40G0I	fűszertartó 400 mm[2]
92059	ZFZ.45G0I	fűszertartó 450 mm[2]
227693	ZC7T0350	tányértartó

[1] a készlet tartalma: tányértartó, papírvágó és alufóliavágó, késtartó és fűszertartó

[2] fűszertartó a korpusz vagy a hely szélességének megfelelően, ahova lesz rakva

Tárolás

korpuszszélesség (mm)	450		500		550	
mélység (mm)	kód	Blum kód	kód	Blum kód	kód	Blum kód
450	12313	ZSI.45VEI4	167542	ZSI.45VEI4	13028	ZSI.55VEI4
500	12981	ZSI.45VEI6	12965	ZSI.45VEI6	13002	ZSI.55VEI6
550	176757	ZSI.45VEI7	176765	ZSI.45VEI7	225175	ZSI.55VEI7
600	225164	ZSI.45VEI8	176766	ZSI.45VEI8	225176	ZSI.55VEI8
650	225165	ZSI.45VEI9	176767	ZSI.45VEI9	225178	ZSI.55VEI9



Mosás, előkészítés, főzés

korpuszszélesség (mm)	400–599	
mélység (mm)	kód	Blum kód
450	13038	ZSI.450FI2
500	12992	ZSI.500FI2
550	13695	ZSI.550FI2



Szett

	BI3	
mélység (mm)	kód	Blum kód
450	12983	ZSI.450BI3
500	12984	ZSI.500BI3
550	12985	ZSI.550BI3
600	176780	ZSI.600BI3
650	12986	ZSI.650BI3



Tárolás

korpuszszélesség (mm)	600	
mélység (mm)	kód	Blum kód
450	12962	ZSI.60VEI4
500	12976	ZSI.60VEI6
550	12973	ZSI.60VEI7
600	13039	ZSI.60VEI8
650	92072	ZSI.60VEI9



Mosás

korpuszszélesség (mm)	600	
mélység (mm)	kód	Blum kód
450	12963	ZSI.60VUI4
500	92078	ZSI.60VUI6
550	14097	ZSI.60VUI7
600	12937	ZSI.60VUI8
650	92082	ZSI.60VUI9



- a rajzok csak illusztrációk!

ORGA-Line belső felosztás TANDEMBOX



Tárolás

korpuszszélesség (mm)	800	
mélység (mm)	kód	Blum kód
450	**12935**	ZSI.80VEI4
500	**12977**	ZSI.80VEI6
550	**12948**	ZSI.80VEI7
600	**225183**	ZSI.80VEI8
650	**13023**	ZSI.80VEI9



Mosás, előkészítés, főzés

korpuszszélesség (mm)	800	
mélység (mm)	kód	Blum kód
450	**12945**	ZSI.80VUI4
500	**12991**	ZSI.80VUI6
550	**12944**	ZSI.80VUI7
600	**225186**	ZSI.80VUI8
650	**13024**	ZSI.80VUI9



Mosás, előkészítés, főzés

korpuszszélesség (mm)	900	
mélység (mm)	kód	Blum kód
450	**12910**	ZSI.90VUI4
500	**12978**	ZSI.90VUI6
550	**12917**	ZSI.90VUI7
600	**225191**	ZSI.90VUI8
650	**225192**	ZSI.90VUI9



Tárolás

korpuszszélesség (mm)	900	
mélység (mm)	kód	Blum kód
450	**13013**	ZSI.90VEI4
500	**14231**	ZSI.90VEI6
550	**12987**	ZSI.90VEI7
600	**13017**	ZSI.90VEI8
650	**13040**	ZSI.90VEI9

Tárolás

korpuszszélesség (mm)	1000	
mélység (mm)	kód	Blum kód
450	**13007**	ZSI.10VEI4
500	**12968**	ZSI.10VEI6
550	**12966**	ZSI.10VEI7
600	**225193**	ZSI.10VEI8
650	**129311**	ZSI.10VEI9



Mosás, előkészítés, főzés

korpuszszélesség (mm)	1000	
mélység (mm)	kód	Blum kód
450	**13037**	ZSI.10VUI4
500	**13008**	ZSI.10VUI6
550	**225194**	ZSI.10VUI7
600	**225195**	ZSI.10VUI8
650	**225196**	ZSI.10VUI9



Tárolás

korpuszszélesség (mm)	1200	
mélység (mm)	kód	Blum kód
450	**134147**	ZSI.12VEI4
500	**12982**	ZSI.12VEI6
550	**14230**	ZSI.12VEI7
600	**13044**	ZSI.12VEI8
650	**92097**	ZSI.12VEI9



Mosás, előkészítés, főzés

korpuszszélesség (mm)	1200	
mélység (mm)	kód	Blum kód
450	**92142**	ZSI.12VUI4
500	**92079**	ZSI.12VUI6
550	**225197**	ZSI.12VUI7
600	**225198**	ZSI.12VUI8
650	**92096**	ZSI.12VUI9



- a rajzok csak illusztrációk!

ORGA-Line belső felosztás TANDEMBOX

Szett

	SPACE CORNER	
mélység (mm)	kód	Blum kód
600	**12967**	ZSI.450BI3
650	**12993**	ZSI.500BI3



Szett

	275–399 mm	
mélység (mm)	kód	Blum kód
500	**12989**	ZSI.500BI1N

Pántedény

szélesség × hossz (mm)	kód	Blum kód
88 × 88	**13011**	ZSI.010SI
88 × 176	**13012**	ZSI.020SI
88 × 264	**13072**	ZSI.030SI
88 × 352	**99012**	ZSI.040SI



Középdarab

hossz (mm)	kód	Blum kód
88	**13014**	ZSI.010Q
176	**13015**	ZSI.020Q



Kád

korpuszszélesség (mm)	üvegekre	
	kód	Blum kód
300 [1]	**92080**	Z48.30BOI6



[1] 500 mm mélységig

Hosszanti elosztás

szín	kód	Blum kód
fehér	**IN552B**	Z43L100S
szürke	**221230**	
fekete	**IN552C**	

Válaszfal

	szín			
mélység (mm)	fehér	szürke	fekete	Blum kód
450	**349432**	**13163**	**IN560C**	Z46L420S
500	**13164**	**13162**	**IN561C**	Z46L470S
550	**177050**	**14328**	**177049**	Z46L520S
600	**IN563B**	**203383**	**177052**	Z46L570S
650	**177055**	**14329**	**177053**	Z46L620S

Movento, TANDEM

korpusz szélesség (mm)	400–499 mm	
mélység (mm)	kód	Blum kód
500	**13046**	ZHI.437FI3



Movento, TANDEM

korpusz szélesség (mm)	500–599 mm	
mélység (mm)	kód	Blum kód
500	**13045**	ZHI.437MI3



Movento, TANDEM

szett	K14	
mélység (mm)	kód	Blum kód
500	**13047**	ZHI.437KI4



- a rajzok csak illusztrációk!

ORGA-Line belső felosztás TANDEMBOX



Végzáró válaszfalhoz

	szín			
magasság	fehér	szürke	fekete	Blum kód
C	**210826**	**210827**	**210825**	Z40C0002Z
D	**210830**	**210831**	**210829**	Z40D0002Z

- ZRU.01E0 végzáró WGR + rúd

Végzáró válaszfalhoz – válaszfal

szín			
fehér	szürke	fekete	Blum kód
IN551B	**202582**	**IN551C**	Z40L0002



Keresztirányú elosztás

korpus szélesség (mm)	szín			
	fehér	szürke	fekete	Blum kód
275	**210834**	**210833**	**210835**	Z40L152A
300	**210838**	**210837**	**210839**	Z40L177A
550	**210842**	**210841**	**210843**	Z40L427A
600	**210846**	**210845**	**210847**	Z40L477A
900	**210850**	**210849**	**210851**	Z40L777A
1200	**IN550B**	**210943**	**IN550C**	Z40L1077A



Végzáró magasító korlát rúdhoz

szín			
fehér	szürke	fekete	Blum kód
229193	**229192**	**288439**	ZRU.01E0



Magasító korlát rúd (1104 mm)

szín			
fehér	szürke	fekete	Blum kód
202535	**202534**	**203109**	ZRG.1104Q

Hosszanti elosztás

szín			
fehér	szürke	fekete	Blum kód
202539	**202538**	**203116**	ZRU.11F0

AMBIA-LINE belső felosztás LEGRABOX

AMBIA-LINE

Keresztosztó magasító korlát LEGRABOX

szín	kód	Blum kód
fehér	227596	ZR7.1080U
szürke	227597	
fekete	227598	
Polar Silver	314844	



LEGRABOX keresztkorlát tartó

	fehér	szürke	fekete	PolarSilver	Blum kód
pure	265217	265028	283037	349465	ZC7U10E0
free	279376	279375	283038	349466	ZC7U11E0



Keresztosztó LEGRABOX

szín	kód	Blum kód
fehér	275351	ZC7U10F0
szürke	267756	
fekete	283039	
Polar Silver	349464	

AMBIA-LINE belső felosztás LEGRABOX



LEGRABOX evőeszköztartó, szélessége 300 mm

mélység (mm)	fehér	szürke	fekete	Blum kód		nebraska tölgy	tennessee dió	bardolino tölgy	Blum kód
450	**227613**	**227614**	**227615**	ZC7S450BS3		**227696**	**227697**	**227698**	ZC7S450BH3
500	**227616**	**227617**	**227618**	ZC7S500BS3		**227699**	**227700**	**227701**	ZC7S500BH3
550	**227619**	**227621**	**227622**	ZC7S550BS3		**227703**	**227704**	**227705**	ZC7S550BH3
600	**227623**	**227624**	**227625**	ZC7S600BS3		**227707**	**227708**	**227709**	ZC7S600BH3

LEGRABOX keret, szélesség 100 mm

mélység (mm)	fehér	szürke	fekete	Blum kód		nebraska tölgy	tennessee dió	bardolino tölgy	Blum kód
450	**227635**	**227636**	**227637**	ZC7S450RS1		**227718**	**227719**	**227720**	ZC7S450RH1
500	**227638**	**227639**	**227640**	ZC7S500RS1		**227721**	**227722**	**227723**	ZC7S500RH1
550	**227641**	**227642**	**227643**	ZC7S550RS1		**227724**	**227725**	**227726**	ZC7S550RH1
600	**227644**	**227645**	**227646**	ZC7S600RS1		**227727**	**227728**	**227729**	ZC7S600RH1



LEGRABOX válaszfal

szélességhez (mm)	fehér	szürke	fekete	Blum kód		nebraska tölgy	tennessee dió	bardolino tölgy	Blum kód
100	**227647**	**227648**	**227649**	ZC7Q010SS		**227730**	**227731**	**227732**	ZC7Q010SH
200	**227663**	**227664**	**227666**	ZC7Q020SS		**227745**	**227746**	**227747**	ZC7Q020SH



LEGRABOX keretmagasság C és F

szélesség (mm)	fehér	szürke	fekete	Blum kód		nebraska tölgy [1]	tennessee dió [1]	bardolino tölgy [1]	Blum kód
242	**227667**	**227668**	**227669**	ZC7F300RSU		**227748**	**227749**	**227750**	ZC7F300RHU

[1] faimitáció, nem rendelkezik mágnessel



LEGRABOX válaszfal

magasság (mm)	fehér	szürke	fekete	Blum kód		nebraska tölgy	tennessee dió	bardolino tölgy	Blum kód
110	**227685**	**227686**	**227687**	ZC7Q0P0FS		**227757**	**227758**	**227759**	ZC7Q0P0FH



LEGRABOX profilozott adapter

magasság (mm)	fehér	szürke	fekete	Blum kód
M	**227629**	**227630**	**227631**	ZC7A0U0M



LEGRABOX profilozott adapter

magasság (mm)	fehér	szürke	fekete	Blum kód
C	**227670**	**227671**	**227672**	ZC7A0U0C





AMBIA-LINE belső felosztás LEGRABOX

LEGRABOX keretmagasság M és K

szélesség (mm)	fehér[1]	szürke [1]	fekete [1]	Blum kód		nebraska tölgy	tennessee dió	bardolino tölgy	Blum kód
242	**227626**	**227627**	**227628**	ZC7S300RSU		**227711**	**227712**	**227713**	ZC7F300RHU



[1] mágnessel a hátsó falhoz vagy az oldalfalhoz való csatlakoztatáshoz; 270 mm mélységig

LEGRABOX válaszfal

magasság (mm)	fehér	szürke	fekete	Blum kód		nebraska tölgy	tennessee dió	bardolino tölgy	Blum kód
M	**227632**	**227633**	**227634**	ZC7Q0U0SS		**227714**	**227715**	**227716**	ZC7Q0U0SH



LEGRABOX keretszélesség 200 mm

mélység (mm)	fehér	szürke	fekete	Blum kód		nebraska tölgy	tennessee dió	bardolino tölgy	Blum kód
450	**227650**	**227651**	**227652**	ZC7S450RS2		**227733**	**227734**	**227735**	ZC7S450RH2
500	**227653**	**227654**	**227655**	ZC7S500RS2		**227736**	**227737**	**227738**	ZC7S500RH2
550	**227656**	**227657**	**227658**	ZC7S550RS2		**227739**	**227740**	**227741**	ZC7S550RH2
600	**227660**	**227661**	**227662**	ZC7S600RS2		**227742**	**227743**	**227744**	ZC7S600RH2



LEGRABOX keretmagasság C és F

szélesség (mm)	fehér	szürke	fekete	Blum kód		nebraska tölgy [1]	tennessee dió [1]	bardolino tölgy [1]	Blum kód
242	**227676**	**227677**	**227678**	ZC7F400RSP		**227754**	**227755**	**227756**	ZC7F400RHP



[1] faimitáció, nem rendelkezik mágnessel

LEGRABOX válaszfal

magasság (mm)	fehér	szürke	fekete	Blum kód		nebraska tölgy	tennessee dió	bardolino tölgy	Blum kód
C	**227673**	**227674**	**227675**	ZC7Q0U0FS		**227751**	**227752**	**227753**	ZC7Q0U0FH

LEGRABOX profilozott adapter

	szín			
magasság	fehér	szürke	fekete	Blum kód
C	**227679**	**227680**	**227681**	ZC7A0P0C
F	**227682**	**227683**	**227684**	ZC7A0P0F



Konyhai segédeszköz tartók	kód	Blum kód
késtartó	**227688**	ZC7M0200
alumínium- és fólia tartó	**227689**	ZC7C000
alumínium- és fólia tartó (fólia nélkül)	**227690**	ZC7C001
fűszertartó	**227691**	ZC7G0P0I
tányértartó	**227693**	ZC7T0350



- a rajzok csak illusztrációk!

N Space Step szett

	kód	Blum kód	leírás
1	389310	Z95.4100	Space Step szett 410 mm, Orion szürke
	389311	Z95.4600	Space Step szett 460 mm, Orion szürke

Keresztirányú tartó

	kód	Blum kód	leírás
2	389312	Z95Q1040A	keresztirányú tartó Space Step szetthez

Vágás: LW – 130 mm

Javasoljuk: 1200 mm szélességtől, használjon 2 darabot a túl erős deformáció elkerülése érdekében

Távtartó

	kód	Blum kód	leírás
3	389313	Z95D4100	távtartó a Space Step készlethez

- választható
- sín vezetésének szereléséhez, alkalmas minden Box rendszerhez és Blum vezető rendszerekhez



	leírás
1a	2× TANDEM 561Hxxx1B95 bal/jobb
1b	2× asztalláb
1c	2× sarokcsatlakozó
1d	2× asztalláb talp
1e	2× rácsúsztatható polcsín tartó
1f	1× elülső összekötő vasalat (mágnes és érintkező alaplap)
1g	4× rugós ütköző[1]
1h	2× matrica (biztonsági előírások és gyártói igazolás)
	14× lapos fejű csavar 4 × 15 mm
	1× összeszerelési útmutató
1]	KB > 900 mm 4 db

KB	korpusz szélessége
LW	korpusz hasznos szélessége

[1] Az Ön által a Space Steppel készített bútorok tényleges terhelhetőségének jóváhagyását Önnek mint gyártónak, az EN-14183 szabvány értelmében, kell megadnia. Ezt a tényt fel kell tüntetni a gyártó címkéjén.

Ajánlott anyag:

A fellépőhöz lábazatnak egy bevont táblát (3 réteg) javaslunk, amelynek vastagsága legalább 21 mm.

A zsámoly ajánlott felülete:

A zsámoly felületének csúszásmentesnek kell lennie. Erre a célra használható a csúszásgátló betét, amely közvetlenül a zsámoly felületéhez kapcsolódik, vagy a csúszásgátló lemez.

Matrica elhelyezése:

Az EN-14183 szabvány előírja mindkét matrica látható helyen való elhelyezését.

Sín a Space Step alatt:

❗ Csak 30 kg vagy 40 kg-hoz való vezetést lehet használni. A Space Step alatti sín dinamikus teherbírása 20 kg.

SERVO-DRIVE

SERVO-DRIVE a fióksínhez

	kód	Blum kód	leírás
	130787	Z10NA30EE	Uno teljes szett 1 (alsó) fiókhoz
1	**99131**	993.0530	távtartó ütköző 5 mm
	99120	993.0830.01	távtartó ütköző 8 mm
2	**99100**	Z10A3000	meghajtó egység
3	**129576**	Z10NE030E	trafó 24 W
4	**99108**	Z10M200E	tápkábel 2 m
5	**991110**	Z10NG000	transzformátortartó a fiókaljba történő szereléshez
	131344	Z10NG120	transzformátortartó a hátlapba történő szereléshez
6	**99113**	Z10T650AA	tartó 650 mm-es kábellel
	99125	Z10T670AA	tartó 670 mm-es kábellel
	99111	Z10T700AA	tartó 700 mm-es kábellel
	99115	Z10T750AA	tartó 750 mm-es kábellel
	99129	Z10T800AA	tartó 800 mm-es kábellel
	99116	Z10T1170A	tartó 1170 mm-es kábel nélkül
7	**99102**	Z10D01EA.01	tartórögzítő fiókaljba/hátlapba
	99101	Z10D01E0.01	tartórögzítő fiókaljba/tetőbe
8	**99103**	Z10D0311	meghajtóegység tartó egyszerű
	99104	Z10D7201.01	meghajtóegység tartó dupla
9	**99124**	Z10T1143B	vízszintes tartó
10	**99123**	Z10D5210	vízszintes tartóelem rögzítő
11	**99127**	Z10D6252	meghajtóegység-tartó felső
12	**99107**	Z10K800AE	elosztó kábel 8 m
13	**132954**	Z10V100E.01	kapocs + védő takarósapka az elosztó kábel végeihez
	99105	Z10K0009	kábeltartó
	99106	Z10K008S	szinkronizáló kábel több eres 80 mm
	99128	Z10K120S	szinkronizáló kábel több eres 1200 mm
	99118	Z10K160S	szinkronizáló kábel több eres 1600 mm
	375046	Z10K1HMA	elosztó kábel 100m
	375045	Z10K00008	kábel végzáró
	304165	Z10K300A	szinkronizációs kábel 3 m







- a SERVO-DRIVE rendszer lehetővé teszi a fogantyú nélküli nyitás összekapcsolását a BLUMOTION csillapított zárással
- a rendszer nem csatlakozik szilárdan a fiók vezetésével, a fiókok elektromos energia nélkül működtethetők
- az előlap 2 mm-es minimális távolságát a korpusz élétől a távtartó ütköző biztosítja
- az előlaphoz 300 mm magasságig 2 db ütköző az előlap közepére szerelve, magasabbhoz (300 mm-nél nagyobb) 4 darab a sarokban



SERVO-DRIVE tételszettek

könnyű magasság korpusz (mm)	fiókok a korpuszban	korpuszok száma			
		1	2	2	4
660–669	3	**388310**	**388311**	**388312**	**388313**
760–769	3	**388314**	**388315**	**388316**	**388317**
810–819	4	**388318**	**388319**	**388321**	**388322**
1180–1189	4	**388323**	**388324**	**388326**	**388327**
max. távolság szélső korpuszok (m)-ben			4	8	



A komplett tartalma:

- meghajtóegységek fiókok száma szerint
- tartók korpuszok száma szerint
- tartórögzítő (alj/hátlap) korpuszok száma szerint
- távtartó ütköző (alacsony – 2×; magas 4×)
- elosztó kábel (3 korpusz – 1×; 4 korpusz - 2×)
- kapcsok
- trafó
- transzformátortartó az aljba
- tápkábel





SERVO-DRIVE Flex hűtőszekrényekhez, fagyasztókhoz és mosogatógépekhez

	kód	Blum kód	leírás
15	265145	Z10C500A	SERVO-DRIVE flex mosogatógéphez, hűtőszekrényhez, fagyasztóhoz
16	265356	Z10C5005	Mosogatógép adapter a SERVO-DRIVE flexhez
3	129576	Z10NE030E	trafó 24 W
15	991110	Z10NG000	transzformátortartó az aljba történő szereléshez
	131344	Z10NG000	transzformátortartó a hátlapba történő szereléshez
4	99108	Z10M200E	tápkábel 2 m
13	132954	Z10V100E	kapocs + védő takarósapka
P	265355	Z10C5007	vezeték nélküli vevőegység a SERVO-DRIVE flexhez
	123015	21P5020	önálló kapcsoló szürke
	123016	21P5020	önálló kapcsoló fehér
	304165	Z10K300A	szinkronizációs kábel 3 m világosszürke

- a SERVO-DRIVE flex szett tartalmazza:
  - FLEX önálló egység
  - kapocs
  - ellendarab az ajtóra
  - 3 távtartó ütköző
  - szerelési sablon
  - fedőlap rögzítő eleme
  - nyílásfedél
- a fogantyú nélküli bútorok és a beépített hűtőszekrények elektromos nyitásához
- A FLEX beépített készülékek nyitására szolgál, mint például a hűtőszekrény (178 cm magasságig), fagyasztó (158 cm) vagy mosogatógép
- a kombinált hűtőszekrények két ajtóval rendelkeznek. Egy a hűtőszekrényhez, egy a fagyasztóhoz. Minden ajtó egy flex meghajtással van felszerelve, és külön nyílik
- magasabb és nehezebb hűtő előlapok esetében az ajtót két meghajtóegység megbízhatóan szinkron módon kinyitja
- a beépített mosogatógépekhez meghajtóegységet kell helyezni a mosogatógép közepére
- a szükséges hely a készülék felett (alatt) min. 60 mm
- a FLEX mindig a pántok szemközti oldalára kerül elhelyezésre
- transzformátorral, hálózati kábellel és transzformátortartóval kell kiegészíteni (129576, 99108, 131344), ha még ezek nincsenek a konyhában



SERVO-DRIVE Flex hűtőszekrényekhez, fagyasztókhoz és mosogatógépekhez



Ajtórés méretek





A lap átfedése (APU)



X	30 mm
Y	10 mm
Z	0 mm



SERVO-DRIVE uno álló szemetesekhez

kód	Blum kód	leírás
130787	Z10NA30EE	SERVO-DRIVE uno teljes szett 1 (alsó) fiókhoz

- elektromos nyitókészlet szemeteskosarat tartalmazó fiókokhoz
- a fiók előlapjának térddel vagy lábbal történő gyengéd megérintésének köszönhetően a fiók a szemeteskosárral együtt könnyedén kinyílik
- beépített indításvédelem, abban az esetben, ha valaki a bútorhoz támaszkodik, megakadályozza az akaratlan nyitást
- az Uno készlet standby üzemmódban évente mindössze 3,5 kWh áramot fogyaszt
- a korpusz minimális helyzete az Uno készlet használatához a korpuszsín hossza plusz 35 mm



Movento TIP-ON BLUMOTION, Polckihúzó

Movento TIP-ON BLUMOTION (TOB)

kód	Blum kód	leírás
349919	760H2700S	270 mm/40 kg
349920	760H3000S	300 mm/40 kg
349921	760H3200S	320 mm/40 kg
349922	760H3500S	350 mm/40 kg
349923	760H3800S	380 mm/40 kg
349924	760H4000S	400 mm/40 kg
349925	760H4200S	420 mm/40 kg
349926	760H4500S	450 mm/40 kg
349930	760H4800S	480 mm/40 kg
349927	760H5000S	500 mm/40 kg
349931	760H5200S	520 mm/40 kg
349928	760H5500S	550 mm/40 kg
349929	760H6000S	600 mm/40 kg
349932	766H4500S	450 mm/60 kg
349933	766H4800S	480 mm/60 kg
349934	766H5000S	500 mm/60 kg
349935	766H5200S	520 mm/60 kg
349936	766H5500S	550 mm/60 kg
349938	766H6000S	600 mm/60 kg
349939	766H6500S	650 mm/60 kg
349940	766H7000S	700 mm/60 kg
349941	766H7500S	750 mm/60 kg

- nyomásra nyílik, könnyű mozgás, lágy és csöndes zárás
- előnye a teljesen mechanikus mozgás
- a választható szinkronizálás még az extra széles és magas fiókok használatát is lehetővé teszi

- a megfelelő működéshez biztosítani kell:
  - a TIP-ON BLUMOTION-hoz alkalmas Movento vezetést
  - előlaprögzítést (B + J)
  - a megfelelő TOB modul a mélység és a teljes fiók súlya alapján
  - adaptereket (2 db)
  - szinkronizációs tengely
- a helyes beállításhoz és a mélységbeállításhoz használja a 275419 sablont

Modulkészlet a TOB-hoz

NL hossz (mm)	súly[1]	kód	Blum kód
270–320	10 kg-ig	**284456**	T60L7140
	10 – 20 kg	**275343**	T60L7040
350–750	20 kg-ig	**275344**	T60L7540 [2]
	15 – 40 kg	**275345**	T60L7340
	35 – 70 kg	**275347**	T60L7570

[1] fióksín teljes tömege, beleértve a teljes fióktest is

[2] nem kombinálható nagy terhelésre szánt vezetéssel (60 kg)

TARTOZÉKOK

leírás	kód	Blum kód
bal frontrögzítő	**159816**	T51.7601
jobb frontrögzítő	**159817**	T51.7602
résbeállítási sablon TOB	**275419**	65.5631

Szinkronizálás

leírás	kód	Blum kód
tengely[3]	**282277**	T60.1125W
egyrészes tengely	**293824**	T60.300D

[3] a tengely hossza 1125 mm; max. 1400 mm korpuszszélességhez

Polckihúzó rögzítés

leírás	kód	Blum kód
polckihúzó Movento/Tandem számára	**402323**	295H5700
polckihúzó Tandem 19 mm számára	**402314**	295F5700
szinkronizációs tengely	**402313**	ZST.1089W

Movento BLUMOTION, TIP-ON



Movento BLUMOTION

kód	Blum kód	leírás
349918	760H2500S	250 mm/40 kg
349919	760H2700S	270 mm/40 kg
349920	760H3000S	300 mm/40 kg
349921	760H3200S	320 mm/40 kg
349922	760H3500S	350 mm/40 kg
349923	760H3800S	380 mm/40 kg
349924	760H4000S	400 mm/40 kg
349925	760H4200S	420 mm/40 kg
349926	760H4500S	450 mm/40 kg
349930	760H4800S	480 mm/40 kg
349927	760H5000S	500 mm/40 kg
349931	760H5200S	520 mm/40 kg
349928	760H5500S	550 mm/40 kg
349929	760H6000S	600 mm/40 kg
349932	766H4500S	450 mm/60 kg
349933	766H4800S	480 mm/60 kg
349934	766H5000S	500 mm/60 kg
349935	766H5200S	520 mm/60 kg
349936	766H5500S	550 mm/60 kg
349938	766H6000S	600 mm/60 kg
349939	766H6500S	650 mm/60 kg
349940	766H7000S	700 mm/60 kg
349941	766H7500S	750 mm/60 kg

Movento TIP-ON

kód	Blum kód	leírás
159793	760H2500T	250 mm/40 kg
159794	760H2700T	270 mm/40 kg
159795	760H3000T	300 mm/40 kg
159796	760H3200T	320 mm/40 kg
159797	760H3500T	350 mm/40 kg
159798	760H3800T	380 mm/40 kg
159799	760H4000T	400 mm/40 kg
159800	760H4200T	420 mm/40 kg
159801	760H4500T	450 mm/40 kg
159802	760H4800T	480 mm/40 kg
159803	760H5000T	500 mm/40 kg
159804	760H5200T	520 mm/40 kg
159805	760H5500T	550 mm/40 kg
159806	760H6000T	600 mm/40 kg
159807	766H4500T	450 mm/60 kg
159808	766H4800T	480 mm/60 kg
159809	766H5000T	500 mm/60 kg
159810	766H5200T	520 mm/60 kg
159811	766H5500T	550 mm/60 kg
159812	766H6000T	600 mm/60 kg
159813	766H6500T	650 mm/60 kg
159814	766H7000T	700 mm/60 kg
159815	766H7500T	750 mm/60 kg

TARTOZÉKOK

leírás	kód	Blum kód
bal frontrögzítő	159816	T51.7601
jobb frontrögzítő	159817	T51.7602
magasság állítás	159818	298.7600
oldalstabilizáció 400 mm-es fióksínhosszig	159821	ZS7M400MU
oldalstabilizáció 600 mm-es fióksínhosszig	159822	ZS7M600MU
oldalstabilizáció 750 mm-es fióksínhosszig	159823	ZS7M750MU

TARTOZÉKOK

leírás	kód	Blum kód
bal frontrögzítő	159816	T51.7601
jobb frontrögzítő	159817	T51.7602
fogaskerekek szinkronizálása	227606	T57.7400
szinkronizációs rúd	227607	ZST.1160W
magasság beállítása	159818	298.7600
oldalstabilizáció 400 mm-es fióksínhosszig	159821	ZS7M400MU
oldalstabilizáció 600 mm-es fióksínhosszig	159822	ZS7M600MU
oldalstabilizáció 750 mm-es fióksínhosszig	159823	ZS7M750MU



TANDEM BLUMOTION

TANDEM részleges kihúzású fióksín

30 kg BLUMOTION-nel

kód	Blum kód	fióksín hossza (mm)	fiók hossza (mm)	belső fiók hossza [1] (mm)
13528	550H2700B	270	260	276
13529	550H3000B	300	290	306
13530	550H3500B	350	340	356
13531	550H4000B	400	390	406
13532	550H4500B	450	440	456
13533	550H5000B	500	490	506
13534	550H5500B	550	540	556

- részleges kihúzású TANDEM fióksín, csillapított záródással
- teherbírás 30 kg
- beleértve az integrált BLUMOTION -t is
- rögzítés frontrögzítők segítségével
- részletek a Blum katalógusban a www.blum.hu -n a regisztráció után

[1] 16 mm-es oldalfal vastagságra vonatkozik, ha egy másik méretet használnak, akkor a következő mintát kell használni: belső fiók hossza = fiók hossza + anyag vastagsága az oldallapok gyártása esetén

TARTOZÉKOK

leírás	kód	Blum kód
TANDEM előlapvasalat balos	**13469**	T51.1700.04
TANDEM előlapvasalat jobbos	**13470**	T51.1700.04
TANDEM stabilizáció max. 410 mm mélységű fiókhoz[1]	**130826**	ZST.410TT
TANDEM stabilizáció max. 600 mm mélységű fiókhoz[1]	**130827**	ZST.650TT
298.1000, fiók előlapjának beállítása	**13693**	295.1000



[1] max. 1400 mm korpuszszélességhez, rövidíthető



TANDEM teljes kihúzású fióksín

30 kg BLUMOTION-nel

kód	Blum kód	fióksín hossza (mm)	fiók hossza (mm)	belső fiók hossza [1] (mm)
13519	560H2500B	250	240	256
13521	560H2700B	270	260	276
13522	560H3000B	300	290	306
13461	560H3200B	320	310	326
13523	560H3500B	350	340	356
170365	560H3800B	380	370	386
13524	560H4000B	400	390	406
13520	560H4200B	420	410	426
13525	560H4500B	450	440	456
13493	560H4800B	480	470	486
13526	560H5000B	500	490	506
13527	560H5500B	550	540	556
158774	560H6000B	600	590	606

- teljes kihúzású TANDEM fióksín csillapítással
- teherbírás 30 kg
- beleértve az integrált BLUMOTION -t is
- rögzítés frontrögzítők segítségével
- több a Blum katalógusban

50 kg BLUMOTION-nel

kód	Blum kód	fióksín hossza (mm)	fiók hossza (mm)	belső fiók hossza [1] (mm)
13499	566H4500B	450	440	456
13498	566H5000B	500	490	506
13251	566H5500B	550	540	556
14310	566H6000B	600	590	606
13253	566H6500B	650	640	656
13254	566H7000B	700	690	706
13252	566H7500B	750	740	756

- teljes kihúzású TANDEM fióksín csillapítással
- teherbírás 50 kg
- beleértve az integrált BLUMOTION -t is
- rögzítés frontrögzítők segítségével

TARTOZÉKOK

leírás	kód	Blum kód
TANDEM előlapvasalat balos	**13469**	T51.1700.04
TANDEM előlapvasalat jobbos	**13470**	T51.1700.04
TANDEM stabilizáció max. 410 mm mélységű fiókhoz [1]	**130814**	ZST.410TV
TANDEM stabilizáció max. 600 mm mélységű fiókhoz [1]	**130824**	ZST.600TV
TANDEM stabilizáció max. 750 mm mélységű fiókhoz [1]	**130825**	ZST.750TV
298.1000, fiók előlapjának beállítása	**13693**	295.1000



[1] max. 1400 mm korpuszszélességhez, rövidíthető

TANDEM TIP-ON

TANDEM részleges kihúzású fióksín

TIP-ON részére

kód	Blum kód	fióksín hossza (mm)
13453	550H2700.03	270
13450	550H3000.03	300
13454	550H3500.03	350
13451	550H4000.03	400
13452	550H4500.03	450
13456	550H5000.03	500
13455	550H5500.03	550
13458	550H6000.03	600
13457	550H6500.03	650

- részleges kihuzású TANDEM fióksín, csillapítás nélkül
- a Tip-On használatakor a teherbírás kb. 20 kg-ra csökken
- a 600 mm-nél szélesebb fiókokhoz a pontos mozgás érdekében szinkronizálás ajánlott
- rögzítés frontrögzítők segítségével
- a tengely szabása: LW – 277 mm
- több a Blum katalógusban

TARTOZÉKOK

leírás	kód	Blum kód
TANDEM előlapvasalat balos	**13469**	T51.1700.04
TANDEM előlapvasalat jobbos	**13470**	T51.1700.04
adapter TIP-ON 3/4-es fióksínekre 30 kg	**12228**	T55.1150S
fogaskerék TIP-ON számára félgömb tengelyhez	**12226**	T55.000R
félgömb tengely rövidítéshez	**12227**	T55.889W
fogaskerék- és tengely készlet	**293533**	T55.1089ZR
további fogaskerekek a gömbölyű tengelyhez	**384344**	T55.000RF









TANDEM teljes kihúzású fióksín

TIP-ON

kód	Blum kód	fióksín hossza (mm)
13482	560H2500C	250
13487	560H2700C	270
13488	560H3000C	300
13489	560H3500C	350
13494	560H4000C	400
13492	560H4200C	420
13495	560H4500C	450
13496	560H5000C	500
13497	560H5500C	550
14352	560H6000C	600
170960	566H6500C	650
136588	566H7000C	700
132942	566H7500C	750

- teljes kihúzású TANDEM fióksín csillapítás nélkül -or
- a TIP-ON használatakor a teherbírás körülbelül 20 kg-ra csökken
- a 600 mm-nél szélesebb fiókokhoz a pontos mozgás érdekében szinkronizálás ajánlott
- rögzítés frontrögzítők segítségével
- a tengely szabása: LW – 277 mm
- több a Blum katalógusban

TARTOZÉKOK

leírás	kód	Blum kód
TANDEM előlapvasalat balos	13469	T51.1700.04
TANDEM előlapvasalat jobbos	13470	T51.1700.04
TIP-ON adapter 30 kg-os fióksínhez **560H** [1]	12229	T55.7150S
TIP-ON adapter 50 kg-os fióksínhez **566H** [2]	136592	T55.9150S
fogaskerék TIP-ON számára félgömb tengelyhez	12226	T55.000R
félgömb tengely rövidítéshez	12227	T55.889W
fogaskerék- és tengely készlet	293533	T55.1089ZR
további fogaskerekek a gömbölyű tengelyhez	384344	T55.000RF







❗ összeszerelési útmutató megtalálható a Démos24Plus portálon (www.demos-trade.com) vagy a Blum szerelési útmutatóban (mindig az áruval együtt)



METABOX

METABOX részleges kihúzású fióksín

	hossz (mm)							
magasság (mm)	270 mm, fehér		350 mm, fehér		400 mm, fehér		450 mm, fehér	
"N" 56/78	**13105**	320N2700C15	**13101**	320N3500C15	**13102**	320N4000C15	**13103**	320N4500C15
"M" 86/110	**13184**	320M2700C15	**13185**	320M3500C15	**13183**	320M4000C15	**13182**	320M4500C15
"K" 117/142	×	×	**13296**	320K3500C15	**13293**	320K4000C15	**13292**	320K4500C15
"H" 150/174	×	×	**13354**	320H3500C15	**13351**	320H4000C15	**13352**	320H4500C15
külső csillapító	**14358**	Z70.0320	**14358**	Z70.0320	**14358**	Z70.0320	**14358**	Z70.0320

magasság (mm)	450 mm, szürke		500 mm, fehér		500 mm, szürke		550 mm, fehér	
"N" 56/78	×	×	**13100**	320N5000C15	**13110**	×	**13104**	320N5500C15
"M" 86/110	**13195**	320M4500C15	**13180**	320M5000C15	**13196**	320M5000C15	**13181**	320M5500C15
"K" 117/142	×	×	**13291**	320K5000C15	×	×	**13290**	320K5500C15
"H" 150/174	×	×	**13353**	320H5000C15	**13358**	×	**13350**	320H5500C15
külső csillapító	**14357**	Z70.0320	**14358**	Z70.0320	**14357**	Z70.0320	**14358**	Z70.0320

- részleges kihúzású fióksín magasított oldalfallal
- teherbírás 25 kg
- 2 irányú állítás
- krémszínű fehér (RAL9001) vagy szürke (RAL9006)
- a csillapító mechanizmus fehér vagy szürke, a hordozó elem mindig szürke
- megrendelésre más színek is vannak (be kell tartani a minimális mennyiséget)
- több a Blum katalógusban

METABOX teljes kihúzású fióksín

	hossz (mm)							
magasság (mm)	270 mm, fehér		350 mm, fehér		400 mm, fehér		450 mm, fehér	
"N" 56/78	**13142**	330N2700C15	**13143**	330N3500C15	×	330N4000C15	**13151**	330N4500C15
"M" 86/110	**13260**	330M2700C15	**13261**	330M3500C15	**13259**	330M4000C15	**13258**	330M4500C15
"K" 117/142	×	×	**13324**	330K3500C15	**13325**	330K4000C15	**13326**	330K4500C15
"H" 150/174	×	×	**13385**	330H3500C15	**13386**	330H4000C15	**13387**	330H4500C15

magasság (mm)	500 mm, fehér		550 mm, fehér	
"N" 56/78	**13152**	330N5000C15	**13153**	330N5500C15
"M" 86/110	**13262**	330M5000C15	**13257**	330M5500C15
"K" 117/142	**13327**	330K5000C15	**13328**	330K5500C15
"H" 150/174	**13388**	330H5000C15	**13389**	330H5500C15

- teljes kihúzású fióksín magasított oldallappal
- teherbírás 30 kg
- 2 irányú állítás
- csillapító mechanizmus nem használható
- megrendelésre más színek (mennyiség)
- több a Blum katalógusban



Frontrögzítő

szerelés	csavarozással		INSERTA csavar		EXPANDO		préselésre	
Előlaprögzítő	balos	jobbos	balos	jobbos	balos	jobbos	balos	jobbos
N	**13112**	**13113**	×	×	×	×	×	×
	ZSF.1510		×	×	×	×	×	×
M, K, H	**13204**	**13205**	**13198**	**13199**	**13202**	**13203**	**13206**	**13207**
	ZSF.1700		ZSF.1200		ZSF.130E		ZSF.1800	

Belső fiók

Előlaprögzítő	balos	jobbos	Blum kód
N	**13428**	**13427**	ZIF.3010
M	**13434**	**13433**	ZIF.3000
K	**13430**	**13429**	ZIF.3030
H	**13432**	**13431**	ZIF.3050

Takarósapkák frontrögzítésre „M, K, H“ magasságokhoz

szín	kód	Blum kód
fehér	**13209**	ZAA.3500
szürke	**13212**	

- „N“ magassághoz nem gyártunk takarósapkát
- logó nyomtatható, min. 1000 db

Magasító korlát

szín	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm	550 mm
fehér	**13421**	**13422**	**13423**	**13424**	**13425**
szürke	×	×	×	**13443**	×
Blum kód	ZRE.321S.ID	ZRE.371S.ID	ZRE.421S.ID	ZRE.471S.ID	ZRE.521S.ID

ℹ összeszerelési útmutató megtalálható a Démos24Plus portálon (www.demos-trade.com) vagy a Blum szerelési útmutatóban (mindig az áruval együtt)

Gyerekbiztosíték

kód	Blum kód	leírás
405935	295.5500	biztosíték

- felfüggesztett irattartó
- névleges hossz 450 – 550 mm
- korpuszszélesség 275 – 600 mm

Metafile

kód	Blum kód	szín
12850	ZRM.5500	fehér
14293		szürke









12345 Tétel raktáron **12345** Tétel rendelésre

Standard

Standard teljes kihúzású fióksín

kód	Blum kód	fióksín hossza (mm)	szín
13551	430E2500V	250	fehér
13553	430E3000V	300	fehér
13555	430E3500V	350	fehér
13557	430E4000V	400	fehér
13559	430E4500V	450	fehér
13561	430E5000V	500	fehér
13563	430E5500V	550	fehér
13565	430E6000V	600	fehér
13566	430E6500V	650	fehér
13567	430E7000V	700	fehér
13568	430E7500V	750	fehér
13569	430E8000V	800	fehér



Standard részleges kihúzású fióksín

kód	Blum kód	fióksín hossza (mm)	szín
13581	230M2500	250	fehér
13583	230M3000	300	fehér
13585	230M3500	350	fehér
13587	230M4000	400	fehér
13589	230M4500	450	fehér
13591	230M5000	500	fehér
13593	230M5500	550	fehér
13595	230M6000	600	fehér
13596	230M6500	650	fehér
13597	230E7000	700	fehér
13584	230E7500	750	fehér
13599	230E8000	800	fehér



Standard részleges kihúzású fióksín

kód	Blum kód	fióksín hossza (mm)	szín
13582	230M3000	300	barna
13586	230M3500	350	barna
13588	230M4000	400	barna
13590	230M4500	450	barna
13598	230M5000	500	barna
13592	230M5500	550	barna
13594	230M6000	600	barna

Digitális segédeszköz asztalosok részére

Easy Assembly applikáció – mindezt a Blum termékek zsebben történő telepítéséhez, okostelefonon. Mindig naprakész. Szerelési tervek, összeszerelési videók. Virtuális, interaktív valóság. Ingyenes iOS és Android platformon.

Easy Assembly

blum

iOS

Google Play









Strong fióksínek

StrongMax 13 mm-es keskeny oldalfallal		
StrongMax magasság 89 mm	old.	2.78
StrongMax magasság 121 mm	old.	2.79
StrongMax magasság 185 mm	old.	2.80
StrongMax magasság 249 mm	old.	2.81
StrongMax magasság 185 mm üveg oldallapokkal	old.	2.83
StrongMax belső fiókokhoz való megoldás	old.	2.84–2.87
StrongMax tartozékok	old.	2.88–2.90

StrongMax evőeszköztartók		
StrongMax evőeszköztartók	old.	2.91–2.92

Strong fióksínek áttekintése



StrongBox dupla oldalfallal	StrongBox magasság 86 mm	old.	2.93–2.94
	StrongBox magasság 140 mm	old.	2.95–2.96
	StrongBox magasság 204 mm	old.	2.97–2.98
	StrongBox belső fiókokhoz való megoldások	old.	2.99–2.101
	StrongBox tartozékok	old.	2.102–2.104
Rejtett fióksínek	StrongRide 3D szinkron	old.	2.106
	StrongRide 3D StrongRide 2D a fogantyú	old.	2.107
	nélküli nyitáshoz	old.	2.108
	StrongRide 2D	old.	2.109
	KingSlide	old.	2.110
Golyós fióksínek	csillapítással (45 kg)	old.	2.111–2.112
	csillapítással és nagy teherbírással (75 kg)	old.	2.113
	a fogantyú nélküli nyitáshoz	old.	2.114
	csillapítás nélkül, akár 120 kg teherbírással	old.	2.115
	csillapítás nélkül (45 kg)	old.	2.117–2.118
	mini fióksínek és billentyűzettartó sín	old.	2.119
Görgős fióksínek oldalfallal	Strong	old.	2.121–2.122
	FGV	old.	2.124
Görgős fióksínek oldalfal nélkül	Strong	old.	2.120
	FGV	old.	2.125
Strong szerelési sablon fióksínekhez	Strong	old.	2.123







StrongMax fióksínek

StrongMax magasság 89 mm

hossz (mm)	szürke	fehér	N fekete
300	335008	334970	400341
350	335009	334971	400342
400	335010	334972	400343
450	335011	334973	400344
500	335013	334974	400345
550	335014	334975	400346
600	400376	400370	400347
650	400377	400371	400348



- teherbírás 40 kg
- a fiók maximális ajánlott szélessége a fióksín hosszának 1,6-szorosa
- a szélesebb fiókoknál javasoljuk az aljtámasz használatát (elöl, hátul) old. 2.90
- a fiók kiemeléséhez szükséges mechanizmus az oldalfalba van beépítve
- állítsa be a fiók előlapját vízszintesen és függőlegesen
- lehetőség a fiókelőlap dőlésszögének a beállítására
- 16 mm vastag fiók fenéklap
- vasalat belső fiókhoz és egyéb tartozékok old. 2.87 – 2.90

A készlet tartalma:

– oldallapok – B + J, fióksín – B + J, hátfalrögzítő – B + J előlaptartó – 2×, takarósapka Strong logóval – 2×, csavarok előlap rögzítő elemhez







NL = névleges fiókhosszúság

NL – 20 = a fenéklap hossza

NL + 8 = a korpusz belső mélysége

LW = minimális belső korpuszszélesség

LW – 42 = a hátlap szélessége

LW – 21 = a fenéklap szélessége

evőeszközöztartók old. 9.93 – 9.96



StrongMax 121 mm

StrongMax magasság 121 mm

hossz (mm)	szürke	fehér	N fekete
300	335016	334977	400349
350	335017	334978	400350
400	335018	334979	400351
450	335019	334980	400352
500	335021	334981	400353
550	335022	334982	400354
600	400378	400372	400355
650	400379	400373	400356



- teherbírás 40 kg
- a fiók maximális ajánlott szélessége a fióksín hosszának 1,6-szorosa

a szélesebb fiókoknál javasoljuk az aljtámasz használatát (elöl, hátul) old. 2.90

- a fiók kiemeléséhez szükséges mechanizmus az oldalfalba van beépítve
- állítsa be a fiók előlapját vízszintesen és függőlegesen
- lehetőség a fiókelőlap dőlésszögének a beállítására
- 16 mm vastag fiók fenéklap

vasalat belső fiókhoz és egyéb tartozékok old. 2.87 – 2.90

A készlet tartalma:

– oldallapok – B + J, fióksín – B + J, hátfalrögzítő – B + J előlaptartó – 2×, takarósapka Strong logóval – 2×, csavarok előlap rögzítő elemhez







NL = névleges fiókhosszúság

NL – 20 = a fenéklap hossza

NL + 8 = a korpusz belső mélysége

LW = minimális belső korpuszszélesség

LW – 42 = a hátlap szélessége

LW – 21 = a fenéklap szélessége

evőeszköztartók old. 9.93 – 9.96

StrongMax 185 mm



StrongMax magasság 185 mm

hossz (mm)	szürke	fehér	N fekete
300	335024	334984	400357
350	335025	334985	400358
400	335027	334986	400359
450	335028	334987	400360
500	335029	334988	400361
550	335030	334989	400362
600	400380	400374	400363
650	400381	400375	400364



- teherbírás 40 kg
- a fiók maximális ajánlott szélessége a fióksín hosszának 1,6-szorosa

a szélesebb fiókoknál javasoljuk az aljtámasz használatát (elöl, hátul) old. 2.90

- a fiók kiemeléséhez szükséges mechanizmus az oldalfalba van beépítve
- állítsa be a fiók előlapját vízszintesen és függőlegesen
- lehetőség a fiókelőlap dőlésszögének a beállítására
- 16 mm vastag fiók fenéklap

vasalat belső fiókhoz és egyéb tartozékok old. 2.87 – 2.90

A készlet tartalma:

– oldallapok – B + J, fióksín – B + J, hátfalrögzítő – B + J
előlaptartó – 2×, takarósapka
Strong logóval – 2×,
csavarok előlap rögzítő elemhez







NL = névleges fiókhosszúság

NL – 20 = a fenéklap hossza

NL + 8 = a korpusz belső mélysége

LW = minimális belső korpuszszélesség

LW – 42 = a hátlap szélessége

LW – 21 = a fenéklap szélessége

evőeszköztartók old. 9.93 – 9.96

StrongMax 249 mm

N StrongMax magasság 249 mm

hossz (mm)	szürke	fehér	fekete
450	**400417**	**400412**	**400365**
500	**400418**	**400413**	**400366**
550	**400419**	**400414**	**400367**
600	**400420**	**400415**	**400368**
650	**400421**	**400416**	**400369**

- teherbírás 40 kg
- a fiók maximális ajánlott szélessége a fióksín hosszának 1,6-szorosa

a szélesebb fiókoknál javasoljuk az aljtámasz használatát (elöl, hátul) old. 2.90

- a fiók kiemeléséhez szükséges mechanizmus az oldalfalba van beépítve
- állítsa be a fiók előlapját vízszintesen és függőlegesen
- lehetőség a fiókelőlap dőlésszögének a beállítására
- 16 mm vastag fiók fenéklap

vasalat belső fiókhoz és egyéb tartozékok old. 2.87 – 2.90

a fiókelő dőlésszögének beállítása



A készlet tartalma:

– oldallapok – B + J, fióksín – B + J, hátfalrögzítő – B + J előlaptartó – 2×, takarósapka Strong logóval – 2×, csavarok előlap rögzítő elemhez





evőeszköztartók old. 9.93 – 9.96



NL = névleges fiókhosszúság

NL – 20 = a fenéklap hossza

NL + 8 = a korpusz belső mélysége

LW = minimális belső korpuszszélesség

LW – 42 = a hátlap szélessége

LW – 21 = a fenéklap szélessége

STRONG

StrongMax fióksínek

ELSŐ LÁTÁSRA
megtalálja, amit keres

StrongMax 185 mm üveg oldallapokkal

N StrongMax magasság 185 mm üveg oldallapokkal

hossz NL (mm)	szürke	fehér	fekete
450	**400385**	**400382**	**400388**
500	**400386**	**400383**	**400389**
550	**400387**	**400384**	**400390**

- teherbírás 40 kg
- a fiók maximális ajánlott szélessége a fióksín hosszának 1,6-szorosa

a szélesebb fiókoknál javasoljuk az aljtámasz használatát (elöl, hátul) old. 2.90

- a fiók kiemeléséhez szükséges mechanizmus az oldalfalba van beépítve
- állítsa be a fiók előlapját vízszintesen és függőlegesen
- lehetőség a fiókelőlap dőlésszögének a beállítására
- 16 mm vastag fiók fenéklap

vasalat belső fiókhoz és egyéb tartozékok old. 2.87 – 2.90

A készlet tartalma:

– oldallapok üveggel – B + J, fióksín – B + J, hátlaprögzítő – B + J előlaptartó – 2×, takarósapka Strong logóval – 2×, csavarok előlap rögzítő elemhez







NL = névleges fiókhosszúság

NL – 20 = a fenéklap hossza

NL + 8 = a korpusz belső mélysége

LW = korpusz belső szélessége

LW – 42 = a hátlap szélessége

LW – 21 = a fenéklap szélessége



N StrongMax belső fiók üvegbetéttel

StrongMax üveg előlap 89 mm-es belső fiókhoz

korpusz külméret (mm)	magasság 89 (mm)	magasság 121 (mm)	magasság 185 (mm)	szín
500	**401956**	**402264**	**402267**	átlátszó
600	**401957**	**402265**	**402268**	
800	**401958**	**402266**	**402269**	
900	**403173**	**403174**	**403175**	



StrongMax üveg előlap tartók

magasság (mm)	szürke	fehér	fekete
89	**401948**	**401944**	**401952**
121	**401949**	**401945**	**401953**
185	**401950**	**401946**	**401954**

StrongMax alumínium profil üveg előlaphoz

kód	szélesség (mm)	szín
401947	1100	fehér
401951		szürke
401955		fekete



StrongMax oldallap magasítás és belső válaszfal

N StrongMax oldallap magasítás

StrongMax oldallap magasítás perforálás nélkül

hossz (mm)	fehér	szürke	fekete
300	400504	400518	400532
350	400505	400519	400533
400	400506	400520	400534
450	400507	400521	400535
500	400508	400522	400536
550	400509	400523	400537
600	400510	400524	400538

- minden oldallap magassághoz használható
- használat: felszerelés az oldallapra és magasító korláttal való rögzítés fentről
- magasító korlátszett a fiók magasításához: 2.88 old.

StrongMax oldallap magasítás perforációval

hossz (mm)	fehér	szürke	fekete
300	400511	400525	400539
350	400512	400526	400540
400	400513	400527	400541
450	400514	400528	400542
500	400515	400529	400543
550	400516	400530	400544
600	400517	400531	400545

- minden oldallap magassághoz használható
- használat: felszerelés az oldallapra és magasító korláttal való rögzítés fentről
- a perforált oldallapon belső elválasztás használható
- magasító korlátszett a fiók magasításához: 2.88 old.



① StrongMax elválasztó panel a fiók hosszirányú megosztására

kód	szín
400552	fehér
400553	szürke
400554	fekete

- csak perforált oldallappal kombinálva használható



② StrongMax keresztmetszeti profil

kód	szélesség (mm)	szín
400546	1 100	fehér
400547		szürke
400548		fekete

- csak perforált oldallappal kombinálva használható

③ StrongMax végzárók keresztmetszeti profilhoz

kód	szín
400549	fehér
400550	szürke
400551	fekete

- csak perforált oldallappal kombinálva használható

StrongMax oldallap magasítás és belső elválasztás



StrongMax oldallap magasítás 89 mm



StrongMax oldallap magasítás 121 mm



StrongMax oldallap magasítás 185 mm





StrongMax belső fiók

Előlapprofil tartó

leírás	szürke	fehér	fekete
H89	**336109**	**336104**	**400404**
H121	**336110**	**336105**	**400405**
H185	**336111**	**336106**	**400406**

Előlapprofil

hossz (mm)	szürke	fehér	fekete
800	**336107**	**336112**	**400407**
1100	**336108**	**336113**	**400408**

- profilhossz = belső korpuszszélesség – 87 mm
- profil magassága 100,5 mm



Fogantyú profil

hossz (mm)	szürke	fehér	fekete
800	**336115**	**336117**	**400409**
1100	**336114**	**336116**	**400410**

- a magasító korlát hossza 185 mm magas belső fiókhoz = a korpusz belső szélessége – 55 mm
- profil méret 20 × 10 mm

① Magasító korlát szett a fiókok magasításához

hossz (mm)	szürke	fehér	fekete
300	359371	359377	400395
350	359372	359378	400396
400	359373	359379	400397
450	359374	359380	400398
500	359375	359381	400399
550	359376	359382	400400
600	400393	400391	400401
650	400394	400392	400402

- bármilyen magasságban és mennyiségben használható
- kombinálható az összes StrongMax magassággal
- a fiók előlapjára szerelés úgy van, mint a hagyományos magasító korlátnál, a hátsó panelhoz speciális rögzítők segítségével
- a profil méret 23 × 13 mm



② Profil belső felosztásra

hossz (mm)	szürke	fehér	fekete
800	359367	359368	404292
1100	359822	359823	404281

- lerövidítéshez a fiók mérete szerint
- keresztirányú profil hossza = korpusz belső szélessége − 47 mm
- profil hossza a hosszanti elosztáshoz = fiók hossza (NL) − 40 mm
- profil méret 20 × 10 mm

③ Rögzítőprofil belső elosztáshoz

kód	szín
359365	szürke
359366	fehér
404282	fekete

- a keresztosztó rögzítése a hosszirányú magasító korláthoz
- a belső elválasztást nem ajánlott magasító korlát nélkül használni



④ Kereszt összekötő profil belső felosztására

kód	szín
359830	szürke
359829	fehér
404283	fekete

StrongMax tartozékok

⑤ Takaró elem profil belső felosztására

kód	szín
359827	szürke
359828	fehér
404287	fekete



⑥ Osztó panel

kód	szín
359369	szürke
359370	fehér
404288	fekete



⑦ Osztó profil

kód	szín
359824	szürke
359825	fehér
404289	fekete



TARTOZÉKOK

StrongMax frontjelölő sablon

kód	leírás
374341	89 mm-es magassághoz
374342	121 mm-es magassághoz
374343	185 mm-es magassághoz

- frontrögzítő furatainak jelöléséhez

Takarósapka logó nélkül, nyomtatható

szürke	fehér	fekete
363036	**363034**	**400403**

Aljtámasz

kód	leírás
362335	elülső
362336	hátsó
376287	belső fiók előlapprofilhoz

- aljtámasz széles fiókokhoz

StrongMax evőeszköztartók

N StrongMax evőeszköztartó

StrongMax evőeszköztartó, rekeszvariáns 3 + 2, szélessége 276 mm

mélység (mm)	fehér	szürke	fekete
450	402913	402910	402925
500	402905	402931	402927
550	402939	402936	402943



500 mm 450 mm 550 mm

- a 450 mm mély evőeszköztartó 3 db 264 mm hosszú rekeszt, 1 db 176 mm hosszú rekeszt, és 1 db 88 mm hosszú rekeszt tartalmaz
- az 500 mm és 550 mm mély evőeszköztartó 5 db 264 mm hosszú rekeszt tartalmaz
- a készletek szabadon bővíthetők a 88, 176 és 264 mm-es modulokkal

StrongMax evőeszköztartó, rekeszvariáns 3 + 3, szélessége 276 mm

mélység (mm)	fehér	szürke	fekete
450	402914	402911	402926
500	402906	402932	402928
550	402940	402937	402944



500 mm 450 mm 550 mm

- a 450 mm mély evőeszköztartó 3 db 264 mm hosszú rekeszt, 1 db 176 mm hosszú rekeszt, és 1 db 88 mm hosszú rekeszt tartalmaz
- az 500 mm és 550 mm mély evőeszköztartó 5 db 264 mm hosszú, 3 db 176 mm hosszú rekeszt tartalmaznak
- a készletek szabadon bővíthetők a 88, 176 és 264 mm-es modulokkal

Alapkeret, szélesség 276 mm

kód	mélység (mm)	szín
402912	450	fehér
402904	500	
402938	550	
402909	450	szürke
399216	500	
402930	550	
402924	450	fekete
402922	500	
402942	550	



Rozsdamentes acélrekeszek

kód	hossz (mm)
399212	88
399213	176
399214	264

①②③ Elülső és hátsó keret

kód	hossz (mm)	szín
402897	88	fehér
402898	176	
402899	264	
399205	88	szürke
399206	176	
399207	264	
402915	88	fekete
402916	176	
402917	264	





TARTOZÉKOK

kód	leírás
406839	evőeszköztartó csúszását gátló rögzítő



- evőeszköztartó elcsúszása elleni rögzítő

StrongMax evőeszköztartók



⑦ Perforált oldallap

kód	mélység (mm)	szín
402908	450	fehér
402900	500	
402934	550	
402907	450	szürke
399208	500	
402929	550	
402923	450	fekete
402918	500	
402941	550	





Leírás:
1. elülső és hátsó keret 88 mm
2. elülső és hátsó keret 176 mm
3. elülső és hátsó keret 264 mm
4. belső válaszfal 88 mm
5. belső válaszfal 176 mm
6. belső válaszfal 264 mm
7. perforált oldallap

④⑤⑥ Belső válaszfalak

kód	hossz (mm)	szín
402901	88	fehér
402902	176	
402903	264	
399209	88	szürke
399210	176	
399211	264	
402919	88	fekete
402920	176	
402921	264	





StrongBox 86 mm

StrongBox magasság 86 mm

hossz NL (mm)	fehér	szürke	N titán
270	**179252**	**146752**	**400295**
300	**179253**	**146753**	**400296**
350	**179254**	**146754**	**400299**
400	**179255**	**146755**	**400300**
450	**179256**	**146756**	**400301**
500	**179257**	**146757**	**400302**
550	**179258**	**146758**	**400303**



- teherbírás 35 kg
- a fiók maximális ajánlott szélessége a fióksín hosszának 1,6-szorosa
- a fiók beszereléshez szükséges nyílás minimális belső magassága 105 mm
- az előlap vízszintes és függőleges beállításának lehetősége
- az evőeszközöztartó szélessége 60 mm-rel kisebb a korpusz belső szélességénél és 26 mm-rel rövidebb, mint a névleges fiókhossz (50 mm-es evőeszközöztartó-magasság)
- 16 mm vastag fiók fenéklap

vasalat belső fiókhoz old. 2.99
belső elosztás old. 2.100 – 2.104

A készlet tartalma:

- oldallap – B + J, fióksín – B + J, hátlaptartó – B + J
- előlaptartó – 2×, takarósapka Strong logóval – 2×
- csavarok az előlaptartóhoz – 4×



NL = névleges fiókhosszúság
NL – 7 = a fenéklap hossza
NL + 10 = a korpusz belső mélysége
LW = korpusz belső szélessége
LW – 89 = a hátlap szélessége
LW – 75 = a fenéklap szélessége

sablonok old. 2.104 és 2.123, evőeszközöztartók 9.87. oldaltól, csúszásgátló alátétek old. 9.99 – 9.100

StrongBox 86 mm





nyílások fúrása 270 mm és 300 mm hosszúsághoz



nyílások fúrása 350 mm és 550 mm közötti hosszúsághoz









StrongBox 140 mm

StrongBox magasság 140 mm gömbölyű magasító korláttal

hossz NL (mm)	fehér	szürke
270	**179259**	**146759**
300	**179260**	**146760**
350	**179261**	**146761**
400	**179262**	**146762**
450	**179263**	**146763**
500	**179264**	**146764**
550	**179265**	**146765**



N StrongBox magasság 140 mm szögletes magasító korláttal

hossz NL (mm)	fehér	szürke	titán
270	**402576**	**402583**	**400285**
300	**402577**	**402584**	**400286**
350	**402578**	**402585**	**400287**
400	**402579**	**402586**	**400289**
450	**402580**	**402587**	**400290**
500	**402581**	**402588**	**400291**
550	**402582**	**402589**	**400292**



- teherbírás 35 kg
- a fiók beszereléshez szükséges nyílás minimális belső magassága 165 mm
- az előlap vízszintes és függőleges beállításának lehetősége
- 16 mm vastag fiók fenéklap

vasalat belső fiókhoz old. 2.99
belső elosztás old. 2.100 – 2.104

A készlet tartalma:

- oldallap – B + J, fióksín – B + J, hátlaptartó – B + J
- előlaptartó – 2×, takarósapka Strong logóval – 2×
- csavarok az előlap tartóhoz – 4×



NL = névleges fiókhosszúság
NL – 7 = a fenéklap hossza
NL + 10 = a korpusz belső mélysége
LW = korpusz belső szélessége
LW – 89 = a hátlap szélessége
LW – 75 = a fenéklap szélessége

sablonok old. 2.104 és 2.123, evőeszköztartók 9.87. oldaltól, 9.87, csúszásgátló alátétek old. 9.99 – 9.100

StrongBox 140 mm





nyílások fúrása 270 mm és 300 mm hosszúsághoz



nyílások fúrása 350 mm és 550 mm közötti hosszúsághoz









StrongBox 204 mm

StrongBox magasság 204 mm gömbölyű magasító korláttal

Magasság 204 mm egy gömbölyű magasító korláttal

hossz NL (mm)	fehér	szürke
270	276473	276474
300	276475	276476
350	276477	276478
400	276480	276481
450	276482	276483
500	276484	276485
550	276486	276487



- az előlap vízszintes, függőleges és dőlésszögű beállítása a magasító korlát segítségével
- a fiók beszereléshez szükséges nyílás minimális belső magassága 225 mm
- 16 mm vastag fiók fenéklap

vasalat belső fiókhoz old. 2.99
magasított oldallapok és belső válaszfalak o. 2.100 – 2.104

A készlet tartalma:

- oldallap – B + J, fióksín – B + J, hátlaptartó – B + J
- előlaptartó – 2×, felső magasító korlát – 1 pár, takarósapka Strong logóval - 2×, csavarok az előlaptartóhoz – 4×

Magasság 204 mm két gömbölyű magasító korláttal

hossz NL (mm)	fehér	szürke
270	179266	146768
300	179267	146769
350	179268	146770
400	179269	146771
450	179270	146772
500	179271	146773
550	179273	146774



- az előlap vízszintes, függőleges és dőlésszögű beállítása a magasító korlát segítségével
- a fiók beszereléshez szükséges nyílás minimális belső magassága 225 mm
- 16 mm vastag fiók fenéklap

vasalat belső fiókhoz old. 2.99
magasított oldallapok és belső válaszfalak o. 2.100 – 2.104

A készlet tartalma:

- oldallap – B + J, fióksín – B + J, hátlaptartó – B + J
- előlaptartó – 2×, felső magasító korlát – 2 pár, középső magasító korlát – 1 pár, takarósapka Strong logóval – 2×, csavarok az előlaptartóhoz – 4×

N StrongBox magasság 204 mm szögletes magasító korláttal

Magasság 204 mm, egy szögletes magasító korláttal

hossz NL (mm)	fehér	szürke	titán
270	404258	404265	402569
300	404259	404266	402570
350	404260	404267	402571
400	404261	404268	402572
450	404262	404269	402573
500	404263	404270	402574
550	404264	404271	402575



- az előlap vízszintes, függőleges és dőlésszögű beállítása a magasító korlát segítségével
- a fiók beszereléshez szükséges nyílás minimális belső magassága 225 mm
- 16 mm vastag fiók fenéklap

vasalat belső fiókhoz old. 2.99
magasított oldallapok és belső válaszfalak o. 2.100 – 2.104
sablonok old. 2.104 és 2.123, evőeszköztartók 9.87. oldaltól 9.87, csúszásgátló alátétek old. 9.99 – 9.100

A készlet tartalma:

- oldallap – B + J, fióksín – B + J, hátlaptartó – B + J
- előlaptartó – 2×, felső magasító korlát – 1 pár, középső magasító korlát – 1 pár, takarósapka Strong logóval – 2×, csavarok az előlap tartóhoz – 4×

StrongBox 204 mm



Magasság 204 mm két szögletes magasító korláttal

hossz NL (mm)	fehér	szürke	titán
270	402590	402597	400304
300	402591	402598	400306
350	402592	402599	400307
400	402593	402600	400308
450	402594	402601	400310
500	402595	402602	400313
550	402596	402603	400315

- a fenti megjegyzések érvényesek





A készlet tartalma:

- oldallap – B + J, fióksín – B + J, hátlaptartó – B + J
- előlaptartó – 2×, felső magasító korlát – 2 pár, középső magasító korlát – 1 pár,
  takarósapka Strong logóval – 2×, csavarok az előlaptartóhoz – 4×

NL = névleges fiókhosszúság
NL – 7 = a fenéklap hossza
NL + 10 = a korpusz belső mélysége
LW = korpusz belső szélessége
LW – 89 = a hátlap szélessége
LW – 75 = a fenéklap szélessége









abban az esetben, ha csak egy magasító korlátot használ, akkor csak egy lyukat fúrjon

StrongBox tartozékok

StrongBox tartozékok a belső fiókhoz

Előlaptartó belső fiókhoz gömbölyű magasító korláttal

leírás	fehér	szürke
H86	328812	179238
H140	328811	179239
H204 egy magasító korláttal	328814	179240
H204 két magasító korláttal	291439	293609

Előlaptartó belső fiókhoz szögletes magasító korláttal

leírás	fehér	szürke
H86	328812	179238
H140	402671	402672
H204 egy magasító korláttal	402673	402674
H204 két magasító korláttal	402675	402676



Az előlapprofil hossza 1100 mm

fehér	szürke	titán
179235	179234	402667

- minden oldallap magasságra (86, 140, 204 mm)
- profilhossz = belső korpuszszélesség – 87 mm

N Szögletes elülső korlát 1100 mm

fehér	szürke	titán
402668	402669	402670



Fogantyú belső fiókra gömbölyű magasító korláttal H204 magasságra

fehér	szürke
328820	179241



StrongBox tartozékok gömbölyű magasító korláttal ellátott verzióhoz



Egyszerű oldallap magasítás

hossz (mm)	szürke	fehér
270	**146809**	**179283**
300	**146810**	**179284**
350	**146811**	**179285**
400	**146812**	**179286**
450	**146813**	**179287**
500	**146814**	**179288**
550	**146815**	**179289**



- alkalmas StrongBox kiegészítőkhöz, magasság 204 mm, egy magasító korláttal

Dupla oldallap magasítás

hossz (mm)	szürke	fehér
270	**146790**	**179274**
300	**146791**	**179275**
350	**146792**	**179276**
400	**146793**	**179277**
450	**146794**	**179278**
500	**146795**	**179279**
550	**146796**	**179280**

- alkalmas StrongBox kiegészítőkhöz, magasság 204 mm, egy magasító korláttal

Akril oldallap magasítás

hossz (mm)	akril	akriltartó	
		szürke	fehér
400	**146819**	**179348**	**328813**
450	**146820**	**179348**	**328813**
500	**146821**	**179348**	**328813**
550	**146822**	**179348**	**328813**

- a 270-350 mm hosszúságúakhoz az akril nem áll rendelkezésre





StrongBox tartozékok gömbölyű magasító korláttal ellátott verzióhoz

StrongBox fiók belső osztása

Keresztirányú osztófal 1100 mm

kód	leírás
179249	szürke
179250	fehér

- vágási méret: (profilhossz = belső korpuszszélesség – 100 mm)
- profilmagasság 111 mm, vastagság 7 mm
- csak egyszerű vagy dupla oldallap magasítással kombinálva



Záróelem-szettek keresztmetszeti osztófala

kód	leírás
179251	szürke
328819	fehér

- felpattintással a keresztmetszeti osztófalra
- csak egyszerű vagy dupla oldallap magasítással kombinálva



Osztópanel a keresztmetszeti osztófalra

kód	leírás
146807	szürke
179281	fehér

- a jobb áttekinthetőség és magas fiókok szervezése érdekében
- összeszerelés felpattintással a keresztmetszeti osztófalra

StrongBox magasító korlátok



Hosszanti gömbölyű magasító korlát szettek fiókok magasításához

hossz (mm)	szürke		fehér	
	felső magasító korlát	középső magasító korlát	felső magasító korlát	középső magasító korlát
270	**283738**	**283752**	**283739**	**283753**
300	**283740**	**283754**	**283741**	**283755**
350	**283742**	**283756**	**283743**	**283757**
400	**283744**	**283758**	**283745**	**283759**
450	**283746**	**283760**	**283747**	**283761**
500	**283748**	**283762**	**283749**	**283763**
550	**283750**	**283764**	**283751**	**283765**

- a szett tartalmaz előlapvasalatot a csavarra és a tiplire
- a szett egyes alkotóelemei a portálunkon is rendelhetők
- önálló előlaptartó magasító korlát csavarral
  - fehér 246699
  - szürke 246700
- önálló előlaptartó tiplivel
  - fehér 246795
  - szürke 246796

N Hosszanti szögletes magasító korlát szettek fiókok magasításához

hossz (mm)	magasság 140 mm			magasság 204 mm egy magasító korláttal			magasság 204 mm két magasító korláttal		
	fehér	szürke	titán	fehér	szürke	titán	fehér	szürke	titán
270	**402604**	**402611**	**402618**	**402625**	**402632**	**402639**	**402646**	**402653**	**402660**
300	**402605**	**402612**	**402619**	**402626**	**402633**	**402640**	**402647**	**402654**	**402661**
350	**402606**	**402613**	**402620**	**402627**	**402634**	**402641**	**402648**	**402655**	**402662**
400	**402607**	**402614**	**402621**	**402628**	**402635**	**402642**	**402649**	**402656**	**402663**
450	**402608**	**402615**	**402622**	**402629**	**402636**	**402643**	**402650**	**402657**	**402664**
500	**402609**	**402616**	**402623**	**402630**	**402637**	**402644**	**402651**	**402658**	**402665**
550	**402610**	**402617**	**402624**	**402631**	**402638**	**402645**	**402652**	**402659**	**402666**

- a készlet hátsó rögzítőket is tartalmaz
- kombinálva a StrongBox 86 mm-es verziójával

StrongBox fiók belső elosztás

Keresztirányú és hosszanti gömbölyű korlát, hossz 1100 mm

kód	szín
179244	fehér
179245	szürke

- magasító korlát a belső elosztáshoz vagy a belső fogantyús fiókhoz, magassága 204 mm
- magasító korlát hossza belső elosztáshoz = belső korpuszszélesség – 60 mm
- a magasító korlát hossza = a korpusz belső szélessége – 71 mm

N Keresztirányú és hosszanti négyszögletes magasító korlát, hossz 1100 mm

kód	szín
402677	fehér
402678	szürke
402679	titán

Rögzítő gömbölyű keresztirányú magasító korláthoz

kód	leírás
328824	fehér
179246	szürke

- hogy a keresztirányú magasító korlátot a hosszanti magasító korláthoz rögzítse

N Rögzítő szögletes keresztirányú magasító korláthoz

kód	szín
402680	fehér
402681	szürke

Magasító korlát kereszt összekötője

kód	szín
179247	fehér
328822	szürke

N Kereszt csatlakozó szögletes magasító korláthoz

kód	szín
402682	fehér
402683	szürke

Hosszanti gömbölyű magasító korlát takaró eleme

kód	szín
328818	fehér
179248	szürke

N Hosszanti szögletes magasító korlát takaróeleme

kód	szín
359828	fehér
359827	szürke

StrongBox fiók belső elosztás



Elosztó panel gömbölyű magasító korlátra

kód	szín
328821	fehér
221269	szürke

Takarósapka logó nélkül, nyomtatható

kód	szín
363035	szürke
363033	fehér

- a takarósapka kérésre nyomtatható
- árlista kérésre

TARTOZÉKOK

Frontjelölő sablon

kód	leírás
179242	előlap jelölő

- frontrögzítő furatainak jelöléséhez

Sablon a magasító korláthoz

kód	leírás
179243	sablon a magasító korláthoz

- magasítókorlát furatainak a jelölésére

STRONG

StrongRide fióksínek szinkronizálással

- nagyobb teherbírás (40 kg)
- folyamatos és csendes működés
- oldalirányú stabilitás szélesebb fiókokban

rejtett fióksínek StrongRide 3D szinkronizálással



Rejtett fióksínek

- szinkronizált fióksín
- nagyobb teherbírás (40 kg)
- folyamatos és csendes működés
- jobb oldalirányú stabilitás szélesebb fiókokban

StrongRide rejtett teljes kihúzású fióksín csillapítással és szinkronizálással

kód	hossz NL (mm)
334991	300
334992	350
334993	400
334994	450
334995	500
334996	550

- az anyag vastagság az oldalfalak gyártásához legfeljebb 19 mm
- fiók beállítása vízszintesen ±2 mm, függőlegesen 0 és +3 mm között
- lehetőség a mélységbeállításra 0 és 3 mm között
- a fiók maximális ajánlott szélessége a fióksín hosszának 1,6-szorosa











Fiókok mérete és fúrás

NL + 8 = ajánlott min. korpuszmélység
LW = korpusz belső szélessége
LW − 49 = fiók belső szélessége

rejtett fióksínek StrongRide 3D

StrongRide rejtett teljes kihúzású fióksín csillapítással

kód	hossz NL (mm)
238136	300
238140	350
238141	400
238142	450
238143	500
238144	550



- teherbírás 30 kg
- az anyag vastagság az oldalfalak gyártásához legfeljebb 19 mm
- fiók beállítása vízszintesen ±2 mm, függőlegesen 0 és +3 mm között
- lehetőség a mélységbeállításra 0 és 3 mm között
- a fiók maximális ajánlott szélessége a fióksín hosszának 1,6-szorosa









Fiókok mérete és fúrás

NL = névleges fióksín-hosszúság és a fiók külső mélysége
NL + 8 mm ajánlott minimális korpuszmélység
LW = belső korpuszszélesség
LW – 49 = fiók belső szélessége



StrongRide 2D rejtett fióksínek szinkronizálással a fogantyú nélküli nyitáshoz



N StrongRide 2D rejtett teljes kihúzású fióksínek fogantyú nélküli nyitáshoz szinkronizálással 35 kg-os teherbírással

kód	hossz NL (mm)
399221	300
399222	350
399223	400
399224	450
399225	500
399226	550

- teherbírás 35 kg
- az anyag vastagság az oldalfalak gyártásához legfeljebb 19 mm
- fiók beállítása vízszintesen ±2 mm, függőlegesen 0 és +3 mm között
- a fiók maximális ajánlott szélessége a fióksín hosszának 1,2-szerese









Fiókok mérete és fúrás

NL = névleges fiókhosszúság
NL – 10 = fiók külső mélysége
NL + 8 mm ajánlott minimális korpuszmélység
LW = belső korpuszszélesség
LW – 49 = fiók belső szélessége



rejtett fióksínek StrongRide 2D

StrongRide részleges kihúzású rejtett fióksín csillapítással

kód	hossz NL (mm)
254774	300
254775	350
254776	400
254777	450
254778	500
254779	550

- teherbírás 25 kg
- az anyag vastagság az oldalfalak gyártásához legfeljebb 19 mm
- fiók beállítása vízszintesen ±2 mm, függőlegesen 0 és +3 mm között
- a fiók maximális ajánlott szélessége a fióksín hosszának 1,6-szorosa









Fiókok mérete és fúrás

NL = névleges fióksín-hosszúság és a fiók külső mélysége"
NL + 8 mm ajánlott minimális korpuszmélység
LW = belső korpuszszélesség
LW − 47 = fiók belső szélessége



King Slide rejtett fióksínek csillapítással



King Slide rejtett fióksín csillapítással

kód	hossz (mm)
134763	250
134764	300
134765	350
134766	400
134767	450
134768	500
134769	550
134770	600

- a fiókfal vastagsága max. 16 mm, nagyobb vastagság esetén szükséges bemarás
- teherbírás 34 kg-ig
- három irányban állítható







fiók kihelyezése



Sablon a fiók elő- és hátlapjának előfúrásához

kód	leírás
135334	PVC



Példa sablon használatára

teljes kihúzású golyós fióksínek csillapítással (45 kg)

Strong fióksín oldalra szereléssel

- csendes és folyamatos működés
- 45 kg-ig terjedő teherbírással a fióksín hosszúságától és szélességétől függően
- az élettartam több mint 50 000 ciklus
- a fiók maximális ajánlott szélessége a fióksín hosszának 1,6-szorosa

kód	fióksín hossza A (mm)	teherbírás (kg)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
92001T	300	20	238	×	×	×	×	156	119	×	×	×
92002T	350	25	305	×	×	×	×	200	128	×	×	×
92003T	400	30	378	96	×	×	×	256	128	208	×	×
92004T	450	35	430	128	×	×	×	294	128	256	×	×
92005T	500	40	482	96	64	×	×	344	128	304	×	×
92006T	550	45	533	96	64	192	×	394	128	224	352	×
92007T	600	35	584	128	96	192	×	444	128	224	352	×
92008T	700	35	685	128	96	192	64	544	128	224	352	496





teljes kihúzású golyós fióksínek csillapítással (45 kg)



Strong fióksín a támaszra szereléssel

- csendes és folyamatos működés
- 45 kg-ig terjedő teherbírással a fióksín hosszúságától és szélességétől függően
- az élettartam több mint 50 000 ciklus
- a fiók maximális ajánlott szélessége a fióksín hosszának 1,6-szorosa

kód	fióksín hossza A (mm)	teherbírás (kg)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
92011T	300	20	237	×	×	×	×	156	×	×	×	×
92012T	350	25	303	×	×	×	×	200	128	×	×	×
92013T	400	30	378	131	×	×	×	250	128	208	×	×
92014T	450	35	430	163	×	×	×	294	128	256	×	×
92015T	500	40	482	131	64	×	×	344	128	304	×	×
92016T	550	45	533	131	64	192	×	394	128	224	352	×
92017T	600	35	584	163	64	192	×	444	128	224	352	×
92018T	700	35	685	163	96	192	64	544	128	224	352	496









teljes kihúzású golyós fióksínek csillapítással (75 kg)

Strong fióksín oldalra szereléssel

- oldalsó szerelés
- csendes és folyamatos működés
- 75 kg-ig terjedő teherbírással a fióksín hosszúságától és szélességétől függően
- az élettartam több mint 50 000 ciklus
- a fióksín magassága 52 mm
- a fiók maximális ajánlott szélessége a fiók hosszának 1,6-szorosa

kód	teherbírás (kg)	fióksín hossza (mm)	kihúzás hossz (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
92032T	70	510	453	128	144	256	×
92033T	65	560	502	160	176	224	320
92034T	60	610	552	192	176	224	352
92035T	60	660	604	192	208	224	416
92036T	55	710	651	240	240	224	416





teljes kihúzású golyós fióksínek push mechanizmussal (45 kg)



Strong fióksín KICK – fogantyú nélküli nyitáshoz

- golyós teljes kihúzású fióksínek push mechanizmussal (fogantyú nélküli)
- teherbírás 45 kg-ig
- egy 3-4 mm-es rés szükséges a PTO aktiválásához
- az élettartam több mint 50 000 ciklus
- kiváló minőségű push mechanizmus, megbízható és hosszú távú működés
- a fiók maximális ajánlott szélessége a fióksín hosszának 1,2-szerese



kód	fióksín hossza (mm)	minimális belső szélesség (mm)	teherbírás (kg)	fióksín hossza (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
132269	350	360	35	350	356	96	×	×	256	192	×	×
132270	400	410	40	400	406	128	×	×	294	224	×	×
132271	450	460	45	450	457	96	64	×	344	288	×	×
132272	500	510	45	500	508	96	64	192	394	224	352	×
132273	550	560	40	550	559	128	64	192	444	224	352	448
132274	600	610	40	600	610	128	96	192	494	224	352	480







12345 Tétel raktáron **12345** Tétel rendelésre

teljes kihúzású golyós fióksínek csillapítás nélkül, extra nagy teherbírással (120 kg)

N Strong HD fióksín oldalra szereléssel és legfeljebb 120 kg-os teherbírással

- oldalsó szerelés
- csendes és folyamatos működés
- 120 kg-ig terjedő teherbírással a fióksín hosszúságától és szélességétől függően
- az élettartam több mint 30 000 ciklus
- 50 ezer ciklus elérése érdekében a teherbírás 20 %-kal csökken
- a fióksín magassága 57,7 mm

kód	L= fióksín hossza (mm)	A	B	C	D	A´	B´	C´	L1 - hossz kihúzás (mm)	teherbírás (kg)
92040	800	192	384	544	672	224	480	672	800	120
92042	900	192	448	608	768	224	512	768	900	110
399181	1000	224	512	672	864	256	576	864	1000	100
399182	1200	224	512	768	1024	256	608	992	1200	90





Az erő az egyszerűségben rejlik
pontosság és gyorsaság





a sablon a 2.123. oldalon található

teljes kihúzású golyós fióksínek csillapítás nélkül (45 kg)

Strong fióksín oldalra szereléssel

kód	hossz (mm)
92000	250
92001	300
92002	350
92003	400
92004	450
92005	500
92006	550
92007	600
92008	650
92009	700
92010	800

- csendes és folyamatos működés
- 45 kg-ig terjedő teherbírással a fióksín hosszúságától és szélességétől függően
- az élettartam több mint 50 000 ciklus
- a fiók maximális ajánlott szélessége a fióksín hosszának 1,6-szorosa

L	A	B	C	D	E	F	A'	B'	C'	L1 – kihúzás hossza (mm)	teherbírás (kg)
250	35	×	×	×	×	160	35	×	160	250	15
300	35	64	224	×	×	×	35	96	192	300	20
350	35	64	224	×	×	×	35	128	256	350	25
400	35	64	224	288	×	×	35	128	320	400	30
450	35	64	224	352	×	×	35	160	352	450	35
500	35	64	224	352	416	×	35	192	416	500	40
550	35	64	224	352	416	×	35	224	448	550	45
600	35	64	224	352	480	×	35	224	512	600	35
650	35	64	224	352	512	×	35	256	544	650	35
700	35	64	224	352	480	608	35	288	608	700	35
800	35	64	224	352	480	672	35	256	704	800	30



teljes kihúzású golyós fióksínek csillapítás nélkül (45 kg)



Strong fióksín a támaszra szereléssel

- csendes és folyamatos működés
- 45 kg-ig terjedő teherbírással a fióksín hosszúságától és szélességétől függően
- az élettartam több mint 50 000 ciklus
- a fiók maximális ajánlott szélessége a fióksín hosszának 1,6-szorosa



kód	fióksín hossza A (mm)	teherbírás (kg)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)
92011	300	20	300	160	×	192	×	×	224	×	×
92012	350	25	350	192	×	224	×	×	224	×	×
92013	400	30	400	128	160	160	160	×	224	288	×
92014	450	35	450	128	192	160	192	×	224	352	×
92015	500	40	500	160	224	192	224	224	352	416	×
92016	550	45	550	192	224	224	224	224	352	416	×
92017	600	35	600	224	256	256	256	224	352	484	×
92018	700	35	700	256	320	288	320	224	352	480	608
92019	800	30	800	320	352	352	352	224	352	480	640



mini golyós fióksínek és billentyűzettartó sín

Strong részleges kihúzású golyós fióksín

kód	hossz (mm)	kihúzás (mm)	hosszveszteség (mm)
92601	182	133	49
92602	214	141	73
92603	278	202	76
92604	342	213	129
92605	406	294	112
92606	438	342	96

- teherbírás 10 kg/pár
- 17 mm-es horonyba szerelés a fiókba marva
- a fióksín horonyba való rögzítése M4 csavarral



Strong golyós fióksín billentyűzet alá

kód	leírás
92050	350 mm, teherbírás 15 kg, fekete



Strong részleges kihúzású görgős fióksín

teherbírás 25 kg

hossz (mm)	fehér	fekete	AV (mm)
250	**91708**	×	87
300	**91701**	**91720**	87
350	**91702**	**91721**	87
400	**91703**	**91722**	97
450	**91704**	**91723**	97
500	**91705**	**91724**	97
550	**91706**	**91725**	117
600	**91707**	**91726**	117









Külső csillapító

kód	leírás
11330V	kerekes fióksínek számára



görgős fióksínek oldallappal

Strong görgős fióksínek oldallappal

magasság (mm)		54		86		118		150		magasító korlát	
		szürke	fehér	szürke	fehér	szürke	fehér	szürke	fehér	szürke	fehér
hossz (mm)	270	×	×	286656	286646	×	×	286662	286623	×	×
	300	×	×	286657	286647	×	×	286663	286624	×	×
	350	×	×	286660	286648	×	×	286664	286625	×	×
	400	×	286676	286658	286649	×	286652	286665	286626	286668	286629
	450	286674	286672	286631	286638	×	286653	286633	286640	286635	286642
	500	286675	286673	286632	286639	×	286654	286634	286641	286636	286644
	550	×	×	286659	286650	×	286655	286666	286627	286669	286630
	600	×	×	286661	286651	×	×	286667	286628	286670	286671
külső csillapító		11330M	11330M	11330M	11330M	×	11330M	11330M	11330M	×	×
takarósapkák		×	×	303899	303900	303899	303900	303899	303900	303899	303900





- a magasító korlát előlaphoz rögzítése 10 mm-es tipli ösegítségével
- a fiók gyorsabb összeállítása, mint a klasszikus kerekes síneknél

Külső csillapító

kód	leírás
11330M	fémfiókokhoz



görgős fióksínek oldallappal



H54







H86







H118







H150







Strong jelölősablon

Strong sablon

- fióksínek fúrásához szükséges furatok megjelölésére szolgáló rozsdamentes acélsablon
- StrongMax, StrongBox, StrongRide fiókokhoz, golyós fióksínekhez és görgős fióksínekhez oldallapokkal és oldallapok nélkül
- a sablon szimmetrikus, azaz alkalmas a korpusz bal és jobb oldalára

N Strong jelölősablon a fiókok korpuszba való beszereléséhez

kód	leírás
396273	jelölősablon

- anyag rozsdamentes acél
- kétoldalú használat
- a nyílások az elülső oldalon a StrongRide fióksínek a hátsó tüske furatának helyzetét jelölik
- a pántalététek fúrásához szükséges nyílások megjelölésére használható
- fióksínekhez:
  - StrongMax
  - StrongBox
  - StrongRide
  - Strong golyós sínek
  - Strong kerekes fióksínek oldallappal és oldallap nélkül

jelölősablon







Példák felhasználásra:

- furatnyílás megjelölése a Strong rejtett fióksín tüskéinek

Példák felhasználásra:

- furatnyílás megjelölése a StrongMax, a StrongRide fióksínek számára





FGV görgős fióksínek oldallappal

magasság (mm)		53	85	117	150	magasító korlát [1]
		fehér	fehér	fehér	fehér	fehér
hossz (mm)	270	93944	93950	93951	93955	×
	350	93945	93931	93952	93956	×
	400	93946	93932	93953	93957	93921
	450	93947	93933	93940	93942	93922
	500	93948	93934	93941	93943	93923
	550	93949	93935	93954	93958	93924

- fiók beállítása vízszintesen és függőlegesen ±1,5 mm
- teherbírás 25 kg

[1] a magasító korlathoz mindig meg kell vásárolni a 93998-as rögzítő elemet



Külső csillapító görgős fióksínekhez oldallappal

kód	leírás
198919	fehér
198920	szürke

- teljes szett szerelési útmutatóval
- könnyű szerelés

kód	leírás
93998	hosszirányú magasító korlát rögzítése









első és hátsó szerelési méretek H53, H83, H117, H150



görgős fióksínek

FGV görgős fióksínek

hossz (mm)	fehér	fekete	AV (mm)
250	**252225**	×	87
300	**91641**	**91651**	87
350	**91642**	**91652**	87
400	**91643**	**91653**	97
450	**91644**	**91654**	97
500	**91645**	**91655**	97
550	**91646**	**91656**	117
600	**91647**	**91657**	117







Különleges, mint te:

AvanTech YOU

Technik für Möbel

Hettich

AvaTech YOU fiók beállítása

magasságállítás





oldalbeállítások





dőlésszög beállítása





előlap elhelyezése



Épített fiókok beállítása
Quadro YOU és ActroYOU fióksínekkel

Quadro YOU



Actro YOU



Vágások méretei

oldallap magassága 77

A	NL - 26	NL - 21
B	LB - 24	
C	LB - 24	-
D	46	-
LT	NL + 3	



oldallap magassága 101, 139, 187, 251

A	NL - 21		
B	LB - 24		
C	LB - 24	LB - 41	-
D H 101	54	54	-
D H 139	92	92	-
D H 187	140,5	140,5	-
D H 251	204,5	204,5	-
LT	NL + 3		
LT belső fiók	NL+12		



oldallap magassága 187

A	NL - 21		
B	LB - 24		
C	LB - 24	LB - 41	-
D H 187	140,5	140,5	-
LT	NL + 3		
LT belső fiók	NL+12		



Előlap fúrása, minimális beépítési magasság

H 101



* Push to open Silent

H 139



* Push to open Silent

H 187



* Push to open Silent

H 25 1



* Push to open Silent

Fiók mélysége és fióksínek fúrása

Fém oldallapok



	Actro YOU Quadro YOU	Actro YOU	Quadro YOU		Actro YOU		
NL mm	b1 mm	b2 mm (XL 70 kg)	XS 10 kg	M 30 kg	XS 10 kg	L 40 kg	XL 70 kg
270	160						
300	160						
350	224						
400	224						
450	256	288					
500	256	320					
550	256	320					
600	256	320					
650	256	416					

Beépített oldallapok egyedi anyagból



	Actro YOU Quadro YOU	Actro YOU	Quadro YOU		Actro YOU		
NL mm	b1 mm	b2 mm (XL 70 kg)	XS 10 kg	M 30 kg	XS 10 kg	L 40 kg	XL 70 kg
350	224						
400	224						
450	256	288					
500	256	320					
550	256	320					
600	256	320					
650	256	416					

Beépített oldallapok - egyedi betétméretek



	10 mm
NL mm	**X mm**
350	227
400	277
450	327
500	377
550	427
600	477
650	527

Fiókok és vágások méretei épített fiókok esetén

Actro YOU





NL mm	b1 mm	b2 mm (XL 70 kg)	XS 10 kg	L 40 kg	XL 70 kg
270	160				
300	160				
350	224				
400	224				
450	256	288			
500	256	320			
550	256	320			
600	256	320			
650	256	416			





NL mm	b1 mm	XS 10 kg	M 30 kg
270	160		
300	160		
	224		
400	224		
450	256		
500	256		
550	256		
600			

Hettich





N AvanTech YOU fiókok

13 mm vastag üreges oldallapokkal ellátott fiókokhoz való vasalatrendszer ezüst, fehér és antracit színben.

Oldallapok magasságai: 77, 101, 139, 187 és 251 mm.

Az oldallapok kétféle síntípussal kombinálhatók: Actro YOU vagy Quadro YOU.

Fióksínek teherbírása: Actro YOU (Silent System) - 10, 40 és 70 kg.

Fióksínek teherbírása: Quadro YOU (Silent System és Push to open) - 10 és 30 kg.

Fiókmozgás típusa: Silent System - integrált csillapítással (Push to open Silent [2.135 old.] mechanizmussal kiegészítve fogantyú nélküli nyitás, csillapított zárással [P2Os]), Push to Open - fogantyú nélküli nyitás.

A hátlap egyedi anyagból is készülhet és közvetlenül az oldallapra szerelhető, hátlaptartók használata nélkül (de használhatók külön tartók is).

További lehetőség az acél hátlap adott méretű korpuszhoz vagy alumínium hátlap egyedi mérethez (ezt hátlaptartók segítségével kell rögzíteni).

N AvanTech YOU fehér

Oldallap magassága 77 mm

fióksínek típus és teherbírás szerint (kg)

		Actro YOU Silent System			Quadro YOU Silent System[2]		Quadro YOU Push to open
hossz (mm)	oldallapok[1]	10 (kg)	40 (kg)	70 (kg)	10 (kg)	30 (kg)	30 (kg)
400	396527	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841
450	396528	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843
500	396529	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845
550	396530	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847

[1]a készlet tartalmaz: oldallap L + P, 2 db fedő profil, előlaptartó L + P (rögzítés csavarral)

Oldallap magassága 101 mm

fióksínek típus és teherbírás szerint (kg)

		Actro YOU Silent System			Quadro YOU Silent System[2]		Quadro YOU Push to open
hossz (mm)	oldallapok[1]	10 (kg)	40 (kg)	70 (kg)	10 (kg)	30 (kg)	30 (kg)
270	396643	397769+397770	397775+397776	×	397806+397807	397812+397813	397834+397835
300	396644	397771+397772	397777+397778	×	397808+397809	397814+397815	397836+397837
350	396645	397773+397774	397779+397780	×	397810+397811	397816+397817	397838+397839
400	396646	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841
450	396647	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843
500	396648	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845
550	396649	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847
600	396650	×	397789+397790	398924+398925	×	397826+397827	397848+397849
650	396651	×	×	397797+397798	×	×	×

hossz (mm)	vasalat belső fiókokhoz		
	előlaptartó	előlapprofil	hátlaptartók [2]
270	397381	397372	397352+397353
300			
350			
400			
450			

hossz (mm)	vasalat belső fiókokhoz	
	előlaptartó	előlapprofil
500	397381	397372
550		
600		
650		

[1]a készlet tartalmaz: oldallap L + P, 2 db fedő profil, előlaptartó L + P rögzítés csavarral

[2]az egyedi anyagból készült hátlap csavarral közvetlenül az oldalsó panelbe szerelhető, a hátsó tartók nem szükségesek



Oldallap magassága 139 mm

fióksínek típus és teherbírás szerint (kg)

hossz (mm)	oldallapok[1]	Actro YOU Silent System 10 (kg)	Actro YOU Silent System 40 (kg)	Actro YOU Silent System 70 (kg)	Quadro YOU Silent System[2] 10 (kg)	Quadro YOU Silent System[2] 30 (kg)	Quadro YOU Push to open 30 (kg)
300	396724	397771+397772	397777+397778	×	397808+397809	397814+397815	397836+397837
350	396725	397773+397774	397779+397780	×	397810+397811	397816+397817	397838+397839
400	396726	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841
450	396727	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843
500	396728	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845
550	396729	×	397787×397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847
600	396730	×	397789×397790	398924+398925	×	397826+397827	397848+397849

hossz (mm)	vasalat belső fiókokhoz előlaptartó	előlapprofil	hátlaptartók[2]
300	397382	397373	397354+397355
350			
400			
450			

hossz (mm)	vasalat belső fiókokhoz előlaptartó	előlapprofil
550	397382	397373
500		
600		

[1]a készlet tartalma: oldallap L + P, 2 db fedő profil, előlaptartó L + P rögzítés csavarral

[2]az egyedi anyagból készült hátlap csavarral közvetlenül az oldalsó panelbe szerelhető, a hátsó tartók nem szükségesek

Oldallap magassága 187 mm

fióksínek típus és teherbírás szerint (kg)

hossz (mm)	oldallapok[1] teljes	oldallapok[1] egyedi anyagból készült oldalakhoz	Actro YOU Silent System 10 (kg)	Actro YOU Silent System 40 (kg)	Actro YOU Silent System 70 (kg)	Quadro YOU Silent System[2] 10 (kg)	Quadro YOU Silent System[2] 30 (kg)	Quadro YOU Push to open 30 (kg)
270	396791	×	397769+397770	397775+397776	×	397806+397807	397812+397813	397834+397835
300	396792	×	397771+397772	397777+397778	×	397808+397809	397814+397815	397836+397837
350	396793	396937	397773+397774	397779+397780	×	397810+397811	397816+397817	397838+397839
400	396794	396938	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841
450	396795	396939	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843
500	396796	396940	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845
550	396797	396941	×	397787×397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847
600	396798	396942	×	397789×397790	398924+398925	×	397826+397827	397848+397849
650	396799	396943	×	×	397797+397798	×	×	×

hossz (mm)	vasalat belső fiókokhoz előlaptartó	előlaptartó betéthez	elülső profil	előlaptartó üveg	elülső profil üveg betéthez	elülső profil üveg	hátlaptartók[2]
270	397383	397388	397374	397752	397755	397749	397356+397357
300							
350							
400							
450							
500							
550							
600							

[1]a készlet tartalmaz: oldallap L + P, 2 db fedő profil, előlaptartó L + P rögzítés csavarral

[2]az egyedi anyagból készült hátlap csavarral közvetlenül az oldalsó panelbe szerelhető, a hátsó tartók nem szükségesek

AvanTech YOU fiókok

Oldallap magassága 251 mm

fióksínek típus és teherbírás szerint (kg)

		Actro YOU Silent System			Quadro YOU Silent System[2]		Quadro YOU Push to open	
hossz (mm)	oldallapok[1]	10 (kg)	40 (kg)	70 (kg)	10 (kg)	30 (kg)	30 (kg)	hátlaptartók[2]
350	396872	397773+397774	397779+397780	×	397810+397811	397816+397817	397838+397839	
400	396873	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841	
450	396874	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843	
500	396875	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845	397358+397359
550	396876	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847	
600	396877	×	397789+397790	398924+398925	×	397826+397827	397848+397849	
650	396878	×	×	397797+397798	×	×	×	

[1]a készlet tartalma: oldallap L + P, 2 db fedő profil, előlaptartó L + P rögzítés csavarral

[2]az egyedi anyagból készült hátlap csavarral közvetlenül az oldalsó panelbe szerelhető, a hátsó tartók nem szükségesek

[1] Push to open Silent mechanizmus Actro YOU és Actro 5D fióksínekhez



kód	fiók maximális súlya (kg)	teherbírás (kg)	fióksín hossza (mm)	
397802	<= 10	10	270–350	
397803	8–20	40	270–650	
397804	10–40	40	270–650	
397805	20–70	70	400–650	

kód	leírás
318279	szinkronizációs rúd 2000 mm
318281	csatlakozó rúdhoz

[2] Push to open Silent mechanizums Quadro YOU fióksínekhez



kód	fiók maximális súlya (kg)	
397831	<= 10	
397832	8–20	
397833	10–30	

kód	leírás
318279	szinkronizációs rúd 2000 mm
318281	csatlakozó rúdhoz

Segédtáblázatok a helyes Push to open Silent mechanizmus meghatározásához az Actro YOU és az Actro 5D számára

Kis és könnyű fiókhoz

fióksín hossza (mm)	fiók hossza (mm)											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Középső fiókhoz (előlap magasság max. 300 mm)

fióksín hossza (mm)	fiók hossza (mm)											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												



Nagy fiókhoz (az előlap magasság 300 mm-nél nagyobb is lehet)

fióksín hossza (mm)	fiók hossza (mm)											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Segédtáblázatok a helyes Push to open Silent mechanizmus meghatározásához a Quadro YOU számára

Kis és könnyű fiókhoz (előlap magassága max. 150 mm)

fióksín hossza (mm)	fiók hossza (mm)												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													
650													

Középső fiókhoz (előlap magasság max. 300 mm)

fióksín hossza (mm)	fiók hossza (mm)												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													
650													

Nagy fiókhoz (az előlap magasság 300 mm-nél nagyobb is lehet)

fióksín hossza (mm)	fiók hossza (mm)												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													
650													

N AvanTech YOU antracit

13mm vastag üreges oldallapokkal ellátott fiókokhoz való vasalatrendszer ezüst, fehér és antracit színben.
Oldallapok magasságai: 77, 101, 139, 187 és 251 mm.
Az oldallapok kétféle síntípussal kombinálhatók: Actro YOU vagy Quadro YOU.
Fióksínek teherbírása: Actro YOU (Silent System) - 10, 40 és 70 kg.
Fióksínek teherbírása: Quadro YOU (Silent System és Push to open) - 10 és 30 kg.
Fiókmozgás típusa: Silent System - integrált csillapítással (Push to open Silent [2.135 old.] mechanizmussal kiegészítve fogantyú nélküli nyitás, csillapított zárással [P2Os]), Push to Open - fogantyú nélküli nyitás.
A hátlap egyedi anyagból is készülhet és közvetlenül az oldallapra szerelhető, hátlaptartók használata nélkül (de használhatók külön tartók is).
További lehetőség az acél hátlap adott méretű korpuszhoz vagy alumínium hátlap egyedi mérethez (ezt hátlaptartók segítségével kell rögzíteni).

Oldallap magassága 77 mm

fióksínek típus és teherbírás szerint (kg)

		Actro YOU Silent System			Quadro YOU Silent System[2]		Quadro YOU Push to open
hossz (mm)	oldallapok[1]	10 (kg)	40 (kg)	70 (kg)	10 (kg)	30 (kg)	30 (kg)
400	396531	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841
450	396532	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843
500	396533	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845
550	396534	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847

[1]a készlet tartalmaz: oldallap L + P, 2 db fedő profil, előlaptartó L + P (rögzítés csavarral)

Oldallap magassága 101 mm

fióksínek típus és teherbírás szerint (kg)

		Actro YOU Silent System			Quadro YOU Silent System[2]		Quadro YOU Push to open
hossz (mm)	oldallapok[1]	10 (kg)	40 (kg)	70 (kg)	10 (kg)	30 (kg)	30 (kg)
270	396652	397769+397770	397775+397776	×	397806+397807	397812+397813	397834+397835
300	396653	397771+397772	397777+397778	×	397808+397809	397814+397815	397836+397837
350	396654	397773+397774	397779+397780	×	397810+397811	397816+397817	397838+397839
400	396655	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841
450	396656	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843
500	396657	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845
550	396658	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847
600	396659	×	397789+397790	398924+398925	×	397826+397827	397848+397849
650	396660	×	×	397797+397798	×	×	×

hossz (mm)	vasalat belső fiókokhoz		
	előlaptartó	előlapprofil	hátlaptartók [2]
270	397384	397375	397360+397362
300			
350			
400			
450			

hossz (mm)	vasalat belső fiókokhoz	
	előlaptartó	előlapprofil
500	397384	397375
550		
600		
650		

[1]a készlet tartalma: oldallap L + P, 2 db fedő profil, előlaptartó L + P rögzítés csavarral
[2]az egyedi anyagból készült hátlap csavarral közvetlenül az oldalsó panelbe szerelhető, a hátsó tartók nem szükségesek



Oldallap magassága 139 mm

fióksínek típus és teherbírás szerint (kg)

hossz (mm)	oldallapok[1]	Actro YOU Silent System			Quadro YOU Silent System[2]		Quadro YOU Push to open
		10 (kg)	40 (kg)	70 (kg)	10 (kg)	30 (kg)	30 (kg)
300	396731	397771+397772	397777+397778	×	397808+397809	397814+397815	397836+397837
350	396732	397773+397774	397779+397780	×	397810+397811	397816+397817	397838+397839
400	396733	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841
450	396734	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843
500	396735	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845
550	396736	×	397787×397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847
600	396737	×	397789×397790	398924+398925	×	397826+397827	397848+397849

hossz (mm)	vasalat belső fiókokhoz		
	előlaptartó	előlapprofil	hátlaptartók [2]
300	397385	397376	397363+397364
350			
400			
450			

hossz (mm)	vasalat belső fiókokhoz	
	előlaptartó	előlapprofil
550	397385	397376
500		
600		



[1]a készlet tartalma: oldallap L + P, 2 db fedő profil, előlaptartó L + P rögzítés csavarral

[2]az egyedi anyagból készült hátlap csavarral közvetlenül az oldalsó panelbe szerelhető, a hátsó tartók nem szükségesek

Oldallap magassága 187 mm

fióksínek típus és teherbírás szerint (kg)

hossz (mm)	oldallapok[1]		Actro YOU Silent System			Quadro YOU Silent System[2]		Quadro YOU Push to open
	teljes	egyedi anyagból készült oldalakhoz	10 (kg)	40 (kg)	70 (kg)	10 (kg)	30 (kg)	30 (kg)
270	396800	×	397769+397770	397775+397776	×	397806+397807	397812+397813	397834+397835
300	396801	×	397771+397772	397777+397778	×	397808+397809	397814+397815	397836+397837
350	396802	396944	397773+397774	397779+397780	×	397810+397811	397816+397817	397838+397839
400	396803	396945	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841
450	396804	396946	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843
500	396805	396947	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845
550	396806	396948	×	397787×397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847
600	396807	396949	×	397789×397790	398924+398925	×	397826+397827	397848+397849
650	396808	396950	×	×	397797+397798	×	×	×

hossz (mm)	vasalat belső fiókokhoz						
	előlaptartó	előlaptartó betéthez	elülső profil	előlaptartó üveg	elülső profil üveg betéthez	elülső profil üveg	hátlaptartók[2]
270	397386	397389	397377	397753	397756	397750	397365+397366
300							
350							
400							
450							
500							
550							
600							

[1]a készlet tartalmaz: oldallap L + P, 2 db fedő profil, előlaptartó L + P rögzítés csavarral

[2]az egyedi anyagból készült hátlap csavarral közvetlenül az oldalsó panelbe szerelhető, a hátsó tartók nem szükségesek

AvanTech YOU fiókok

Oldallap magassága 251 mm

fióksínek típus és teherbírás szerint (kg)

		Actro YOU Silent System			Quadro YOU Silent System[2]		Quadro YOU Push to open	
hossz (mm)	oldallapok[1]	10 (kg)	40 (kg)	70 (kg)	10 (kg)	30 (kg)	30 (kg)	hátlaptartók[2]
350	396879	397773+397774	397779+397780	×	397810+397811	397816+397817	397838+397839	
400	396880	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841	
450	396881	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843	
500	396882	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845	397367+397368
550	396883	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847	
600	396884	×	397789+397790	398924+398925	×	397826+397827	397848+397849	
650	396885	×	×	397797+397798	×	×	×	

[1]a készlet tartalma: oldallap L + P, 2 db fedő profil, előlaptartó L + P rögzítés csavarral

[2]az egyedi anyagból készült hátlap csavarral közvetlenül az oldalsó panelbe szerelhető, a hátsó tartók nem szükségesek

[1] Push to open Silent mechanizmus Actro YOU és Actro 5D fióksínekhez



kód	fiók maximális súlya (kg)	teherbírás (kg)	fióksín hossza (mm)
397802	<= 10	10	270–350
397803	8–20	40	270–650
397804	10–40	40	270–650
397805	20–70	70	400–650

kód	leírás
318279	szinkronizációs rúd 2000 mm
318281	csatlakozó rúdhoz

[2] Push to open Silent mechanizums Quadro YOU fióksínekhez



kód	fiók maximális súlya (kg)
397831	<= 10
397832	8–20
397833	10–30

kód	leírás
318279	szinkronizációs rúd 2000 mm
318281	csatlakozó rúdhoz

Segédtáblázatok a helyes Push to open Silent mechanizmus meghatározásához az Actro YOU és az Actro 5D számára

Kis és könnyű fiókhoz

fióksín hossza (mm)	fiók hossza (mm)											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Középső fiókhoz (előlap magasság max. 300 mm)

fióksín hossza (mm)	fiók hossza (mm)											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												



Nagy fiókhoz (az előlap magasság 300 mm-nél nagyobb is lehet)

fióksín hossza (mm)	fiók hossza (mm)											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Segédtáblázatok a helyes Push to open Silent mechanizmus meghatározásához a Quadro YOU számára

Kis és könnyű fiókhoz (előlap magassága max. 150 mm

fióksín hossza (mm)	fiók hossza (mm)												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													
650													

Középső fiókhoz (előlap magasság max. 300 mm

fióksín hossza (mm)	fiók hossza (mm)												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													
650													

Nagy fiókhoz (az előlap magasság 300 mm-nél nagyobb is lehet)

fióksín hossza (mm)	fiók hossza (mm)												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													
650													



AvanTech YOU fiókok

AvanTech YOU ezüst

13 mm vastag üreges oldalfalakkal ellátott fiókokhoz való vasalatrendszer ezüst, fehér és antracit színben.

Oldallapok magasságai: 77, 101, 139, 187 és 251 mm.

Az oldallapok kétféle síntípussal kombinálhatók: Actro YOU vagy Quadro YOU.

Fióksínek teherbírása: Actro YOU (Silent System): 10, 40 és 70 kg, Quadro YOU (Silent System és Push to open): 10 és 30 kg

Fiókmozgás típusa: Silent System - integrált csillapítással (Push to open Silent [2.135 old.] mechanizmussal kiegészítve fogantyú nélküli nyitás, csillapított zárással P2Os]), Push to open - fogantyú nélküli nyitás.

A hátlap egyedi anyagból is készülhet és közvetlenül az oldallapra szerelhető, hátlaptartók használata nélkül (de a tartók külön is használhatók).

További lehetőségek az acél hátlap adott méretű korpuszhoz vagy alumínium egyedi mérethez (ezt hátlaptartók segítségével kell rögzíteni).

Oldallap magassága 77 mm

fióksínek típus és teherbírás szerint (kg)



		Actro YOU Silent System			Quadro YOU Silent System[2]		Quadro YOU Push to open
hossz (mm)	oldallapok[1]	10 (kg)	40 (kg)	70 (kg)	10 (kg)	30 (kg)	30 (kg)
400	396523	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841
450	396524	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843
500	396525	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845
550	396526	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847

[1]a készlet tartalmaz: oldallap L + P, 2 db fedő profil, előlaptartó L + P (rögzítés csavarral)

Oldallap magassága 101 mm

fióksínek típus és teherbírás szerint (kg)



		Actro YOU Silent System			Quadro YOU Silent System[2]		Quadro YOU Push to open
hossz (mm)	oldallapok[1]	10 (kg)	40 (kg)	70 (kg)	10 (kg)	30 (kg)	30 (kg)
270	396634	397769+397770	397775+397776	×	397806+397807	397812+397813	397834+397835
300	396635	397771+397772	397777+397778	×	397808+397809	397814+397815	397836+397837
350	396636	397773+397774	397779+397780	×	397810+397811	397816+397817	397838+397839
400	396637	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841
450	396638	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843
500	396639	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845
550	396640	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847
600	396641	×	397789+397790	398924+398925	×	397826+397827	397848+397849
650	396642	×	×	397797+397798	×	×	×



hossz (mm)	vasalat belső fiókokhoz		
	előlaptartó	előlapprofil	hátlaptartók [2]
270	397378	397369	397344+397345
300			
350			
400			
450			

hossz (mm)	vasalat belső fiókokhoz	
	előlaptartó	előlapprofil
500	397378	397369
550		
600		
650		

[1]a készlet tartalma: oldallap L + P, 2 db fedő profil, előlaptartó L + P rögzítés csavarral

[2]az egyedi anyagból készült hátlap csavarral közvetlenül az oldalsó panelbe szerelhető, a hátsó tartók nem szükségesek



Oldallap magassága 139 mm

fióksínek típus és teherbírás szerint (kg)

hossz (mm)	oldallapok[1]	Actro YOU Silent System			Quadro YOU Silent System[2]		Quadro YOU Push to open
		10 (kg)	40 (kg)	70 (kg)	10 (kg)	30 (kg)	30 (kg)
300	396717	397771+397772	397777+397778	×	397808+397809	397814+397815	397836+397837
350	396718	397773+397774	397779+397780	×	397810+397811	397816+397817	397838+397839
400	396719	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841
450	396720	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843
500	396721	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845
550	396722	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847
600	396723	×	397789+397790	398924+398925	×	397826+397827	397848+397849

hossz (mm)	vasalat belső fiókokhoz		
	előlaptartó	előlapprofil	hátlaptartók [2]
300	397379	397370	397346+397347
350			
400			
450			

hossz (mm)	vasalat belső fiókokhoz	
	előlaptartó	előlapprofil
550	397379	397370
500		
600		

[1]a készlet tartalma: oldallap L + P, 2 db fedő profil, előlaptartó L + P rögzítés csavarral

[2]az egyedi anyagból készült hátlap csavarral közvetlenül az oldalsó panelbe szerelhető, a hátsó tartók nem szükségesek

Oldallap magassága 187 mm

fióksínek típus és teherbírás szerint (kg)

hossz (mm)	oldallapok[1]		Actro YOU Silent System			Quadro YOU Silent System[2]		Quadro YOU Push to open
	teljes	egyedi anyagból készült oldalakhoz	10 (kg)	40 (kg)	70 (kg)	10 (kg)	30 (kg)	30 (kg)
270	396782	×	397769+397770	397775+397776	×	397806+397807	397812+397813	397834+397835
300	396783	×	397771+397772	397777+397778	×	397808+397809	397814+397815	397836+397837
350	396784	396930	397773+397774	397779+397780	×	397810+397811	397816+397817	397838+397839
400	396785	396931	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841
450	396786	396932	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843
500	396787	396933	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845
550	396788	396934	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847
600	396789	396935	×	397789+397790	398924+398925	×	397826+397827	397848+397849
650	396790	396936	×	×	397797+397798	×	×	×

hossz (mm)	vasalat belső fiókokhoz						
	előlaptartó	előlaptartó betéthez	elülső profil	előlaptartó üveg	elülső profil üveg betéthez	elülső profil üveg	hátlaptartók[2]
270	397380	397387	397371	397751	397754	397748	397348+397349
300							
350							
400							
450							
500							
550							
600							



[1]a készlet tartalmaz: oldallap L + P, 2 db fedő profil, előlaptartó L + P rögzítés csavarral

[2]az egyedi anyagból készült hátlap csavarral közvetlenül az oldalsó panelbe szerelhető, a hátsó tartók nem szükségesek

AvanTech YOU fiókok

Oldallap magassága 251 mm

fióksínek típus és teherbírás szerint (kg)

		Actro YOU Silent System			Quadro YOU Silent System[2]		Quadro YOU Push to open	
hossz (mm)	oldallapok[1]	10 (kg)	40 (kg)	70 (kg)	10 (kg)	30 (kg)	30 (kg)	hátlaptartók[2]
350	396865	397773+397774	397779+397780	×	397810+397811	397816+397817	397838+397839	
400	396866	×	397781+397782	×	×	397818+397819	397840+397841	
450	396867	×	397783+397784	397791+397792	×	397820+397821	397842+397843	
500	396868	×	397785+397786	397793+397794	×	397822+397823	397844+397845	397350+397351
550	396869	×	397787+397788	397795+397796	×	397824+397825	397846+397847	
600	396870	×	397789+397790	398924+398925	×	397826+397827	397848+397849	
650	396871	×	×	397797+397798	×	×	×	

[1]a készlet tartalma: oldallap L + P, 2 db fedő profil, előlaptartó L + P rögzítés csavarral

[2]az egyedi anyagból készült hátlap csavarral közvetlenül az oldalsó panelbe szerelhető, a hátsó tartók nem szükségesek

[1] Push to open Silent mechanizmus Actro YOU és Actro 5D fióksínekhez



kód	fiók maximális súlya (kg)	teherbírás (kg)	fióksín hossza (mm)	
397802	<= 10	10	270–350	
397803	8–20	40	270–650	
397804	10–40	40	270–650	
397805	20–70	70	400–650	

kód	leírás
318279	szinkronizációs rúd 2000 mm
318281	csatlakozó rúdhoz

[2] Push to open Silent mechanizums Quadro YOU fióksínekhez



kód	fiók maximális súlya (kg)	
397831	<= 10	
397832	8–20	
397833	10–30	

kód	leírás
318279	szinkronizációs rúd 2000 mm
318281	csatlakozó rúdhoz

Segédtáblázatok a helyes Push to open Silent mechanizmus meghatározásához az Actro YOU és az Actro 5D számára

Kis és könnyű fiókhoz

fióksín hossza (mm)	fiók hossza (mm)											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Középső fiókhoz (előlap magasság max. 300 mm

fióksín hossza (mm)	fiók hossza (mm)											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												



Nagy fiókhoz (az előlap magasság 300 mm-nél nagyobb is lehet)

fióksín hossza (mm)	fiók hossza (mm)											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Segédtáblázatok a helyes Push to open Silent mechanizmus meghatározásához a Quadro YOU számára

Kis és könnyű fiókhoz (előlap magassága max. 150 mm

fióksín hossza (mm)	fiók hossza (mm)												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													
650													

Középső fiókhoz (előlap magasság max. 300 mm

fióksín hossza (mm)	fiók hossza (mm)												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													
650													

Nagy fiókhoz (az előlap magasság 300 mm-nél nagyobb is lehet)

fióksín hossza (mm)	fiók hossza (mm)												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													
650													

AvanTech YOU fiókok

Oldallap, magasság 77 mm

	fehér		antracit		ezüst	
hossz (mm)	balos	jobbos	balos	jobbos	balos	jobbos
400	396543	396544	396551	396552	396535	396536
450	396545	396546	396553	396554	396537	396538
500	396547	396548	396555	396556	396539	396540
550	396549	396550	396557	396558	396541	396542

Oldallap, magasság 101 mm

	fehér		antracit		ezüst	
hossz (mm)	balos	jobbos	balos	jobbos	balos	jobbos
270	396679	396680	396697	396698	396661	396662
300	396681	396682	396699	396700	396663	396664
350	396683	396684	396701	396702	396665	396666
400	396685	396686	396703	396704	396667	396668
450	396687	396688	396705	396706	396669	396670
500	396689	396690	396707	396708	396671	396672
550	396691	396692	396709	396710	396673	396674
600	396693	396694	396711	396712	396675	396676
650	396695	396696	396713	396714	396677	396678

Oldallap, magasság 139 mm

	fehér		antracit		ezüst	
hossz (mm)	balos	jobbos	balos	jobbos	balos	jobbos
300	396752	396753	396766	396767	396738	396739
350	396754	396755	396768	396769	396740	396741
400	396756	396757	396770	396771	396742	396743
450	396758	396759	396772	396773	396744	396745
500	396760	396761	396774	396775	396746	396747
550	396762	396763	396776	396777	396748	396749
600	396764	396765	396778	396779	396750	396751



Oldallap, magasság 187 mm



	teli oldallap						tartók egyedi anyagból készült oldalakhoz					
	fehér		antracit		ezüst		fehér		antracit		ezüst	
hossz (mm)	balos	jobbos	balos	jobbos	balos	jobbos	balos	jobbos	balos	jobbos	balos	jobbos
270	396827	396828	396845	396846	396809	396810	×	×	×	×	×	×
300	396829	396830	396847	396848	396811	396812	×	×	×	×	×	×
350	396831	396832	396849	396850	396813	396814	396965	396966	396979	396980	396951	396952
400	396833	396834	396851	396852	396815	396816	396967	396968	396981	396982	396953	396954
450	396835	396836	396853	396854	396817	396818	396969	396970	396983	396984	396955	396956
500	396837	396838	396855	396856	396819	396820	396971	396972	396985	396986	396957	396958
550	396839	396840	396857	396858	396821	396822	396973	396974	396987	396988	396959	396960
600	396841	396842	396859	396860	396823	396824	396975	396976	396989	396990	396961	396962
650	396843	396844	396861	396862	396825	396826	396977	396978	396991	396992	396963	396964

Oldallap, magasság 251 mm

	fehér		antracit		ezüst	
hossz (mm)	balos	jobbos	balos	jobbos	balos	jobbos
350	396900	396901	396914	396915	396886	396887
400	396902	396903	396916	396917	396888	396889
450	396904	396905	396918	396919	396890	396891
500	396906	396907	396920	396921	396892	396893
550	396908	396909	396922	396923	396894	396895
600	396910	396911	396924	396925	396896	396897
650	396912	396913	396926	396927	396898	396899



Fedő profil az oldalfalak felső széléhez

hossz (mm)	ezüst	fehér	antracit	alumínium	rozsdamentes acél imitáció	króm	tölgy	dió
270	396559	396568	396577	396586	396595	396604	396613	396622
300	396560	396569	396578	396587	396596	396605	396614	396623
350	396561	396570	396579	396588	396597	396606	396615	396624
400	396562	396571	396580	396589	396598	396607	396616	396625
450	396563	396572	396581	396590	396599	396608	396617	396626
500	396564	396573	396582	396591	396600	396609	396618	396627
550	396565	396574	396583	396592	396601	396610	396619	396628
600	396566	396575	396584	396593	396602	396611	396620	396629
650	396567	396576	396585	396594	396603	396612	396621	396630

- a takaróprofil könnyen rápattan az oldallap felső nyitott széleire

Előlaprögzítő

oldallap magassághoz (mm)	csavar	tipli
77	396631	396632
101	396715	396716
139	396780	396781
187/251	396863	396864
187[1)]	396993	396994
251	396928	396929



- [1)]egyedi anyagból készült oldallapokhoz

AvanTech YOU fiókok

Hettich

Actro YOU Silent System fióksínek

	10 kg		40 kg		70 kg	
hossz (mm)	balos	jobbos	balos	jobbos	balos	jobbos
270	**397769**	**397770**	**397775**	**397776**	×	×
300	**397771**	**397772**	**397777**	**397778**	×	×
350	**397773**	**397774**	**397779**	**397780**	×	×
400	×	×	**397781**	**397782**	×	×
450	×	×	**397783**	**397784**	**397791**	**397792**
500	×	×	**397785**	**397786**	**397793**	**397794**
550	×	×	**397787**	**397788**	**397795**	**397796**
600	×	×	**397789**	**397790**	**398924**	**398925**
650	×	×	×	×	**397797**	**397798**

- Push to open Silent vasalattal (2.135 old) kombinálva létrehozhat fogantyú nélküli nyitást csillapított zárással



Előlaprögzítő az Actro YOU fióksín használatához teljes fa fiókra

balos	jobbos
397800	**397801**



Quadro YOU Silent System fióksínek

	10 kg		30 kg	
hossz (mm)	balos	jobbos	balos	jobbos
270	**397806**	**397807**	**397812**	**397813**
300	**397808**	**397809**	**397814**	**397815**
350	**397810**	**397811**	**397816**	**397817**
400	×	×	**397818**	**397819**
450	×	×	**397820**	**397821**
500	×	×	**397822**	**397823**
550	×	×	**397824**	**397825**
600	×	×	**397826**	**397827**

- Push to open Silent vasalattal (2.135 old) kombinálva létrehozhat fogantyú nélküli nyitást csillapított zárással



Előlaprögzítő az Quadro YOU fióksín használatához teljes fa fiókra

balos	jobbos
397829	**397830**



Quadro YOU Push to Open fióksínek

	30 kg	
hossz (mm)	balos	jobbos
270	**397834**	**397835**
300	**397836**	**397837**
350	**397838**	**397839**
400	**397840**	**397841**
450	**397842**	**397843**
500	**397844**	**397845**
550	**397846**	**397847**
600	**397848**	**397849**



Előlaprögzítő az Quadro YOU fióksín használatához teljes fa fiókra

balos	jobbos
397829	**397830**





Hátlaptartók

	fehér		antracit		ezüst	
oldallap magas-sághoz (mm)	balos	jobbos	balos	jobbos	balos	jobbos
101	397352	397353	397360	397362	397344	397345
139	397354	397355	397363	397364	397346	397347
187	397356	397357	397365	397366	397348	397349
251	397358	397359	397367	397368	397350	397351

- nem szükséges hátlaptartókat használni, a fa alapanyagokból készült hátlapokat közvetlenül az oldallapokra lehet felszerelni
- a hátlaptartók a fa alapanyagokból és az alumínium hátsóprofil rögzítésére szolgál



Acél hátlap

		fehér					antracit					ezüst			
hossz (mm)	77	101	139	187	251	77	101	139	187	251	77	101	139	187	251
300		397040	397121	397202	397283		397049	397130	397211	397292		397031	397112	397193	397274
400		397041	397122	397203	397284		397050	397131	397212	397293		397032	397113	397194	397275
450		397042	397123	397204	397285		397051	397132	397213	397294		397033	397114	397195	397276
500		397043	397124	397205	397286		397052	397133	397214	397295		397034	397115	397196	397277
600	396999	397044	397125	397206	397287	397000	397053	397134	397215	397296	396998	397035	397116	397197	397278
800		397045	397126	397207	397288		397054	397135	397216	397297		397036	397117	397198	397279
900		397046	397127	397208	397289		397055	397136	397217	397298		397037	397118	397199	397280
1000		397047	397128	397209	397290		397056	397137	397218	397299		397038	397119	397200	397281
1200		397048	397129	397210	397291		397057	397138	397219	397300		397039	397120	397201	397282

Vadonatúj fiókok vékony oldalfallal **Hettich AvanTech YOU**

Új **AvanTech YOU rendszer Actro YOU teljes kihúzású fióksínnel és a Quadro YOU** több előny egyedülálló kombinációját hozza.
A bútorhasználók élvezni fogják az elegáns és egyedi kialakítást, a bársonyosan sima futást és komfortos Push to open Silent funkciót.
A bútorgyártó értékeli a gazdaságos gyártást, könnyű összeszerelést és gyors beállítást.

Vékony acél oldallap th. A 13 mm meglep tökéletesen tiszta kialakításával, zavaró nyílások nélkül. Minden beállító elem rejtett és mégis nagyon könnyen hozzáférhető. A bútorgyártó értékelni fogja a gazdaságos gyártást, könnyű összeszerelést és gyors beállítást.

A fiókok ezüst, fehér és antracit megjelenése dizájnprofilokkal öt dekorációval finomítható tovább: alumínium, rozsdamentes acél, króm, tölgy, dió.

Az AvanTech YOU fiókjait rögzítheti az újonnan kifejlesztett Actro YOU teljes kihúzású fióksínjeihez 10, 40 és 70 kg teherbírással, valamint a bevált Quadro YOU teljes kihúzású fióksínjeihez 10 és 30 kg teherbírással.

AvanTech YOU

Technik für Möbel

Hettich

InnoTech Atira dupla oldalú fiókrendszer



Általános műszaki adatok

Dupla oldalú fiókrendszer

anyag és felületkezelés	porszórt acél Színek: fehér, antracit és ezőst
oldalfalak száma	2 (54,70 mm)
hátlapmagasságok száma	4 (57, 70, 144 és 176 mm)
belső fiókmagasságok száma	2 (70 és 144 mm)
névleges hosszúságok	7 (260, 300, 350, 420, 470, 520 a 620 mm)
fióksín	Quadro V25, V6 és V6+
a korpusz oldalfal vastagságának kiegyenlítése (16, 18 és 19 mm)	igen
a fióksín teherbírása	10, 30 és 50 kg
integrált csillapító Silent System	igen
Push to open mechanikus rendszer	igen
mechanikus rendszer Push-to-Open Silent	igen
Easys elektronikus nyitórendszer	igen

Az InnoTech Atira innovatív fiókrendszer, univerzális kialakítással és rugalmas használattal. Az egyenes vonalú szögletes kontúrok megkülönböztethető dizájnnal kiemelkednek a konyha és egyéb belső terek bútoraiban. Vonzó színminták és számos megoldás magas fiókoknál számtalan tervezési változathoz: mindegyik egy platformon alapul. Számos rendező a raktárhely hatékony kihasználatásához.
Az InnoTech Atira rendkívüli fiókrendszere kiemeli a bútorok egyedi jellegét.
A fiókrendszer a bevált robusztus Quadro fióksíneken fut.

InnoTech Atira ábrák és a szabás kiszámítása

Rajzok és táblázatok az alj és a hátlap szabásának méreteihez

Frontkihúzású fiók, magassága 70 mm



leírás	fa hátlap	acél hátlap
A	NL + 10	NL – 3
B	LB – 21–51,5	LB – 21–51,5
C	LB – 21–63	–
D	65,5	–

Belső fiók, magassága 70 mm



leírás	fa hátlap	acél hátlap
A	NL + 10	NL – 3
B	LB – 21–51,5	LB – 21–51,5
C	LB – 21–63	–
D	65,5	–
E	LB – 21–57,5	LB – 21–57,5

Frontkihúzású fiók, magassága 70/144 mm



leírás	fa hátlap	acél hátlap
A	NL + 10	NL – 3
B	LB – 21–51,5	LB – 21–51,5
C	LB – 21–63	–
D	144	–

Belső fiók, magassága 70/144 mm



leírás	fa hátlap	acél hátlap
A	NL + 10	NL – 3
B	LB – 21–51,5	LB – 21–51,5
C	LB – 21–63	–
D	144	–
E	LB – 21–57,5	LB – 21–57,5
G	LB – 21–90,5	LB – 21–90,5

Frontkihúzású fiók, magassága 70/176 mm



leírás	fa hátlap	acél hátlap
A	NL + 10	NL – 3
B	LB – 21–51,5	LB – 21–51,5
C	LB – 21–63	–
D	176	–

Frontkihúzású fiók, magassága 54 mm



leírás	fa hátlap	acél hátlap
A	NL + 10	NL – 3
B	LB – 21–51,5	LB – 21–51,5
C	LB – 21–63	–
D	53	–

Quadro V6 és V6+ fióksín
integrált Silent System csillapítással



hossz	b1 (mm)	b2 (mm)	elülső fiók min. korpuszmélysége (mm)	belső fiók min. korpuszmélysége (mm)
260	160	–	279	288
300	160	–	315	324
350	160	–	365	374
420	224	–	435	444
470	256	–	485	494
520	256	–	535	544
620	352	64	635	644

Quadro V6 és V6+ fióksín
Push to open fogantyú nélküli nyitással



hossz	b1 (mm)	b2 (mm)	elülső fiók min. korpuszmélysége (mm)	belső fiók min. korpuszmélysége (mm)
260	160	–	305	314
300	160	–	315	324
350	160	–	365	374
420	224	–	435	444
470	256	–	485	494
520	256	–	535	544
620	352	64	635	644

InnoTech Atira dupla oldalú fiókrendszer

- A táblázatokban szereplő komplett a következőket tartalmazza:
  - 1 pár oldallap
  - 1 pár fióksín
  - 2 db takarósapka Hettich logóval
  - 1 pár előlap tartó széthúzó tiplivel/elülső lemez tartóelemekkel
  - 1 pár hátlaptartó a megfelelő magasságban
- ki lehet egészíteni a magasítást (magasító korlát, TopSide vagy DesignSide)

ábrák a korpusz elkészítéséhez o. 2.151 és 2.152

Egyes felépítmények:

- **Reling** - FIGYELEM: az elülső és a belső fiók felső korlátja különbözik (a belső fiók esetében a korlát kissé rövidebb) - a középső korlát csak 176 mm magassághoz
- **TopSide** - üveg vagy fém oldallap (oldallap felépítmény) magasító korláttal kombinálva
- **DesignSide** - üveg oldallap (oldallap felépítmény) magasító korlát nélkül

Fehér – oldallapok

		teherbírás						
teljes magasság	mélység (mm)	Silent System 30 kg	Silent System 50 kg	Push to open Silent 10 kg	Push to open Silent 30 kg	Push to open Silent 50 kg	Push to open 30 kg	Push to open 50 kg
54	**470**	357689	×	×	357691	×	357690	×
70	260	357692	×	357717	357720	×	357704	×
	300	357693	357698	357718	357721	357726	357705	357711
	350	357694	357699	357719	357722	357727	357706	357712
	420	357695	357700	×	357723	357728	357707	357713
	470	357696	357701	×	357724	357729	357709	357714
	520	357697	357702	×	357725	357730	357710	357715
	620	×	357703	×	×	357731	×	357716
144	260	357732	×	357756	357759	×	357744	×
	300	357733	357738	357757	357760	357765	357745	357750
	350	357734	357739	357758	357761	357766	357746	357751
	420	357735	357740	×	357762	357767	357747	357752
	470	357736	357741	×	357763	357768	357748	357753
	520	357737	357742	×	357764	357769	357749	357754
	620	×	357743	×	×	357770	×	357755
176	260	357771	×	357796	357799	×	357784	×
	300	357772	357778	357797	357800	357806	357785	357790
	350	357773	357779	357798	357801	357808	357786	357791
	420	357774	357780	×	357802	357810	357787	357792
	470	357775	357781	×	357803	357811	357788	357793
	520	357777	357782	×	357805	357812	357789	357794
	620	×	357783	×	×	357814	×	357795

Fehér – belső fiók

		teherbírás						
teljes magasság	mélység (mm)	Silent System 30 kg	Silent System 50 kg	Push to open Silent 10 kg	Push to open Silent 30 kg	Push to open Silent 50 kg	Push to open 30 kg	Push to open 50 kg
70	260	357815	×	357839	357842	×	357827	×
	300	357816	357821	357840	357843	357848	357828	357833
	350	357817	357822	357841	357844	357849	357829	357834
	420	357818	357823	×	357845	357850	357830	357835
	470	357819	357824	×	357846	357851	357831	357836
	520	357820	357825	×	357847	357852	357832	357837
	620	×	357826	×	×	357853	×	357838
144	260	×	×	×	×	×	×	×
	300	×	×	×	×	×	×	×
	350	357854	357858	357872	357873	357877	357863	357867
	420	357855	357859	×	357874	357878	357864	357868
	470	357856	357860	×	357875	357879	357865	357869
	520	357857	357861	×	357876	357880	357866	357870
	620	×	357862	×	×	357881	×	357871

InnoTech Atira dupla oldalú fiókrendszer



lehetséges a magasítás

	reling		TopSide			DesignSide	
	felső	középső	fém	üveg	adapter	oldal-lapok	előlaptartó
	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×
	360241	295227	294878	294855		294976	
	360242	295228	294879	294856		294997	
	360243	295229	294880	294857		294978	
	360244	295230	294881	294858	294850	294979	187272
	360245	360264	294882	294859		294980	
	360246	360265	294883	294860		294981	
	360247	295233	294884	294861		294982	
	360241	295227	294899	294862		294997	
	360242	295228	294900	294864		294998	
	360243	295229	294901	294865		294999	
	360244	295230	294902	294867	294853	295000	187272
	360245	360264	294903	294868		295001	
	360246	360265	294904	294869		295002	
	360247	295233	294905	294870		295003	

lehetséges a magasítás

	reling		TopSide			DesignSide	
	felső	középső	fém	üveg	adapter	oldal-lapok	előlaptartó
	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×		×	×
	×	×	×	×		×	×
	295234	×	295308	×		×	×
	295235	×	295309	×	294850	×	×
	295236	×	295310	×		×	×
	295237	×	295311	×		×	×
	295238	×	295312	×		×	×

Vasalat belső fiókhoz

Alumínium előlaplemez tartók

kód	magasság (mm)
295276	70
295301	144

Elülső alumíniumprofil

kód	magasság (mm)	hossz (mm)
294940	70	2000

- vágás kiszámítása: LB – 2× EB – 57,5

Keresztirányú magasító korlát a 144 mm-es magas belső fiók előlapja részére vagy belső osztásra

kód	hossz (mm)
294812	2000

- a szabás kiszámítása a belső fiók előlapja részére: LB – 2× EB – 62
- a szabás kiszámítása belső felosztásra: LB – 2× EB – 34,5

Keresztirányú magasító korlát a 144 mm-es magas belső fiók előlapja részére vagy belső osztásra

kód	hossz (mm)
295234	350
295235	420
295236	470
295237	520
295238	620

Push to open Silent fogantyú nélküli nyitáshoz való mechanizmus

kód	fióksín hosszhoz (mm)	fióksínek tehe-rbírása (kg)	fiók teljes tömege (kg)
352906	260–350	10	<10
352907	260–520	30	8–20
352908	260–520	30	10–30
352909	300–620	50	20–50

Szinkronizációs tengely lerövidítéshez

kód	leírás
318279	tengely 2000 mm
318281	csatlakozó tengely komponensek összekapcsolásához (max. 2 db-ot ajánlott összekapcsolni)

InnoTech Atira dupla oldalú fiókrendszer

- A táblázatokban szereplő komplett a következőket tartalmazza:
  - 1 pár oldallap
  - 1 pár fióksín
  - 2 db takarósapka Hettich logóval
  - 1 pár előlap tartó széthúzó tiplivel/elülső lemez tartóelemekkel
  - 1 pár hátlaptartó a megfelelő magasságban
- Ki lehet egészíteni a magasítást (magasító korlát, TopSide vagy DesignSide)

ábrák a korpusz elkészítéséhez 2.151 és 2.152

Egyes felépítmények:

- **Reling** - FIGYELEM: az elülső és a belső fiók felső korlátja különbözik (a belső fiók esetében a korlát kissé rövidebb) - a középső korlát csak 176 mm magassághoz
- **TopSide** - üveg vagy fém oldallap (oldallap felépítmény) magasító korláttal kombinálva
- **DesignSide** - üveg oldallap (oldallap felépítmény) magasító korlát nélkül

Ezüst – frontkihúzás

		teherbírás						
teljes magasság	mélység (mm)	Silent System 30 kg	Silent System 50 kg	Push to open Silent 10 kg	Push to open Silent 30 kg	Push to open Silent 50 kg	Push to open 30 kg	Push to open 50 kg
54	**470**	**358073**	×	×	**358075**	×	**358074**	×
70	260	**358076**	×	358100	358103	×	358088	×
	300	**358077**	358082	358101	358104	358109	358089	358094
	350	**358078**	358083	**358102**	358105	358110	358090	358095
	420	**358079**	358084	×	358106	358111	358091	358096
	470	**358080**	**358085**	×	**358107**	358112	**358092**	358097
	520	**358081**	**358086**	×	358108	358113	358093	358098
	620	×	**358087**	×	×	358114	×	358099
144	260	358115	×	358139	358142	×	358127	×
	300	**358116**	**358121**	358140	358143	358148	358128	358133
	350	**358117**	**358122**	**358141**	358144	358149	358129	358134
	420	**358118**	**358123**	×	358145	358150	358130	358135
	470	**358119**	**358124**	×	**358146**	358151	**358131**	358136
	520	**358120**	**358125**	×	358147	358152	358132	358137
	620	×	**358126**	×	×	358153	×	358138
176	260	358154	×	358179	358182	×	358166	×
	300	**358155**	358160	358180	358183	358188	358167	358172
	350	**358156**	358161	**358181**	358184	358189	358168	358173
	420	**358157**	358162	×	358185	358190	358169	358174
	470	**358158**	**358163**	×	**358186**	358191	**358170**	358176
	520	**358159**	**358164**	×	358187	358192	358171	358177
	620	×	358165	×	×	358193	×	358178

Ezüst – belső fiók

		teherbírás						
teljes magasság	mélység (mm)	Silent System 30 kg	Silent System 50 kg	Push to open Silent 10 kg	Push to open Silent 30 kg	Push to open Silent 50 kg	Push to open 30 kg	Push to open 50 kg
70	260	358194	×	358218	358221	×	358206	×
	300	**358195**	358200	358219	358222	358227	358207	358212
	350	**358196**	358201	**358220**	358223	358228	358208	358213
	420	**358197**	358202	×	358224	358229	358209	358214
	470	**358198**	**358203**	×	**358225**	358230	**358210**	358215
	520	**358199**	**358204**	×	358226	358231	358211	358216
	620	×	358205	×	×	358232	×	358217
144	260	×	×	×	×	×	×	×
	300	×	×	×	×	×	×	×
	350	**358233**	358237	**358251**	358252	358256	358242	358246
	420	**358234**	358238	×	358253	358257	358243	358247
	470	**358235**	358239	×	**358254**	358258	**358244**	358248
	520	**358236**	358240	×	358255	358259	358245	358249
	620	×	358241	×	×	358260	×	358250

InnoTech Atira dupla oldalú fiókrendszer



	lehetséges a magasítás						
	magasító korlát		TopSide			DesignSide	
	felső	középső	fém	üveg	adapter	oldallapok	előlaptartó
	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×
	295189	295196	294871	294855		294969	
	360256	295197	294872	294856		294970	
	360257	295198	294873	294857		294971	
	360258	295199	294874	294858	294849	294972	187272
	360259	360268	294875	294859		294973	
	360260	360269	294876	294860		294974	
	295195	295202	294877	294861		294975	
	295189	295196	294892	294862		294990	
	360256	295197	294893	294864		294991	
	360257	295198	294894	294865		294992	
	360258	295199	294895	294867	294852	294993	187272
	360259	360268	294896	294868		294994	
	360260	360269	294897	294869		294995	
	295195	295202	294898	294870		294996	

	lehetséges a magasítás						
	magasító korlát		TopSide			DesignSide	
	felső	középső	fém	üveg	adapter	oldallapok	előlaptartó
	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×		×	×
	×	×	×	×		×	×
	295203	×	295303	×		×	×
	295204	×	295304	×	294849	×	×
	295205	×	295305	×		×	×
	295206	×	295306	×		×	×
	295207	×	295307	×		×	×

Vasalat belső fiókhoz

Alumínium előlaplemez tartók

kód	magasság (mm)
105554	70
288899	144



Elülső alumíniumprofil

kód	magasság (mm)	hossz (mm)
288900	70	2000

- vágás kiszámítása: LB – 2× EB – 57,5

Keresztirányú magasító korlát a 144 mm-es magas belső fiók előlapja részére vagy belső osztásra

kód	hossz (mm)
289015	2000

- a szabás kiszámítása a belső fiók előlapja részére: LB – 2× EB – 90,5
- a szabás kiszámítása belső felosztásra: LB – 2× EB – 40,6

Keresztirányú magasító korlát a 144 mm-es magas belső fiók előlapja részére vagy belső osztásra

kód	hossz (mm)
295203	350
295204	420
295205	470
295206	520
295207	620

Push to open Silent fogantyú nélküli nyitáshoz való mechanizmus

kód	fióksín hosszhoz (mm)	fióksínek teherbírása (kg)	fiók teljes tömege (kg)
352906	260–350	10	<10
352907	260–520	30	8–20
352908	260–520	30	10–30
352909	300–620	50	20–50

Szinkronizációs tengely lerövidítéshez

kód	leírás
318279	tengely 2000 mm
318281	csatlakozó tengely komponensek összekapcsolásához (max. 2 db-ot ajánlott összekapcsolni)



Innotech Atira fehér

Egyedi alkatrészek

Az oldallapok belső magassága 54 mm, fióksínek EB 10,5 (18 mm vastagságú korpusz oldallapokhoz)

		fióksínek[2]							
hossz (mm)	oldallapok[1]	Silent System 30 kg	Silent System 50 kg	Push to open Silent 10 kg	Push to open Silent 30 kg	Push to open Silent 50 kg	Push to open 30 kg	Push to open 50 kg	hátlaptartók
470	295208	130789 + 130790	×	×	352819 + 352820	×	208912 + 208913	×	295216

Az oldallapok belső magassága 70 mm, fióksínek EB 10,5 (18 mm vastagságú korpusz oldallapokhoz)

		fióksínek[2]						
hossz (mm)	oldallapok[1]	Silent System 30 kg	Silent System 50 kg	Push to open Silent 10 kg	Push to open Silent 30 kg	Push to open Silent 50 kg	Push to open 30 kg	Push to open 50 kg
260	295209	185713 + 185715	×	352800	352809	×	210459	×
300	295210	185794 + 185795	186532	352803	352812	352872	210432	210449
350	295211	185716 + 185717	107039	352804 + 352805	352815	352875	210433	210450
420	295212	185718 + 185719	107123	×	352818	352878	210434	210451
470	295213	130789 + 130790	294577 + 294578	×	352819 + 352820	352881	208912 + 208913	210452
520	295214	131977 + 131978	294581 + 294582	×	352824	352884	210436	210394
620	295215	×	294583 + 294584	×	×	352887	×	210395

[1] a csomagolás tartalmazza a takarósapkákat Hettich nyomtatással és az előlap rögzítőket távtartó tiplikkel

[2] Silent System - Silent System (csillapítás), Push to open Silent - ¨ Push to open Silent (fogantyú nélküli nyitás csillapított zárással), Push to open - Push to open (fogantyú nélküli nyitás).

Magasítás

	TopSide								
hossz (mm)	fém		üveg		adapter		DesignSide adapterrel		DesignSide előlap rögzítő elem
	144	176	144	176	144	176	144	176	
260	294878	294899	294855	294862			294976	294997	
300	294879	294900	294856	294864			294998	294998	
350	294880	294901	294873	294865			294999	294999	
420	294881	294902	294874	294867	294850	294853	295000	295000	187272
470	294882	294903	294859	294868			295001	295001	
520	294883	294904	294860	294869			295002	295002	
620	294884	294905	294877	294870			295003	295003	

rajzok a korpusz elkészítéséhez 2.151 és 2.152

Innotech Atira fehér



	hátlaptartók			magasító korlát [3]	
	70	144	176	felső	középső
	294825 + 294826	294829 + 294830	294833 + 294834	360241	295227
				360242	295228
				360243	295229
				360244	295230
				360245	360264
				360246	360265
				360247	295233

[3] FIGYELEM! a magasító korlát a belső fiókokhoz más! A középső egyáltalán nem használható.

Vasalat belső fiókhoz

Alumínium előlaplemez tartók

kód	magasság (mm)
295276	70
295301	144

Elülső alumíniumprofil

kód	magasság (mm)	hossz (mm)
294940	70	2000

- vágás kiszámítása: LB – 2× EB – 57,5

Keresztirányú magasító korlát a 144 magas belső fiók előlapjához, vagy belső osztáshoz

kód	hossz (mm)
295234	350
295235	420
295236	470
295237	520
295238	620

Keresztirányú magasító korlát a 144 magas belső fiók előlapjához, vagy belső osztáshoz

kód	hossz (mm)
294812	2000

- a szabás kiszámítása a belső fiók előlapja részére: LB – 2× EB – 62
- a szabás kiszámítása belső felosztásra: LB – 2× EB – 34,5



Innotech Atira ezüst

Egyes alkatrészek

Oldallap belső magassága 54 mm, fióksínek EB 10,5 (18 mm vastagságú korpusz oldallaphoz)

		fióksínek[2]							
hossz (mm)	oldallapok[1]	Silent System 30 kg	Silent System 50 kg	Push to open Silent 10 kg	Push to open Silent 30 kg	Push to open Silent 50 kg	Push to open 30 kg	Push to open 50 kg	hátlaptartók
470	288844	130789 + 130790	×	×	352819 + 352820	×	208912 + 208913	×	288845

Oldallap belső magassága 70 mm, fióksínek EB 10,5 (18 mm vastagságú korpusz oldallaphoz)

		fióksínek[2]						
hossz (mm)	oldallapok[1]	Silent System 30 kg	Silent System 50 kg	Push-to-Open Silent 10 kg	Push-to-Open Silent 30 kg	Push-to-Open Silent 50 kg	Push-to-Open 30 kg	Push-to-Open
260	295184	185713 + 185715	×	352800	352809	×	210459	×
300	288850	185794 + 185795	186532	352803	352812	352872	210432	210449
350	288851	185716 + 185717	107039	352804 + 352805	352815	352875	210433	210450
420	288852	185718 + 185719	107123	×	352818	352878	210434	210451
470	288853	130789 + 130790	294577 + 294578	×	352819 + 352820	352881	208912 + 208913	210452
520	288854	131977 + 131978	294581 + 294582	×	352824	352884	210436	210394
620	295185	×	294583 + 294584	×	×	352887	×	210395

[1] a csomagolás tartalmazza a takarósapkákat Hettich nyomtatással és az előlap rögzítőket távtartó tiplikkel

[2] Silent System - Silent System (csillapítás), Push to open Silent - Push to open Silent (fogantyú nélküli nyitás csillapított zárással), Push to open - Push to open (fogantyú nélküli nyitás).

Magasítás

	TopSide								
hossz (mm)	fém		üveg		adapter		DesignSide adapterrel		DesignSide előlap rögzítő elem
	144	176	144	176	144	176	144	176	
260	294871	294892	294855	294862			294969	294990	
300	294872	294893	294856	294864			294970	294991	
350	294873	294894	294857	294865			294971	294992	
420	294874	294895	294858	294867	294849	294852	294972	294993	187272
470	294875	294896	294859	294868			294973	294994	
520	294876	294897	294860	294869			294974	294995	
620	294877	294898	294877	294870			294975	294996	

rajzok a korpusz elkészítéséhez 2.151 és 2.152



	hátlaptartók			magasító korlát [3]	
	70	144	176	felső	középső
	106900 + 106902	106903 + 106904	106888 + 106889	295189	295196
				360256	295197
				360257	295198
				360258	295199
				360259	360268
				360260	360269
				295195	295202

[3] FIGYELEM! a magasító korlát a belső fiókokhoz más! A középső egyáltalán nem használható.

Vasalat belső fiókhoz

Alumínium előlaplemez tartók

kód	magasság (mm)
105554	70
288899	144



Elülső alumíniumprofil

kód	magasság (mm)	hossz (mm)
288900	70	2000

- vágás kiszámítása: LB – 2× EB – 57,5

Keresztirányú magasító korlát a 144 magas belső fiók előlapjához, vagy belső osztáshoz

kód	hossz (mm)
289015	2000

- a szabás kiszámítása a belső fiók előlapja részére: LB – 2× EB – 90,5
- a szabás kiszámítása belső felosztásra: LB – 2× EB – 40,6

Keresztirányú magasító korlát a 144 magas belső fiók előlapjához, vagy belső osztáshoz

kód	hossz (mm)
295203	350
295204	420
295205	470
295206	520
295207	620

Push-to-Open Silent InnoTech Atira részére

Mechanizmus fogantyú nélküli nyitáshoz Push to open Silent

kód	kód Hettich	a fióksín hosszakhoz (mm)	fióksín tehe-rbírása (kg)	teljes tömeg (kg)
352906	9240161	260–350	10	< 10
352907	9240162	260–520	30	8–20
352908	9240163	260–520	30	10–30
352909	9240164	300–620	50	20–50



Szinkronizációs tengely lerövidítéshez

kód	kód Hettich	leírás
318279	9236718	tengely 2000 mm
318281	9221295	összekötő 2 fiókra való használatra

Ajánlások a fiókokhoz (előlap magassága 150 mm-ig)

hossz (mm)	fiók szélessége (mm)										
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200
260											
300											
350											
420											
470											
520											
620											

Ajánlások magas fiókok számára (az előlap magassága 300 mm-ig, könnyű és közepes terhelésig)[1]

hossz (mm)	fiók szélessége (mm)										
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200
260											
300											
350											
420											
470											
520											
620											

Ajánlások magas és nehéz fiókok számára (az előlap magassága 300 mm-ig, nagy megterhelés, pl. tányérok stb.)[1]

hossz (mm)	fiók szélessége (mm)										
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200
260											
300											
350											
420											
470											
520											
620											

Tömeg tartománya Push-to-Open Silent: < 10 | 8–20 | 10–30 | 20–50

[1] Az ajánlás a szabványos használatra vonatkozik (vagyis faforgácslemezből készült fiók előlap, amelynek vastagsága 18 mm, a szokásos tartalommal megterhelt fiók). A nem szabványos méretű és anyagú teljes fiókokra vonatkozó részletes ajánlások megtalálhatók az online konfigurátorban.

Push-to-Open Silent InnoTech Atira részére



nagy kiszerelés InnoTech Atira

Nagy kiszerelés

Oldallapok (18 darabos csomagok)

hossz (mm)	fehér		ezüst	
	balos	jobbos	balos	jobbos
260	294626	294627	294615	294617
300	294628	294629	294618	294619
350	294630	294631	294620	294621
420	294632	294633	294622	294623
470	294634	294635	288846	288847
520	294636	294637	288848	288849
620	294638	294639	294624	294625

EB 10.5 fiókok (19 mm-es korpusz oldallap vastagsághoz)

hossz (mm)	Silent System						Push to open Silent					
	10 kg		30 kg		50 kg		10 kg		30 kg		50 kg	
	balos	jobbos	balos	jobbos	balos	jobbos	balos	jobbos	balos	jobbos	balos	jobbos
260	×	×	185713	185715	×	×	352798	352799	352807	352808	×	×
300	×	×	185794	185795	294573	294574	352801	352802	352810	352811	352870	352871
350	×	×	185716	185717	294575	294576	352804	352805	352813	352814	352873	352874
420	×	×	185718	185719	294579	294580	×	×	352816	352817	352876	352877
470	×	×	130789	130790	294577	294578	×	×	352819	352820	352879	352880
520	×	×	131977	131978	294581	294582	×	×	352822	352823	352882	352883
620	×	×	×	×	294583	294584	×	×	×	×	352885	352886

Csomagolás:
- V6 teljes kihúzású fióksínek, teherbírás 30 kg – 20 db
- V6+ teljes kihúzású fióksínek, teherbírás 50 kg – 16 db
- V6+ teljes kihúzású fióksínek, teherbírás 50 kg, hosszúság 620 8 db

Takarósapkák

Hettich nyomtatással			nyomtatás nélkül		
fehér	sötétszürke	szürke	fehér	sötétszürke	szürke
294841	294842	288905	294838	294839	294837



TIPP - személyre szabott nyomtatás lehetőségét kínáljuk.

Frontrögzítő

kód	leírás
103821	szerelés széthúzó tiplivel
106878	szerelés csavarozással

Hátlap tartók

magasság (mm)	fehér		ezüst	
	balos	jobbos	balos	jobbos
70	294825	294826	106900	106902
144	294829	294830	106903	106904
176	294833	294834	106888	106889

	Push to open			
	30 kg		50 kg	
	balos	jobbos	jobbos	balos
	208902	208903	×	×
	208916	208917	294591	294592
	208914	208915	294589	294590
	208900	208901	294587	294588
	208912	208913	294585	294586
	208937	208938	294593	294594
	×	×	294595	294596

Hosszanti magasító korlát

hossz (mm)	fehér		ezüst		magasító korlát tartó
	balos	jobbos	balos	jobbos	csavar/tipli
260	294740	294739	295142	295143	
300	294741	294742	288855	288856	
350	294743	294744	288857	288858	
420	294745	294746	288859	288860	119268/106881
470	294747	294748	288861	288862	
520	294749	294750	288863	288864	
620	294751	294752	294737	294738	

ábrák a korpusz elkészítéséhez 2.151 és 2.152

Innotech Atira tartozékok

Az InnoTech Atira teljes csomagolt szettjei

A csomag tartalma:

- 1 pár oldallap
- 1 db Quadro V6 fióksín
- 2 db takarósapka Hettich logóval
- 1 pár hátlaptartó
- 1 pár magasító korlát (magas fiók)
- 2 db elülső magasító korlát tartó (magas fiók)

kód	hossz (mm)	magasság (mm)	szín	teherbírás (kg)
348775	470	70	fehér	30
348776		144		
348779		70	ezüst	
348780		144		

- a szettet csak az előlaptartóval kell kiegészíteni

Frontrögzítő

kód	leírás
103821	szerelés széthúzó tiplivel
106878	szerelés csavarozással

Acél hátlap

	fehér			ezüst		
hossz (mm)	70	144	176	70	144	176
275	294660	294687	×	185438	185537	×
300	294661	294688	294713	136410	185538	208683
350	294662	294689	294714	185439	185539	208684
400	294663	294690	294715	131149	160748	208812
450	294664	294691	294716	136412	136415	208685
500	294665	294692	294717	119283	119285	130298
550	294666	294693	294718	185440	185540	208814
600	294667	294694	294719	119284	119286	208686
700	294668	294695	295361	181310	162350	209741
800	294669	294696	294720	136413	119287	119290
900	294670	294697	294721	146824	179047	146825
1000	294671	294698	294722	136408	136414	187028
1200	294672	294699	294723	144092	144091	187029

ArciTech dupla oldalú fiókrendszer



A nehéz fiókok könnyű kezelése – ezt az ArciTech tökéletes magabiztossággal végzi. Az Ön terét a legújabb trendek szerint lehet kialakítani.
Az ArciTech segítségével magas, széles és nehéz fiókokat lehet előállítani.
A stabil Actro fióksín akár 80 kg-os terhelést is elbír, miközben lehetővé teszi a fiókok összehasonlíthatatlanul könnyű és lágy mozgását. Az ArciTech segítségével kielégíti a legmagasabb igényeit a konyha és a nappali bútorok tekintetében. Csendes.
Erős. Rugalmas.

Általános műszaki adatok

Dupla oldalú fiókrendszer

anyag és felületkezelés	fehér, antracit, ezüst, pezsgő, rozsdamentes acél
oldalfalak száma	3 (78, 94 és 126 mm)
hátlapmagasságok száma	7 (78, 94, 126, 186, 218, 250 és 282 mm)
belső fiók magasságok száma	4 (94, 126, 186 és 218 mm)
névleges hosszúságok	8 (270, 300, 350, 400, 450, 500, 550 és 650 mm)
fióksín	Actro
a korpusz oldalfal vastagságának kiegyenlítése (16, 18 és 19 mm) fióksín segítségével	igen
a teljes kihúzású sín teherbírása	10, 40, 60 és 80 kg
Silent System csillapító	igen
Push to open mechanikus nyitórendszer	nem
Easys elektromechanikus nyitórendszer	igen
mechanikus rendszer Push-to-Open Silent	igen

Az Actro fióksín egyedülálló elvvel és szinkronizálással csendesen és biztonságosan vezet nehéz fiókokat.

A teherbírás 10-től 40-ig és 60 – 80 kg-ig terjed – elegendő teljesítmény a nagyméretű, nehéz fiókokhoz.

A változó platformkoncepció számos egyedi megoldást tesz lehetővé – a karcsú és hatékony gyártáshoz a fiókok oldalfalának egy rendszerének használatával.

Kiváló! Az Arci Tech meggyőz mind a dizájnnal, mind a minőséggel.
A fiókrendszer elnyerte az iF Product Design Award 2012 díjat és az LGA minőségi tanúsítványt.

ArciTech rajzok és a szabás kiszámítása

Rajzok és táblázatok az alj és a hátlap szabásának méreteihez

Frontkihúzású fiók, magassága 94 mm

leírás	fa hátlap	acél hátlap
A	NL – 24,5	NL – 21
B	LB – 26–52,5	LB – 26–52,5
C	LB – 26–64	-
D	84,5	-



Belső fiók, magassága 94 mm

leírás	fa hátlap	acél hátlap
A	NL – 24,5	NL – 21
B	LB – 26–52,5	LB – 26–52,5
C	LB – 26–64	-
D	84,5	-
G	LB – 26–62	LB – 26–62
H	105,5	105,5



Frontkihúzású fiók, magassága 126 mm

leírás	fa hátlap	acél hátlap
A	NL – 24,5	NL – 21
B	LB – 26–52,5	LB – 26–52,5
C	LB – 26–64	-
D	116,5	-



Belső fiók, magassága 126 mm

leírás	fa hátlap	acél hátlap
A	NL – 24,5	NL – 21
B	LB – 26–52,5	LB – 26–52,5
C	LB – 26–64	-
D	116,5	-
G	LB – 26–62	LB – 26–62
H	105,5	105,5



Frontkihúzású fiók, magassága 94 és 126/186 mm

leírás	fa hátlap	acél hátlap
A	NL – 24,5	NL – 21
B	LB – 26–52,5	LB – 26–52,5
C	LB – 26–64	-
D	176	-



Belső fiók 94 és 126/186 mm magasságban

leírás	fa hátlap	acél hátlap
A	NL – 24,5	NL – 21
B	LB – 26–52,5	LB – 26–52,5
C	LB – 26–64	-
D	176	-
G	LB – 26–62	LB – 26–62
H	157	157
I	LB – 26–66,5	LB – 26–66,5



Frontkihúzású fiók, magassága 94 és 126/218 mm

leírás	fa hátlap	acél hátlap
A	NL – 24,5	NL – 21
B	LB – 26–52,5	LB – 26–52,5
C	LB – 26–64	-
D	208	-



Belső fiók 94 és 126/218 mm magasságban

leírás	fa hátlap	acél hátlap
A	NL – 24,5	NL – 21
B	LB – 26–52,5	LB – 26–52,5
C	LB – 26–64	-
D	208	-
G	LB – 26–62	LB – 26–62
H	157	157
I	LB – 26–66,5	LB – 26–66,5



ArciTech
rajzok és a szabás kiszámítása



Frontkihúzású fiók, magassága 94 és 126/250 mm

leírás	fa hátlap	acél hátlap
A	NL – 24,5	NL – 21
B	LB – 26–52,5	LB – 26–52,5
C	LB – 26–64	-
D	240	-



Belső fiók 94 és 126/282 mm magasságban

leírás	fa hátlap	acél hátlap
A	NL – 24,5	NL – 21
B	LB – 26–52,5	LB – 26–52,5
C	LB – 26–64	-
D	272	-



Frontkihúzású fiók, magassága 78 mm

leírás	fa hátlap	acél hátlap
A	-	NL – 21
B	LB – 26–52,5	LB – 26–52,5
C	LB – 26–64	-
D	68,5	-









hossz	b1 (mm)	elülső fiók min. korpuszmélysége (mm)	belső fiók min. korpuszmélysége (mm)
270	128	273	282
300	160	303	312
350	192	353	362
400	192	403	412
450	192	453	462
500	224	503	512
550	256	553	562
650	288	653	662



ArciTech dupla oldalú fiókrendszer

Fehér – frontkihúzás

az alap oldallap magassága		94 mm			magasítás lehetséges[1]						
						TopSide		DesignSide		DesignSide adapterek	
teljes magasság (mm)	mélység (mm)	Silent System 10 kg	Silent System 40 kg	Silent System 60 kg	magasító korlát	94/186, 126/218	94/218, 126/250	94/186, 126/218	94/218, 126/250	94/186, 126/218	94/218, 126/250
94	270	354331	354332	×	×	×	×	×	×	×	×
	300	354344	354345	×	×	×	×	×	×	×	×
	350	354356	354357	×	×	×	×	×	×	×	×
	400	×	354368	354378	×	×	×	×	×	×	×
	450	×	354388	354398	×	×	×	×	×	×	×
	500	×	354408	354418	×	×	×	×	×	×	×
	550	×	354438	354448	×	×	×	×	×	×	×
	650	×	354468	354478	×	×	×	×	×	×	×
186	270	×	354333	×	235126	×	×	226177	×	226171	×
	300	×	354346	×	360208	×	×	226178	×		×
	350	×	354358	×	360210	×	×	226179	×		×
	400	×	354369	354379	360211	226131	×	226180	×		×
	450	×	354389	354399	360212	226135	×	226181	×		×
	500	×	354409	354419	360213	226139	×	226182	×		×
	550	×	354439	354449	360214	226143	×	226183	×		×
	650	×	354469	354479	235038	226147	×	226184	×		×
218	270	×	354334	×	235126	×	×	226177	226185	226171	226175
	300	×	354347	×	360208	×	×	226178	226186		
	350	×	354359	×	360210	×	×	226179	226187		
	400	×	354370	354380	360211	226131	226151	226180	226188		
	450	×	354390	354400	360212	226135	226155	226181	226189		
	500	×	354410	354420	360213	226139	226159	226182	226190		
	550	×	354440	354450	360214	226143	226163	226183	226191		
	650	×	354470	354480	235038	226147	226167	226184	226255		
250	270	×	354335	×	235126	×	×	×	226185	×	226175
	300	×	354348	×	360208	×	×	×	226186	×	
	350	×	354360	×	360210	×	×	×	226187	×	
	400	×	354371	354381	360211	×	226151	×	226188	×	
	450	×	354391	354401	360212	×	226155	×	226189	×	
	500	×	354411	354421	360213	×	226159	×	226190	×	
	550	×	354441	354451	360214	×	226163	×	226191	×	
	650	×	354471	354481	235038	×	226167	×	226255	×	
282	270	×	354336	×	235126	×	×		×	×	×
	300	×	354349	×	360208	×	×	×	×	×	×
	350	×	354361	×	360210	×	×	×	×	×	×
	400	×	354372	354382	360211	×	×	×	×	×	×
	450	×	354392	354402	360212	×	×	×	×	×	×
	500	×	354412	354422	360213	×	×	×	×	×	×
	550	×	354442	354452	360214	×	×	×	×	×	×
	650	×	354472	354482	235038	×	×	×	×	×	×

- A táblázatokban szereplő komplett a következőket tartalmazza:
  - 1 pár oldallap
  - 1 pár fióksín
  - 2 db takarósapka Hettich logóval
  - 1 pár előlap tartó széthúzó tiplivel/elülső lemez tartóelemekkel
  - 1 pár hátlaptartó a megfelelő magasságban
- ki lehet egészíteni a magasítást (magasító korlát, TopSide vagy DesignSide)
- belső fiókok esetében az elülső lemezt vagy esetlegesen az elülső magasító korlátot a fiókok szélességének és számának megfelelően kell hozzáadni

ábrák a korpusz elkészítéséhez 2.167 a 2.168

[1] A TopSide és a DesignSide magasítások kiválasztásához az oldalfal és a hátlaptartó magasságának számadataiból induljon ki (pl. 94/186 = 94 oldalfalak, hátlaptartó magassága 186).



Fehér – belső fiók

az alap oldallap magassága		94 mm			magasítás lehetséges[1]						
						TopSide		DesignSide		DesignSide adapterek	
teljes magasság (mm)	mélység (mm)	Silent System 10 kg	Silent System 40 kg	Silent System 60 kg	magasító korlát	94/186, 126/218	94/218, 126/250	94/186, 126/218	94/218, 126/250	94/186, 126/218	94/218, 126/250
94	270	354498	354499	×	×	×	×	×	×	×	×
	300	354506	354507	×	×	×	×	×	×	×	×
	350	354514	354515	×	×	×	×	×	×	×	×
	400	×	354522	354528	×	×	×	×	×	×	×
	450	×	354534	354540	×	×	×	×	×	×	×
	500	×	354546	354552	×	×	×	×	×	×	×
	550	×	354564	354570	×	×	×	×	×	×	×
	650	×	354582	354588	×	×	×	×	×	×	×
186	270	×	354500	×	235126	×	×	226177	×	226171	×
	300	×	354508	×	360208	×	×	226178	×		×
	350	×	354516	×	360210	×	×	226179	×		×
	400	×	354523	354529	360211	226131	×	226180	×		×
	450	×	354535	354541	360212	226135	×	226181	×		×
	500	×	354547	354553	360213	226139	×	226182	×		×
	550	×	354565	354571	360214	226143	×	226183	×		×
	650	×	354583	354589	235038	226147	×	226184	×		×
218	270	×	354501	×	235126	×	×	226177	226185	226171	226175
	300	×	354509	×	360208	×	×	226178	226186		
	350	×	354517	×	360210	×	×	226179	226187		
	400	×	354524	354530	360211	226131	226151	226180	226188		
	450	×	354536	354542	360212	226135	226155	226181	226189		
	500	×	354548	354554	360213	226139	226159	226182	226190		
	550	×	354566	354572	360214	226143	226163	226183	226191		
	650	×	354584	354590	235038	226147	226167	226184	226255		

- A táblázatokban szereplő komplett a következőket tartalmazza:
  - 1 pár oldallap
  - 1 pár fióksín
  - 2 db takarósapka Hettich logóval
  - 1 pár előlap tartó széthúzó tiplivel/elülső lemez tartóelemekkel
  - 1 pár hátlaptartó a megfelelő magasságban
- ki lehet egészíteni a magasítást (magasító korlát, TopSide vagy DesignSide)
- belső fiókok esetén az elülső lemezt vagy az elülső magasító korlátot a fiókok szélességének és számának megfelelően kell hozzáadni

ábrák a korpusz elkészítéséhez 2.167 és 2.168

[1] A TopSide és a DesignSide magasítások kiválasztásához az oldalfal és a hátlaptartó magasságának számadataiból induljon ki (pl. 94/186 = 94 oldalfalak, hátlaptartó magassága 186).

Vasalat belső fiókokhoz

Alumínium előlaplemez tartók

kód	magasság (mm)
226259	94
226265	186
226268	218

Elülső alumíniumprofil

kód	magasság (mm)	hossz (mm)
301001	94	2000

- vágás kiszámítása: LB – 2× EB – 57,5

Keresztirányú magasító korlát a belső fiók előlapjához, vagy a belső elosztáshoz

kód	hossz (mm)
269640	2000

- a szabás kiszámítása a belső fiók előlapja részére: LB – 2× EB – 62
- a szabás kiszámítása belső felosztásra: LB – 2× EB – 34,5



ArciTech dupla oldalú fiókrendszer

Antracit – frontkihúzás

az alap oldallap magassága		94 mm			magasítás lehetséges[1]						
						TopSide		DesignSide		DesignSide adapterek	
teljes magasság (mm)	mélység (mm)	Silent System 10 kg	Silent System 40 kg	Silent System 60 kg	magasító korlát	94/186, 126/218	94/218, 126/250	94/186, 126/218	94/218, 126/250	94/186, 126/218	94/218, 126/250
94	270	354611	354612	×	×	×	×	×	×	×	×
	300	354623	354624	×	×	×	×	×	×	×	×
	350	354635	354636	×	×	×	×	×	×	×	×
	400	×	354648	354658	×	×	×	×	×	×	×
	450	×	354668	354678	×	×	×	×	×	×	×
	500	×	354688	354698	×	×	×	×	×	×	×
	550	×	354718	354728	×	×	×	×	×	×	×
	650	×	354748	354758	×	×	×	×	×	×	×
186	270	×	354613	×	235016	×	×	226177	×	226170	×
	300	×	354625	×	235019	×	×	226178	×		×
	350	×	354637	×	235022	×	×	226179	×		×
	400	×	354649	354659	235025	226130	×	226180	×		×
	450	×	354669	354679	360220	226134	×	226181	×		×
	500	×	354689	354699	360222	226138	×	226182	×		×
	550	×	354718	354729	235034	226142	×	226183	×		×
	650	×	354749	354759	235037	226146	×	226184	×		×
218	270	×	354614	×	235016	×	×	226177	226185	226170	226174
	300	×	354626	×	235019	×	×	226178	226186		
	350	×	354639	×	235022	×	×	226179	226187		
	400	×	354650	354660	235025	226130	226150	226180	226188		
	450	×	354670	354680	360220	226134	226154	226181	226189		
	500	×	354690	354700	360222	226138	226158	226182	226190		
	550	×	354719	354730	235034	226142	226162	226183	226191		
	650	×	354750	354760	235037	226146	226166	226184	226255		
250	270	×	354615	×	235016	×	×	×	226185	×	226174
	300	×	354627	×	235019	×	×	×	226186	×	
	350	×	354640	×	235022	×	×	×	226187	×	
	400	×	354651	354661	235025	×	226150	×	226188	×	
	450	×	354671	354681	360220	×	226154	×	226189	×	
	500	×	354691	354701	360222	×	226158	×	226190	×	
	550	×	354720	354731	235034	×	226162	×	226191	×	
	650	×	354751	354761	235037	×	226166	×	226255	×	
282	270	×	354615	×	235016	×	×		×	×	×
	300	×	354628	×	235019	×	×	×	×	×	×
	350	×	354641	×	235022	×	×	×	×	×	×
	400	×	354652	354662	235025	×	×	×	×	×	×
	450	×	354672	354682	360220	×	×	×	×	×	×
	500	×	354692	354702	360222	×	×	×	×	×	×
	550	×	354721	354732	235034	×	×	×	×	×	×
	650	×	354752	354762	235037	×	×	×	×	×	×

- A táblázatokban szereplő komplett a következőket tartalmazza:
  - 1 pár oldallap
  - 1 pár fióksín
  - 2 db takarósapka Hettich logóval
  - 1 pár előlap tartó széthúzó tiplivel/elülső lemez tartóelemekkel
  - 1 pár hátlaptartó a megfelelő magasságban
- ki lehet egészíteni a magasítást (magasító korlát, TopSide vagy DesignSide)
- belső fiókok esetén az elülső lemezt vagy az elülső magasító korlátot a fiókok szélességének és számának megfelelően kell hozzáadni

ábrák a korpusz elkészítéséhez 2.167 és 2.168

[1] A TopSide és a DesignSide magasítások kiválasztásához az oldalfal és a hátlaptartó magasságának számadataiból induljon ki (pl. 94/186 = 94 oldalfalak, hátlaptartó magassága 186).

ArciTech dupla oldalú fiókrendszer



Antracit – belső fiók

az alap oldallap magassága		94 mm			magasítás lehetséges[1]						
						TopSide		DesignSide		DesignSide adapterek	
teljes magasság (mm)	mélység (mm)	Silent System 10 kg	Silent System 40 kg	Silent System 60 kg	magasító korlát	94/186, 126/218	94/218, 126/250	94/186, 126/218	94/218, 126/250	94/186, 126/218	94/218, 126/250
94	270	354778	354779	×	×	×	×	×	×	×	×
	300	354786	354787	×	×	×	×	×	×	×	×
	350	354794	354795	×	×	×	×	×	×	×	×
	400	×	354802	354808	×	×	×	×	×	×	×
	450	×	354814	354820	×	×	×	×	×	×	×
	500	×	354826	354832	×	×	×	×	×	×	×
	550	×	354844	354850	×	×	×	×	×	×	×
	650	×	354863	354869	×	×	×	×	×	×	×
186	270	×	354780	×	235016	×	×	226177	×	226170	×
	300	×	354788	×	235019	×	×	226178	×		×
	350	×	354796	×	235022	×	×	226179	×		×
	400	×	354803	354809	235025	226130	×	226180	×		×
	450	×	354815	354821	360220	226134	×	226181	×		×
	500	×	354827	354833	360222	226138	×	226182	×		×
	550	×	354845	354851	235034	226142	×	226183	×		×
	650	×	354864	354870	235037	226146	×	226184	×		×
218	270	×	354781	×	235016	×	×	226177	226185	226170	226174
	300	×	354789	×	235019	×	×	226178	226186		
	350	×	354797	×	235022	×	×	226179	226187		
	400	×	354804	354810	235025	226130	226150	226180	226188		
	450	×	354816	354822	360220	226134	226154	226181	226189		
	500	×	354828	354834	360222	226138	226158	226182	226190		
	550	×	354846	354852	235034	226142	226162	226183	226191		
	650	×	354865	354871	235037	226146	226166	226184	226255		

- A táblázatokban szereplő komplett a következőket tartalmazza:
  - 1 pár oldallap
  - 1 pár fióksín
  - 2 db takarósapka Hettich logóval
  - 1 pár előlap tartó széthúzó tiplivel/elülső lemez tartóelemekkel
  - 1 pár hátlaptartó a megfelelő magasságban
- ki lehet egészíteni a magasítást (magasító korlát, TopDesign vagy DesignSide)
- belső fiókok esetén az elülső lemezt vagy az elülső magasító korlátot a fiókok szélességének és számának megfelelően kell hozzáadni

ábrák a korpusz elkészítéséhez 2.167 és 2.168

[1] A TopSide és a DesignSide magasítások kiválasztásához az oldalfal és a hátlaptartó magasságának számadataiból induljon ki. Pl. 94/186 = oldalfalak 94, hátlaptartó magassága 186.

Vasalat belső fiókokhoz

Alumínium előlaplemez tartók

kód	magasság (mm)
237456	94
237458	186
237459	218

Elülső alumíniumprofil

kód	magasság (mm)	hossz (mm)
301000	94	2000



- vágás kiszámítása: LB – 2× EB – 57,5

Keresztirányú magasító korlát a belső fiók előlapjához vagy belső elosztáshoz

kód	hossz (mm)
269684	2000

- a szabás kiszámítása a belső fiók előlapja részére: LB – 2× EB – 62
- a szabás kiszámítása belső felosztásra: LB – 2× EB – 34,5



ArciTech dupla oldalú fiókrendszer

Pezsgő – frontkihúzás

az alap oldallap magassága		94 mm			magasítás lehetséges[1]						
						TopSide		DesignSide		DesignSide adapterek	
teljes magasság (mm)	mélység (mm)	Silent System 10 kg	Silent System 40 kg	Silent System 60 kg	magasító korlát	94/186, 126/218	94/218, 126/250	94/186, 126/218	94/218, 126/250	94/186, 126/218	94/218, 126/250
94	270	355173	355174	×	×	×	×	×	×	×	×
	300	355185	355186	×	×	×	×	×	×	×	×
	350	355197	355198	×	×	×	×	×	×	×	×
	400	×	355209	355219	×	×	×	×	×	×	×
	450	×	355229	355239	×	×	×	×	×	×	×
	500	×	355249	355259	×	×	×	×	×	×	×
	550	×	355279	355290	×	×	×	×	×	×	×
	650	×	355310	355320	×	×	×	×	×	×	×
186	270	×	355175	×	300855	×	×	226177	×	300935	×
	300	×	355187	×	300856	×	×	226178	×		×
	350	×	355199	×	300857	×	×	226179	×		×
	400	×	355210	355220	300858	300936	×	226180	×		×
	450	×	355230	355240	300859	300963	×	226181	×		×
	500	×	355250	355260	360238	300937	×	226182	×		×
	550	×	355280	355291	300861	300964	×	226183	×		×
	650	×	355311	355321	300862	300938	×	226184	×		
218	270	×	355176	×	300855	×	×	226177	226185	300935	300948
	300	×	355188	×	300856	×	×	226178	226186		
	350	×	355200	×	300857	×	×	226179	226187		
	400	×	355211	355221	300858	300936	300965	226180	226188		
	450	×	355231	355241	300859	300963	300958	226181	226189		
	500	×	355251	355261	360238	300937	300957	226182	226190		
	550	×	355281	355292	300861	300964	300966	226183	226191		
	650	×	355312	355322	300862	300938	300967	226184	226255		
250	270	×	355177	×	300855	×	×	×	226185	×	300948
	300	×	355189	×	300856	×	×	×	226186	×	
	350	×	355201	×	300857	×	×	×	226187	×	
	400	×	355212	355222	300858	×	300965	×	226188	×	
	450	×	355232	355242	300859	×	300958	×	226189	×	
	500	×	355252	355262	360238	×	300957	×	226190	×	
	550	×	355282	355293	300861	×	300966	×	226191	×	
	650	×	355313	355323	300862	×	300967	×	226255	×	
282	270	×	355178	×	300855	×	×	×	×	×	×
	300	×	355190	×	300856	×	×	×	×	×	×
	350	×	355202	×	300857	×	×	×	×	×	×
	400	×	355213	355223	300858	×	×	×	×	×	×
	450	×	355233	355243	300859	×	×	×	×	×	×
	500	×	355253	355263	360238	×	×	×	×	×	×
	550	×	355283	355294	300861	×	×	×	×	×	×
	650	×	355314	355324	300862	×	×	×	×	×	×

- A táblázatokban szereplő komplett a következőket tartalmazza:
  - 1 pár oldallap
  - 1 pár fióksín
  - 2 db takarósapka Hettich logóval
  - 1 pár előlap tartó széthúzó tiplivel/elülső lemez tartóelemekkel
  - 1 pár hátlaptartó a megfelelő magasságban
- ki lehet egészíteni a magasítást (magasító korlát, TopSide vagy DesignSide)
- belső fiókok esetén az elülső lemezt vagy az elülső magasító korlátot a fiókok szélességének és számának megfelelően kell hozzáadni

rajzok a korpusz elkészítéséhez 2.167 és 2.168

[1] A TopSide és a DesignSide magasítások kiválasztásához az oldalfal és a hátlaptartó magasságának számadataiból induljon ki. Pl. 94/186 = oldalfalak 94, hátlaptartó magassága 186.



Pezsgő – belső fiók

az alap oldallap magassága		94 mm			magasítás lehetséges[1]						
						TopSide		DesignSide		DesignSide adapterek	
teljes magasság (mm)	mélység (mm)	Silent System 10 kg	Silent System 40 kg	Silent System 60 kg	magasító korlát	94/186, 126/218	94/218, 126/250	94/186, 126/218	94/218, 126/250	94/186, 126/218	94/218, 126/250
94	270	355340	355341	×	×	×	×	×	×	×	×
	300	355348	355349	×	×	×	×	×	×	×	×
	350	355356	355357	×	×	×	×	×	×	×	×
	400	×	355364	355370	×	×	×	×	×	×	×
	450	×	355376	355382	×	×	×	×	×	×	×
	500	×	355388	355394	×	×	×	×	×	×	×
	550	×	355406	355412	×	×	×	×	×	×	×
	650	×	355424	355430	×	×	×	×	×	×	×
186	270	×	355342	×	300855	×	×	226177	×	300935	×
	300	×	355350	×	300856	×	×	226178	×		×
	350	×	355358	×	300857	×	×	226179	×		×
	400	×	355365	355371	300858	300936	×	226180	×		×
	450	×	355377	355383	300859	300963	×	226181	×		×
	500	×	355389	355395	360238	300937	×	226182	×		×
	550	×	355407	355413	300861	300964	×	226183	×		×
	650	×	355425	355431	300862	300938	×	226184	×		×
218	270	×	355343	×	300855	×	×	226177	226185	300935	300948
	300	×	355351	×	300856	×	×	226178	226186		
	350	×	355359	×	300857	×	×	226179	226187		
	400	×	355366	355372	300858	300936	300965	226180	226188		
	450	×	355378	355384	300859	300963	300958	226181	226189		
	500	×	355390	355396	360238	300937	300957	226182	226190		
	550	×	355408	355414	300861	300964	300966	226183	226191		
	650	×	355426	355432	300862	300938	300967	226184	226255		

- A táblázatokban szereplő komplett a következőket tartalmazza:
  - 1 pár oldallap
  - 1 pár fióksín
  - 2 db takarósapka Hettich logóval
  - 1 pár előlap tartó széthúzó tiplivel/elülső lemez tartóelemekkel
  - 1 pár hátlaptartó a megfelelő magasságban
- ki lehet egészíteni a magasítást (magasító korlát, TopSide vagy DesignSide)
- belső fiókok esetén az elülső lemezt vagy az elülső magasító korlátot a fiókok szélességének és számának megfelelően kell hozzáadni

rajzok a korpusz elkészítéséhez 2.167 és 2.168

[1] A TopSide és a DesignSide magasítások kiválasztásához az oldalfal és a hátlaptartó magasságának számadataiból induljon ki. Pl. 94/186 = oldalfalak 94, hátlaptartó magassága 186.

Vasalat belső fiókokhoz

Alumínium előlaplemez tartók

kód	magasság (mm)
226260	94
226266	186
226269	218



Elülső alumíniumprofil

kód	magasság (mm)	hossz (mm)
301002	94	2000

- vágás kiszámítása: LB – 2× EB – 57,5

Keresztirányú magasító korláta belső fiók előlapjához, vagy a belső elosztáshoz

kód	hossz (mm)
300987	2000

- a szabás kiszámítása a belső fiók előlapja részére: LB – 2× EB – 62
- a szabás kiszámítása belső felosztásra: LB – 2× EB – 34,5

ArciTech fiókok

Hettich

Acél hátlap

	fehér						antracit					
hossz (mm)	94	126	186	218	250	282	94	126	186	218	250	282
275	225680	225721	225760	225799	225838	225877	225694	225734	225773	225812	225851	225890
300	225681	225722	225761	225800	225839	225878	225695	225735	225774	225813	225852	225891
350	225682	225723	225762	225801	225840	225879	225696	225736	225775	225814	225853	225892
400	225683	225724	225763	225802	225841	225880	225697	225737	225776	225815	225854	225893
450	225684	225725	225764	225803	225842	225881	225698	225738	225777	225816	225855	225894
500	225685	225726	225765	225804	225843	225882	225699	225739	225778	225817	225856	225895
550	225686	225727	225766	225805	225844	225883	225700	225740	225779	225818	225857	225896
600	225687	225728	225767	225806	225845	225884	225701	225741	225780	225819	225858	225897
700	225688	225729	225768	225807	225846	225885	225702	225742	225781	225820	225859	225898
800	225689	225730	225769	225808	225847	225886	225703	225743	225782	225821	225860	225899
900	225690	225731	225770	225809	225848	225887	225704	225744	225783	225822	225861	225900
1000	225691	225732	225771	225810	225849	225888	225705	225744	225784	225823	225862	225901
1200	225693	225733	225772	225811	225850	225889	225706	225746	225785	225824	225863	225902

Acél hátlap

	pezsgő					
hossz (mm)	94	126	186	218	250	282
275	226411	226424	226437	226450	226463	226476
300	226412	226425	226438	226451	226464	226477
350	226413	226426	226439	226452	226465	226478
400	226414	226427	226440	226453	226466	226479
450	226415	226428	226441	226454	226467	226480
500	226416	226429	226442	226455	226468	226481
550	226417	226430	226443	226456	226469	226482
600	226418	226431	226444	226457	226470	226483
700	226419	226432	226445	226458	226471	226484
800	226420	226433	226446	226459	226472	226485
900	226421	226434	226447	226460	226473	226486
1000	226422	226435	226448	226461	226474	226487
1200	226423	226436	226449	226462	226475	226488

Hettich
PARIS
ORGANIC GREEN

ArciTech dupla oldalú fiókrendszer

ArciTech fehér

Oldalmagasság 78 mm, Actro EB 13 fiókok (18 mm vastag oldallap korpuszhoz)

		fióksínek[2]				
hossz (mm)	oldallapok[1]	Silent System 10 kg	Silent System 40 kg	Silent System 60 kg	Silent System 80 kg	hátlaptartók
500	235106	×	352626+352627	352631	352634	235105

Oldalmagasság 94 és 126 mm, Actro EB 13 fiókok (18 mm vastag oldallap korpuszhoz)

hossz (mm)	oldallapok[1]		fióksínek[2]		
	94	126	Silent System 10 kg	Silent System 40 kg	Silent System 60 kg
270	235133	235141	352598	352601	×
300	235134	235142	352604	352605+352606	×
350	235135	235143	352608+352609	352611+352612	×
400	235136	235144	×	352614+352615	×
450	235137	235145	×	352620+352621	397791+397792
500	235138	235146	×	352626+352627	397793+397794
550	235139	235147	×	352635+352636	417940+417939
650	235140	235148	×	352646	417941+417942

hossz (mm)	hátlaptartók						magasító korlát
	94	126	186	218	250	282	
270	225911 + 225912	225917 + 225918	225923 + 225924	225929 + 225930	225935 + 225936	225941 + 225942	235126
300							360208
350							360210
400							360211
450							360212
500							360213
550							360214
650							235038

[1] a csomagolás tartalmazza a takarósapkákat Hettich nyomtatással és az előlap rögzítőket széthúzó tiplikkel

[2] mechanizmusok fogantyú nélküli nyitásra csillapított zárással Push-to-Open Silent, old. 2.180

Magasítás

	TopSide		DesignSide		DesignSide adapterek		DesignSide összekötők[3]
hossz (mm)	94/186; 126/218	94/218; 126/250	94/186; 126/218	94/218; 126/250	94/186; 126/218	94/218; 126/250	
270	×	×	226177	226185	226171	226175	226192
300	×	×	226178	226186			
350	×	×	226179	226187			
400	226131	226151	226180	226188			
450	226135	226155	226181	226189			
500	226139	226159	226182	226190			
550	226143	226163	226183	226191			
650	226147	226167	226184	226255			

[3] csak akkor, ha egyedi anyagokat választott ki

ábrák a korpusz elkészítéséhez 2.167 és 2.168



ArciTech antracit

Oldalmagasság 78 mm, Actro EB 13 fiókok (18 mm vastag oldallap korpuszhoz)

		fióksínek[2]				
hossz (mm)	oldallapok[1]	Silent System 10 kg	Silent System 40 kg	Silent System 60 kg	Silent System 80 kg	hátlaptartók
500	234963	×	352626+352627	352631	352634	234961

Oldalmagasság 94 és 126 mm, Actro EB 13 fiókok (18 mm vastag oldallap korpuszhoz)

hossz (mm)	fióksínek[1]		fióksínek[2]			
	96	126	Silent System 10 kg	Silent System 40 kg	Silent System 60 kg	hátlaptartók
270	235041	235065	352598	352601	×	×
300	235044	235067	352604	352605+352606	×	×
350	235047	235069	352608+352609	352611+352612	×	×
400	235050	235071	×	352614+352615	×	×
450	235053	235074	×	352620+352621	397791+397792	×
500	235056	235077	×	352626+352627	397793+397794	352644
550	235059	235080	×	352635+352636	417940+417939	352643
650	235062	235084	×	352646	417941+417942	352652

hossz (mm)	hátlaptartók						magasító korlát
	94	126	186	218	250	282	
270	225913 + 225914	225919 + 225920	225925 + 225926	225931 + 225932	225937 + 225938	225943 + 225944	235016
300							235019
350							235022
400							235025
450							360220
500							360222
550							235034
650							

[1] a csomagolás tartalmazza a takarósapkákat Hettich nyomtatással és az előlap rögzítőket széthúzó tiplikkel

[2] mechanizmusok fogantyú nélküli nyitásra csillapított zárással Push-to-Open Silent, old. 2.180

Magasítás

	TopSide		DesignSide		DesignSide adapterek		DesignSide összekötők[3]
hossz (mm)	94/186; 126/218	94/218; 126/250	94/186; 126/218	94/218; 126/250	94/186; 126/218	94/218; 126/250	
270	×	×	226177	226185	226170	226174	226192
300	×	×	226178	226186			
350	×	×	226179	226187			
400	226130	226150	226180	226188			
450	226134	226154	226181	226189			
500	226138	226158	226182	226190			
550	226142	226162	226183	226191			
650	226146	226166	226184	226255			

[3] csak akkor, ha egyedi anyagokat választott ki

ábrák a korpusz elkészítéséhez 2.167 és 2.168

ArciTech dupla oldalú fiókrendszer

ArciTech pezsgő

Oldalmagasság 78 mm, Actro EB 13 fiókok (18 mm vastag oldallap korpuszhoz)

hossz (mm)	oldallapok[1]	fióksínek[2] Silent System 10 kg	Silent System 40 kg	Silent System 60 kg	Silent System 80 kg	hátlaptartók
500	234963	×	352626 + 352627	352631	235010	300984

Oldalmagasság 94 és 126 mm, Actro EB 13 fiókok (18 mm vastag oldallap korpuszhoz)

hossz (mm)	oldallapok[1] 94	126	fióksínek[2] Silent System 10 kg	Silent System 40 kg	Silent System 60 kg
270	300864	300872	352598	352601	×
300	300865	300873	352604	352605+352606	×
350	300866	300874	352608 + 352609	352611+352612	×
400	300867	300875	×	352614+352615	×
450	300868	300876	×	352620+352621	397791+397792
500	300869	300877	×	352626+352627	397793+397794
550	300870	300878	×	352635+352636	417940+417939
650	300871	300879	×	352646	417941+417942

hossz (mm)	hátlaptartók 94	126	186	218	250	282	magasító korlát
270	226489 + 226490	226491 + 226492	226493 + 226494	226495 + 226496	226497 + 226498	226499 + 226500	300855
300							300856
350							300857
400							300858
450							300859
500							360238
550							300861
650							300862

[1] a csomagolás tartalmazza a takarósapkákat Hettich nyomtatással és az előlap rögzítőket széthúzó tiplikkel

[2] mechanizmusok fogantyú nélküli nyitásra csillapított zárással Push-to-Open Silent, old. 2.180

Magasítás

hossz (mm)	TopSide 94/186; 126/218	94/218; 126/250	DesignSide 94/186; 126/218	94/218; 126/250	DesignSide adapterek 94/186; 126/218	94/218; 126/250	DesignSide összekötők[3]
270	×	×	226177	226185	226171	226175	226192
300	×	×	226178	226186			
350	×	×	226179	226187			
400	226131	226151	226180	226188			
450	226135	226155	226181	226189			
500	226139	226159	226182	226190			
550	226143	226163	226183	226191			
650	226147	226167	226184	226255			

[3] csak akkor, ha egyedi anyagokat választott ki

ábrák a korpusz elkészítéséhez 2.167 és 2.168

Push to open Silent ArciTech-hez



Mechanizmus fogantyú nélküli nyitáshoz Push to open Silent



Push to open Silent mechanizmusok

kód	kód Hettich	a fióksín hosszakhoz (mm)	fióksín tehe-rbírása (kg)	teljes tömeg (kg)
352767	9241038	270–350	10	<10
352768	9241049	270–650	40	8–20
352769	9241050	270–650	40	10–40
352770	9241051	400–650	60/80	20–80

Ajánlások a fiókokhoz (előlap magassága 150 mm-ig)

hossz (mm)	fiók szélessége (mm)										
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200
270											
300											
350											
400											
450											
500											
550											
650											

Ajánlások magas fiókok számára (az előlap magassága 300 mm-ig, könnyű és közepes terhelésig)[1]

hossz (mm)	fiók szélessége (mm)										
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200
270											
300											
350											
400											
450											
500											
550											
650											

Ajánlások magas és nehéz fiókok számára (az előlap magassága 300 mm-ig, nagy megterhelés, pl. tányérok stb.)[1]

hossz (mm)	fiók szélessége (mm)										
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200
270											
300											
350											
400											
450											
500											
550											
650											

Tömeg tartománya Push-to-Open Silent: < 10 | 8–20 | 10–40 | 20–80

[1] Az ajánlás a szabványos használatra vonatkozik (vagyis faforgácslemezből készült fiók előlap, amelynek vastagsága 18 mm, a szokásos tartalommal megterhelt fiók). A nem szabványos méretű és anyagú teljes fiókokra vonatkozó részletes ajánlások megtalálhatók az online konfigurátorban.

Nagy kiszerelés

Oldallap magasság 94 (15 darabos csomagok)

hossz (mm)	fehér		antracit		pezsgő	
	balos	jobbos	balos	jobbos	balos	jobbos
270	225559	225560	225596	225597	300968	300969
300	225561	225562	225598	225599	300886	300887
350	225563	225564	225600	225602	300949	300950
400	225566	225567	225603	225604	300940	300941
450	225568	225569	225605	225606	300944	300945
500	225570	225571	225607	225608	300946	300947
550	225572	225573	225610	225611	300970	300971
650	225574	225575	225612	225613	300888	300889

Oldallap magasság 126 (15 darabos csomagok)

hossz (mm)	fehér		antracit		pezsgő	
	balos	jobbos	balos	jobbos	balos	jobbos
270	225577	225578	225614	225615	300972	300973
300	225579	225580	225616	225617	300974	300975
350	225581	225582	225618	225619	300976	300977
400	225583	225584	225620	225622	300978	300979
450	225585	225586	225623	225624	300951	300952
500	225587	225589	225625	225626	300953	300954
550	225590	225591	225627	225628	300980	300981
650	225592	225593	225629	225630	300982	300983

EB 13 fióksínek (18 mm-es korpusz oldallap vastagsághoz)

hossz (mm)	Silent System							
	10 kg		40 kg		60 kg		80 kg	
	balos	jobbos	balos	jobbos	balos	jobbos	balos	jobbos
270	352595	352596	352599	352600	×	×	×	×
300	352602	352603	352605	352606	×	×	×	×
350	352608	352609	352611	352612	×	×	×	×
400	×	×	352614	352615	352617	352618	×	×
450	×	×	352620	352621	352623	352624	×	×
500	×	×	352626	352627	352629	352630	352632	352633
550	×	×	352635	352636	352638	352639	352641	352642
650	×	×	352644	352645	352647	352648	352650	352651

Csomagolás:

500 hosszúságig 15 darabonként, 550 és 650 10 darabonként (függetlenül a teherbírástól vagy a fióksín típusától)

[1] mechanizmusok fogantyú nélküli nyitásra csillapított zárással Push-to-Open Silent, old. 2.180

Frontrögzítő

kód	leírás
226203	szerelés széthúzó tiplivel
226204	szerelés csavarozással

Takarósapkák

Hettich nyomtatással					nyomtatás nélkül				
fehér	sötét szürke	alumínium kivitel	krómozott kivitel	szürke kvarc	fehér	sötét szürke	alumínium kivitel	krómozott kivitel	szürke kvarc
226199	**226198**	**226202**	**226201**	**226518**	**226194**	**226193**	**226197**	**226196**	**226517**

Hátlaptartó

magasság (mm)	fehér		antracit		pezsgő	
	balos	jobbos	balos	jobbos	balos	jobbos
94	**225911**	**225912**	**225913**	**225914**	**226489**	**226490**
126	**225917**	**225918**	**225919**	**225920**	**226491**	**226492**
186	**225923**	**225924**	**225925**	**225926**	**226493**	**226494**
218	**225929**	**225930**	**225931**	**225932**	**226495**	**226496**
250	**225935**	**225936**	**225937**	**225938**	**226497**	**226498**
282	**225941**	**225942**	**225943**	**225944**	**226499**	**226500**

Magasító korlát

hossz (mm)	fehér		antracit		pezsgő		csavaros/tiplis magasító korlát előlaprögzítő
	balos	jobbos	balos	jobbos	balos	jobbos	
270	**225961**	**225962**	**225959**	**225960**	**300959**	**300960**	**226404 / 226403**
300	**225969**	**225970**	**225967**	**225968**	**300890**	**300891**	
350	**225977**	**225978**	**225975**	**225976**	**300955**	**300956**	
400	**225985**	**225986**	**225983**	**225984**	**300892**	**300893**	
450	**225993**	**225994**	**225991**	**225992**	**300942**	**300943**	
500	**226001**	**226002**	**225999**	**226000**	**300894**	**300895**	
550	**226009**	**226010**	**226007**	**226008**	**300961**	**300962**	
650	**226017**	**226018**	**226015**	**226016**	**300896**	**300897**	

OrgaTray evőeszközтartók

OrgaTray 440

szélesség (mm)	fehér			antracit			ezüst		
	mélység (mm)								
	370 – 440	441 – 520	581 – 620	370 – 440	441 – 520	581 – 620	370 – 440	441 – 520	581 – 620
175–200	295080	295093	×	295111	295124	×	108167	106737	×
201–250	295081	295094	×	295112	295125	×	106738	106739	×
251–300	295082	295095	×	295113	295126	×	106741	106743	×
301–350	295083	295096	×	295114	295127	×	106746	106748	×
351–400	295084	295097	×	295115	295128	×	106749	106752	×
401–450	295085	295098	×	295116	295129	×	106753	106755	×
451–500	295086	295099	×	295117	295130	×	106757	106766	×
501–600	295087	295100	295106	295118	295131	295137	106771	106713	295137
601–700	295088	295101	295278	295119	295132	295279	135803	134609	295279
701–800	295089	295102	295107	295120	295133	295138	301328	106776	295138
801–900	295090	295103	295108	295121	295134	295139	106779	106780	295139
901–1000	295091	295104	295109	295122	295135	295140	178512	106781	295140
1091–1150	295092	295105	295110	295123	295136	295141	106730	106731	295141

OrgaTray 480

szélesség (mm)	fehér	antracit	ezüst
400	295285	295290	295280
500	295286	295291	295281
550	295287	295292	295282
600	295288	295293	295283
900	295289	295294	295284

leírás	kód
késtartó	104313
függőleges fűszertartó	104296
vízszintes fűszertartó	161716

OrgaTray 490

névleges hossz (mm)	fehér	antracit	ezüst
470	295329	295331	295327
520	295330	295332	295328

OrgaTray 590

szélesség (mm)	fehér		antracit		ezüst	
	mélység (mm)					
	420	470	420	470	420	470
300	×	295060	×	295071	×	295052
400	×	295061	×	295072	×	295053
450	×	295062	×	295073	×	295054
500	295058	295063	295069	295074	295050	295055
550	×	295064	×	295075	×	295056
600	295059	295065	295070	295076	295051	288715
800	×	295066	×	295077	×	288716
900	×	295067	×	295078	×	288717
1000	×	295068	×	295079	×	295057

Elválasztó elemek

hossz (mm)	fehér	antracit	ezüst
68	295299	295297	295298
128	295296	295295	106659

OrgaTray 610

fehér	antracit	ezüst
295048	295049	295047

OrgaStripe

fehér	antracit	ezüst
300230	300229	300231

OrgaClip

fehér	antracit	ezüst
300233	300232	300234

OrgaStore 410

korpuszszélesség (mm)	fehér	antracit	ezüst
300	294802	294807	294797
450	294803	294808	294798
600	294804	294809	294799
800	295365	295367	295363
900	294805	294810	294800
1000	295366	295368	295364
1200	294806	294811	294801

OrgaStore 410 (egyéni szélességekhez)

leírás	fehér	antracit	ezüst
magasító korlát 2000 mm	294812	294813	289015
adapter	294816	294818	294814
hosszanti elem	294817	294820	294815

OrgaFlag

korpuszszélesség (mm)	fehér		antracit/ezüst	
	mélység (mm)			
	470	520	470	520
600	295041	295044	295035	295038
900	295042	295045	295036	295039

OrgaFlag kiegészítő készlet

fehér		antracit/ezüst	
mélység (mm)			
420	470	420	470
295043	295046	295037	295040

OrgaTrey 510

fehér	antracit	ezüst
301100	301101	301099

OrgaStrore 820

korpuszszélesség (mm)	fehér	antracit	szürke
300	295018	295025	295011
450	295019	295026	295012
600	295020	295027	295013
800	295021	295028	295014
900	295022	295029	295015
1000	295023	295030	295016
1200	295024	295031	295017

leírás	fehér	antracit	szürke
elválasztó elem	294611	269655	295033
adapter	294612	269653	295032
profil	397933	397934	295034

Banio

korpuszszélesség (mm)	fehér	antracit	szürke
keret	300226	300235	300227
3 rekesz	300228		

Szifonkeret

fehér	antracit	ezüst
301211	301212	301210
209914		

OrgaTray és OrgaStore

OrgaTray 470

névleges hossz (mm)	fehér	antracit	ezüst
500	301105	301107	301103
550	301106	301108	301104

OrgaTray 270

névleges hossz (mm)	antracit	leírás
450	397910	evőeszköztartó
500	397911	



OrgaTray 270

névleges hossz (mm)	antracit	leírás
450	397912	rendszerező
500	397913	
450	409020	keret
500	409021	





OrgaTray 270

névleges hossz (mm)	antracit	leírás
450	409022	válaszfal
500	409023	





OrgaTray 270

névleges hossz (mm)	antracit	leírás
450	397917	késtartó
500	397918	



OrgaTray 270

névleges hossz (mm)	antracit	leírás
450	397919	fóliatartó
500	397920	



OrgaTray 440

névleges hossz (mm)	lakkozott bükk	leírás
450	397921	fűszertartó
500	397922	



OrgaStore 270

antracit	leírás
397916	össszekötő
397940	box
397941	tányértartó







OrgaTray 630

névleges hossz (mm)	fehér	antracit	ezüst
450	397926	397929	397923
500	397927	397930	397924
550	397928	397931	397925

evőeszköztartók az ArciTech és az InnoTech Atira számára

Vágási méretek:

Arci Tech:
- vágás szélessége (B) = LB – 73 mm
- vágás mélysége = névleges hossz – 27 mm

InnoTech Atira:
- vágás szélessége (B) = LB – 68 mm
- vágás mélysége = névleges hossz – 8 mm

Evőeszköztartó betét OrgaTray 570, mélysége 500 mm – az ArciTech számára

kód	Hettich kód	korpusz szélességre (mm)	csomagolás
226532	9134992	600	1 szett
226533	9134993	800	1 szett
226534	9134994	900	1 szett

Evőeszköztartó betét 590, mélysége 470 mm – az InnoTech Atira számára

kód	Hettich kód	korpusz szélességre (mm)	csomagolás
288715	9194891	600	1 szett
288716	9194892	800	1 szett
288717	9194893	900	1 szett

MultiTech változtatható szélességű fiókokhoz



MultiTech tartozékok

54 mm magasságú oldallaphoz

kód	leírás
106845	csavarozáshoz
106854	préseléshez

- szett fiókhoz

86, 118, 150, 214 mm magasságú oldalapokhoz

kód	leírás
106856	csavarozáshoz
106864	távtartó tiplikkel

- szett fiókhoz

Takarósapkák 86, 118, 150 és 214 mm magasságú előlaptartókhoz

kód	leírás
105409	fehér

- szett fiókhoz

Belső fiókhoz

kód	oldallapmagassághoz (mm)
106873	84
106868	118
106871	150

- szett fiókhoz

Hosszanti magasító korlát szett

kód	hossz (mm)
107336	350
107339	400
107341	450
107343	500
107346	550

- szett fiókhoz



Silent System külső csillapító

kód	leírás
210286	csillapító és hordozó elem

- a jobb oldalra szereljük
- 900 mm-es korpuszszélességtől mindkét oldalra
- kétoldali használathoz 2 szett rendelése szükséges



MultiTech – egyszerű acél oldalfal rendszer

Fiók szett, magasság 54 mm

kód	Hettich kód	szín	hossz (mm)
104058	9127871	fehér	500

- csomagolás 10 szett

A fiók szett tartalma:

- 1 szett fiók oldalfal
- 1 szett korpuszsín (részleges kihúzású)

A MultiTech fiók egyszerűen összerakható a következő elemekből:

1 fiók szett, magasság 54 mm

+ **2** előlaprögzítő (old. 2.184)

+ alj és hátlap, 16 mm

MultiTech változtatható szélességű fiókokhoz

Fiók szett, magasság 86 mm

kód	Hettich kód	szín	hossz (mm)
104067	9127877	fehér	275
104069	9127879	fehér	350
104071	9127881	fehér	400
104073	9127883	fehér	450
104075	9127885	fehér	500
104080	9127887	fehér	550

- csomagolás 10 szett

A fiók szett tartalma:

- 1 szett fiók oldalfal
- 1 szett korpuszsín (részleges kihúzású)

A MultiTech fiók egyszerűen összerakható a következő elemekből:

1 fiók szett, magasság 86 mm

+ **2** előlaprögzítő (old. 2.184)
+ alj és hátlap, 16 mm

Fiók szett, magasság 118 mm

kód	Hettich kód	szín	hossz (mm)
103977	9127891	fehér	275
103981	9127893	fehér	350
103983	9127895	fehér	400
103985	9127897	fehér	450
103987	9127899	fehér	500
103995	9127901	fehér	550

- csomagolás 10 szett

A fiók szett tartalma:

- 1 szett fiók oldalfal
- 1 szett korpuszsín (részleges kihúzású)

A MultiTech fiók egyszerűen összerakható a következő elemekből:

1 fiók szett, magasság 118 mm

+ **2** előlap rögzítő (old. 2.184)
+ alj és hátlap, 16 mm

MultiTech változtatható szélességű fiókokhoz



Fiók szett, magasság 150 mm

kód	Hettich kód	szín	hossz (mm)
104000	9127905	fehér	275
104002	9127907	fehér	350
104004	9127909	fehér	400
104006	9127911	fehér	450
104029	9127913	fehér	500
104031	9127915	fehér	550

- csomagolás 10 szett

A fiók szett tartalma:

- 1 szett fiók oldalfal
- 1 szett korpuszsín (részleges kihúzású)

A MultiTech fiók egyszerűen összerakható a következő elemekből:

1 fiók szett, magasság 150 mm

+ 2 előlaprögzítő (old. 2.184)
\+ alj és hátlap, 16 mm

Fiók szett, magasság 214 mm

kód	Hettich kód	szín	hossz (mm)
104041	9127921	fehér	450
104043	9127923	fehér	500
104045	9127925	fehér	550

- csomagolás 5 szett

A fiók szett tartalma:

- 1 szett fiók oldalfal
- 1 szett korpuszsín (részleges kihúzású)

A MultiTech fiók egyszerűen összerakható a következő elemekből:

1 fiók szett, magasság 118 mm

+ 2 előlaprögzítő (old. 2.184)
\+ alj és hátlap, 16 mm

Quadro épített fiókokhoz

Quadro 4D teljes kihúzású fióksín 16 mm vastag oldalfalú fiókhoz

- Fiókbeállítás 4 irányban szerszám nélkül, rögzítők segítségével.
- Magasságbeállítás + 2 mm, oldalirányú beállítás ± 1,5 mm, mélységbeállítás ±2 mm és dőlésszög beállítás.
- Kényelmes szerelés 4D-s összekötők rácsúsztatásával.
- Az integrált csillapítással ellátott sínek (Silent System) Push to open Silent vasalattal kombinálhatók.
- Fióksínek teherbírása 10 és 30 kg.

hossz (mm)/ teherbírás (kg)	Silent System		Push to open
	10	30	30
250	403264	403269	403284
280	403265	403270	403285
300	403266	403271	403286
320	403267	403272	403287
350	403268	403273	403288
380	×	403274	403289
400	×	403275	403290
420	×	403276	403291
450	×	403277	403292
480	×	403278	403293
500	×	403279	403294
520	×	403280	403295
550	×	403281	403296
580	×	403282	403297
600	×	403283	403298

Magasság beállítása

Vízszintes állíthatóság

Dőlésszög beállítása

Mélység beállítása

- a magasság pontos beállítása közvetlenül az előlap mögött található

- a mutató párhuzamos beállításával mindkét oldal egyidejűleg állítható be



- csak húzza ki kissé a fiókot a kitolt sínen



- a rést csökkentse a minimumra anélkül, hogy az előlap ráfeküdne a korpuszra





az oldalirányú beállítás korlátozott, a fiók belső szélessége nem kompatibilis a Quadro V6-tal



a feltüntetett méretek kizárólag 1,5 mm résre vonatkoznak

Quadro V6 4D fióksín
integrált Silent System csillapítással

hossz (mm)	minimális korpuszmélység (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)
250	263	142	–
280	293	160	–
300	313	192	–
320	333	192	–
350	363	192	–
380	393	224	–
400	413	224	–
420	433	224	–

hossz (mm)	minimális korpuszmélység (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)
450	463	256	–
480	493	256	–
500	513	288	224
520	533	288	224
550	563	288	224
580	593	352	–
600	613	352	–

Actro 5D teljes kihúzású sín 16 mm vastag oldalfalú fiókhoz

Actro 5D teljes kihúzású sín 16 mm vastag oldalfalú fiókhoz

- Fiókbeállítás 5 irányba szerszám nélkül, rögzítőkkel.
- Magasságbeállítás + 3 mm, oldalirányú beállítás elöl ± 1,5 mm és 1,5 mm hátul, mélységbeállítás ± 2 mm és szögbeállítás + 4 mm.
- Kényelmes szerelés 4D-s összekötők rácsúsztatásával.
- Kiegészítő: kiterjesztés (mélység) ± 2 mm.
- Integrált csillapítással ellátott fióksínek(SiSy) a P20s vasalatokkal kombinálhatók.
- Fióksínek teherbírása 10, 40 és 70 kg.

hossz (mm)/ teherbírás (kg)	Silent System		
	10	40	70
250	401597	401602	×
270	401598	401603	×
300	401599	401604	×
320	401600	401605	×
350	401601	401606	×
380	×	401607	×
400	×	401608	×
420	×	401609	×
450	×	401610	401616
480	×	401611	×
500	×	401612	401617
520	×	401613	401618
550	×	401614	401619
580	×	401615	401620
600	×	×	401621
650	×	×	401622
700	×	×	401623
750	×	×	401624





kód	Hettich kód	leírás
397909	9257264	lehetővé teszi, a fiók (mozgás előre és hátra) beállítását és ezt ± 2 mm-rel



Actro 5D teljes kihúzású sín 16 mm vastag oldalfalú fiókhoz







NL	b1	b2 (XL 70 kg)	XS 10 kg	L 40 kg	XL 70 kg
250	160				
270	160				
300	160				
320	224				
350	224				
380	224				
400	224				
420	224				
450	256	288			
480	256				
500	256	320			
520	256	320			
550	256	320			
580	256	320			
600	256	320			
650	256	416			
700	256	416			
750	256	416			













Quadro épített fiókokhoz

Mechanizmus fogantyú nélküli nyitáshoz
Push to open Silent

Push to open Silent mechanizmusok

kód	kód Hettich	a fióksín hosszakhoz (mm)	fióksín tehe-rbírása (kg)	teljes tömeg (kg)
361235	9246312	250–350	10	<10
361236	9246315	250–600	30	8–20
361237	9246316	350–600	30	10–30



Szinkronizációs tengely lerövidítéshez

kód	kód Hettich	leírás
318279	9236718	tengely 2000 mm
318281	9221295	összekötő 2 fiókra való használatra

Ajánlások a fiókokhoz (előlap magassága 150 mm-ig)

hossz (mm)	fiók szélessége (mm)												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250–300													
320–350													
380–550													
580–600													

Ajánlások magas fiókok számára (az előlap magassága 300 mm-ig, könnyű és közepes terhelésig)[1]

hossz (mm)	fiók szélessége (mm)												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250–300													
320–350													
380–550													
580–600													

Ajánlások magas és nehéz fiókok számára (az előlap magassága 300 mm-ig, nagy megterhelés, pl. tányérok stb.)[1]

hossz (mm)	fiók szélessége (mm)												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250–300													
320–350													
380–550													
580–600													

Tömeg tartománya Push-to-Open Silent | <10 | 8–20 | 10–30

[1] Az ajánlás a szabványos használatra vonatkozik (vagyis faforgácslemezből készült fiók előlap, amelynek vastagsága 18 mm, a szokásos tartalommal megterhelt fiók).
A nem szabványos méretű és anyagú teljes fiókokra vonatkozó részletes ajánlások megtalálhatók az online konfigurátorban.



Teljes kihúzású sínek Quadro 4D beállítással és mechanikus fogantyú nélküli nyitással

- Push-to-Open mechanizmus a mechanikus fogantyú nélküli nyitásra csillapított zárás lehetősége nélkül
- kényelmes szerelés 4D-s összekötők rácsúsztatásával
- intuitív magasságbeállítás + 2 mm, oldalirányú beállítás ± 1,5 mm,
- mélységbeállítás ± 2 mm és szögbeállítása, mindez szerszám nélkül
- teherbírás az EN 15338 szerint

kód	Hettich kód	hossz (mm)	teherbírás (kg)
361207	9247737	250	30
361208	9247738	300	
361209	9247739	320	
361210	9247740	350	
361211	9247741	380	
361212	9247742	400	
361213	9247743	420	
361214	9247744	450	
361215	9247745	480	
361216	9247746	500	
361217	9247747	520	
361218	9247758	550	
361219	9247759	580	
361220	9248444	600	



az oldalirányú beállítás korlátozott, a fiók belső szélessége nem kompatibilis a Quadro V6-tal

Quadro V6 4D fióksín Push to Open fogantyú nélküli nyitáshoz

hossz (mm)	minimális korpuszmélység (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)
250	263	142	–
300	313	192	–
320	333	192	–
350	363	192	–
380	393	224	–
400	413	224	–
420	433	224	–
450	463	256	–
480	493	256	–
500	513	288	224
520	533	288	224
550	563	288	224
580	593	352	–
600	613	352	–



a feltüntetett méretek kizárólag 1,5 mm résre vonatkoznak

Quadro V6 fa fiókokhoz, 19 mm-es oldalfal vastagsághoz

Teljes kihúzású Quadro V6 sín integrált Silent System csillapítással, teherbírás 30 kg

kód	hossz (mm)	korpusz mélysége (min – mm)	furattávolság b1 (mm)	furattávolság b2 (mm)
317639	300	313	192	×
317640	350	363	192	×
317641	400	413	224	×
317642	450	463	256	×
317643	500	513	288	224
367919	550	563	288	224
367920	600	613	352	

- **Silent System:** – az integrált csillapítás biztosítja a fiók lágy és csendes zárását
- **19 mm vastag oldalfalra**
- kényelmes szerelés a fiókok fióksínekre csúsztatásával összekötőkkel, amelyeklehetővé teszik a magasság beállítását szerszámok nélkül (+ 2 mm)
- teherbírás az EN 15338 szerint, 3. osztály
- horganyzott acél, szerelhető nedves környezetbe is

Teljes kihúzású Quadro V6 sín integrált mechanizmussal fogantyú nélküli nyitáshoz (Push to open), teherbírás 30 kg

kód	hossz (mm)	korpusz mélysége (min – mm)	furattávolság b1 (mm)	furattávolság b2 (mm)
343030	300	313	192	×
343031	350	363	192	×
343033	400	413	224	×
317644	450	463	256	×
317645	500	513	288	224

- **Push-to-Open**: mechanizmus fiókok fogantyú nélküli nyitásához csillapítás nélkül
- **19 mm vastag oldalfalra**
- kényelmes szerelés a fiókok fióksínekre csúsztatásával összekötőkkel, amelyek lehetővé teszik a magasság beállítását szerszámok nélkül (+ 2 mm)
- teherbírás az EN 15338 szerint, 3. osztály
- horganyzott acél, szerelhető nedves környezetbe is
- kiegészíthető szinkronizálással széles fiókokhoz, old. 2.200

Részleges kihúzású Quadro 25 sín integrált Silent System csillapítással, teherbírás 25 kg

kód	hossz (mm)	korpusz mélysége (min – mm)	kihúzási veszteség (EL – mm)	furattávolság b1 (mm)
317646	300	313	50	160
317647	350	363	62	192
317648	400	413	74	224
317649	450	463	86	256
317650	500	513	98	288

- **Silent System:** – az integrált csillapítás biztosítja a fiók lágy és csendes zárását
- kényelmes szerelés reteszek rácsúsztatásával és a magasság szerszám nélküli beállításával
- **19 mm vastag oldalfalra**
- **rugalmas rendszer:** a Quadro részleges kihúzású sínt a Quadro teljes kihúzású sínre lehet cserélni anélkül, hogy megváltoztatná a fiók méretét, a fiókot és az elülső részét
- teherbírás az EN 15338 szerint, 3. osztály
- horganyzott acél, szerelhető nedves környezetbe is

Teljes kihúzású sín Quadro V6



Részleges kihúzású sín Quadro 25



Teljes kihúzású sín Quadro V6 teherbírás 30 kg, 16 mm-es fiók oldalfalának vastagságára

Teljes kihúzású fióksín Quadro V6 Silent System, teherbírás 30 kg

kód	kód Hettich	névleges hossz (mm)	minimális korpuszmélység (mm)	furattávolság b1 (mm)
104581	45284	280	293	160
104582	45285	300	313	192
104606	45286	320	333	192
104607	45287	350	363	192
104645	45288	380	393	224
104646	45289	400	413	224
104647	45290	420	433	224
104648	45291	450	463	256
104649	45292	480	493	256
104711	45293	500	513	288
104744	45294	520	533	288
104751	45295	550	563	288
104758	45296	580	593	352
104784	45297	600	613	352

- csomagolás 1 szett

- összeszerelés csúsztatással – a fiókot a fióksínekre helyezzük és behelyezzük a korpuszba
- Silent System – a fióksínbe integrált csillapító biztosítja a fiók lágy és nyugodt zárását
- az integrált biztosíték megakadályozza a fiók nem kívánt kinyílását
- tökéletes magasság- és oldal stabilitás
- az ellenálló acélpályák optimális vezetést nyújtanak a precíziós acélgolyók számára
- az öntisztító vezetőpályák nem igényelnek karbantartást
- cserélhetőség – a részleges kihúzású fióksín a teljes kihúzású fióksínre cserélhető a szekrény, a korpusz vagy a fiók előlapjának és a fúrás méretének megváltoztatása nélkül!

Összekötők a teljes kihúzású fióksínekhez

kód	Hettich kód	leírás
104547	9144830	összekötő balos
104548	9144841	összekötő jobbos

- a Quadro fióksínnek és a fafiókok biztonságos és szerszám nélküli összekötése (csúsztatható felszerelés)
- folyamatos magasságbeállítás + 2 mm recézett kerékkel (szerszámok nélkül)
- a fiók szétszerelését követően a beállított magasság nem változik
- fekete műanyag





= minimális megerősítési pozíció

Quadro tartozékok épített fiókokhoz



TARTOZÉKOK

Quadro fiókzárak beállíthatósága a teljes fafiókhoz

- könnyen szerelhető
- a Quadro V6-ra és a Quadro V6-ra+, az EB 20 esetében
- színek: fehér és szürke
- önzáró, amikor a kihúzható polc teljes kihúzásánál
- kibiztosítja a meghatározott erő becsúsztatásánál
- a használatukat az eddig használt kihúzható polcok adapterei váltják fel

kód	Hettich kód	leírás
362359	9242553	szürke
362360	9242552	fehér

Szinkronizáció a Quadro V6, V6+ és 4D V6 fióksínekhez

kód	leírás
318279	Push to open szinkronizációs rúd 2000 mm
318281	Push to open szinkronizációs összekötő
318282	Push to open adapter típus A
318283	Push to open adapter típus B
318284	Push to open dupla adapter típus A
318285	Push to open dupla adapter típus B

- a szinkronizáció fixen van rögzítve a fióksín hátsó részére

- a fiókokhoz Quadro fióksínnel Push to open mechanizmussal és 600 mm fölötti szélességgel
- a korpusz maximális szélessége 2000 mm
- előnyös a mosdószekrényeknél (szifon!) számára, és egy egyedülálló megoldás 2 fiókra közös előlappal

Adapter használata típus szerint:
A az InnoTech a Quadro V6-ra+ és a fafiókokra a Quadro V6-ra és a Quadro V6-ra+
B az InnoTech a Quadro V6-ra
- a kettős adaptert 2 fiókra tervezték 1 előlappal

Szinkronizációs szett konkrét fióksínekhez

	fióksín	típus adapterek	szinkronizációs rúd	összekötő a szinkronizálás két részéhez	adaptertípus 2 fiókhoz közös előlappal
fafiók	Quadro V6	318282	318279	318281	318284
	Quadro V6+	318282			318284
	Quadro 4D V6	318282			318284
InnoTech fiók és InnoTech Atira	Quadro V6	318283			318285
	Quadro V6+	318282			318284

Quadro fa fiókokhoz





Fafiók

L		
EB 20		EB 23
Quadro V6 / V6+	Quadro V6 4D	Quadro V6
LW - 88	LW - 92	LW - 94

InnoTech és InnoTech Atira

L			
EB	9,5	10,5	12,5
	Quadro V6 / V6+		
	LW - 64	LW - 66	LW - 70

Teljes kihúzású golyós fióksínek magas teherbírással

Teljes kihúzású sín 90 kg teherbírással StopControl rögzítés záráskor

kód	kód Hettich	hossz (mm)	min. korpusz-mélység (mm)	furattávolság b1 (mm)	furattávolság b2 (mm)	furattávolság C (mm)
104890	41389	300	304	125	-	333,5
104100	41391	350	354	175	-	283,5
104101	41392	400	404	111	114	333,5
104102	41393	450	454	136	139	383,5
104103	41394	500	504	161	164	433,5
104104	41395	550	554	186	189	483,5
104891	41396	600	604	211	214	533,5
104105	41397	650	654	236	239	583,5
104106	41398	700	704	261	264	633,5





minimális korpuszmélység

Teljes kihúzású sín 136 kg teherbírással StopControl rögzítés záráskor

kód	kód Hettich	hossz (mm)	min. korpusz-mélység (mm)	furattávolság b1 (mm)	furattávolság C (mm)
184952	41367	310	312	127	217,5
106399	41368	360	362	178	268,5
106420	41369	410	412	228,5	319,5
184953	73287	460	462	279,5	370
106452	73288	510	512	330	421
208550	73289	560	562	381	471,5
106458	73290	610	612	432	522,5
106471	73291	660	662	482,5	573,5
106507	73292	710	712	533,5	624
106519	73293	760	762	584	675
104097	73294	810	812	635	725
104098	73295	860	862	686	776
104099	73296	910	912	736	827



- a fióksín nem szerelhető szét



Részleges kihúzású golyós sín KA 1730

17 mm-es horony, teherbírás 10 kg

- pontos kihúzás megállással és kiesés elleni védelemmel
- a vezetősínek és a golyós keret egy teljesen oszthatatlan egységet alkotnak
- könnyű mozgás és magas oldalirányú stabilitás pontos vezetéssel
- a nyíl jelzi a fióksín irányát
- 430 mm-es fiókhossztól kiegészítő előlaptámasszal
- fiókokhoz horonyban, félhoronyban vagy tompán
- horganyzott acél
- a korpuszsínek szerelése az oldalfal elülső éle felől történik
- a fióksínek szerelése a fiók hátsó éle felől történik

kód	Hettich kód	fiók sín (mm)	korpuszsín (mm)	névleges hossz (mm)	fiók hossza (mm)	kihúzási veszteség EL (mm)	nyílás távolság (mm)	
							B1	C
106758	79054	133	150	200	155 – 210	32	96	101
106760	79055	164	182	250	185 – 260	44	128	132
104011	30765	185	182	300	185 – 305	44	128	153
104881	71835	217	214	350	220 – 355	56	160	185
104012	30766	249	246	400	250 – 410	68	192	217
104014	30768	500	310	500	500	98	256	468

- 2 db M4 × 9 csavart tartalmaz minden csomagolás
- csomagolás 20 szett





szerelési útmutató



Részleges kihúzású golyós sín KA 270

27 mm-es horony, teherbírás 12 kg

- pontos kihúzás megállással és kiesés elleni védelemmel
- a vezetősínek és a golyós keret egy teljesen oszthatatlan egységet alkotnak
- könnyű mozgás és magas oldalirányú stabilitás pontos vezetéssel
- fiókokhoz horonyban, félhoronyban vagy tompán
- horganyzott acél



kód	Hettich kód	fiók sín (mm)	korpuszsín (mm)	névleges hossz (mm)	fiók hossza (mm)	kihúzási veszteség EL (mm)	nyílás távolság (mm)	
							b1	c
103971	25155	222	214	350	230 – 350	56	160	190
104906	25156	328	342	550	350 – 550	80	288	296

- 2 db M4 × 9 csavart tartalmaz minden csomagolás
- csomagolás 20 szett







KA 5632 teljes kihúzású golyós fióksín

teherbírás 45 kg

- pontos teljes kihúzású fióksín megállással és biztosítékkal a nem kívánatos kitolódás ellen
- az emelőkar segítségével a fiókot fel lehet emelni, így a fiók könnyen eltávolítható a szekrényből
- könnyű mozgás és magas oldalirányú stabilitás pontos vezetéssel
- fiókokhoz horonyban, félhoronyban vagy tompán
- horganyzott, kékre passzivált acél
- csomagolás 1 szett

kód	Hettich kód	fiók hossza (mm)	minimális korpuszmélység (mm)
106191	73276	250	254
106229	73277	300	304
106231	73278	350	354
106242	73279	400	404
106276	73280	450	454
106293	73281	500	504
106299	73282	550	554
106331	73283	600	604
106339	73284	650	654
104026	41355	700	704

KA 4532 teljes kihúzású golyós fióksín

Silent System, teherbírás 35 kg

- Silent System – az integrált csillapítás biztosítja a fiók lágy és nyugodt működését
- fiókokhoz horonyban, félhoronyban vagy tompán

kód	Hettich kód	fiók hossza (mm)	minimális korpuszmélység KT (mm)	nyílás távolság (mm)				csomagolás
				b1	b2	b3	c	
133031	9114271	300	304	×	×	×	171	10 szett
132546	9114273	350	354	64	×	×	220	10 szett
132333	9114274	400	404	64	×	×	254	10 szett
132334	9114275	450	454	96	×	×	294	10 szett
130802	9114276	500	504	96	64	×	344	10 szett

KA 4532 teljes kihúzású golyós fióksín

Push-to-Open, teherbírás 35 kg, beépített szélesség 12,7 mm

- Push-to-Open – a pontos mechanizmus automatikusan és csendesen kinyitja a fiókot – csak óvatosan nyomjon rá az előlapra
- az emelőkar segítségével a fiókot fel lehet emelni, így a fiók könnyen eltávolítható a szekrényből
- fafiókokhoz horonyban, félhoronyban vagy tompán
- horganyzott acél

kód	Hettich kód	fiók hossza (mm)	minimális korpusz-mélység KT (mm)	nyílás távolság (mm)				csomagolás
				b1	b2	b3	c	
141950	9114281	300	304	×	×	×	196	10 szett
133414	9114282	350	354	56	×	×	246	10 szett
133815	9114283	400	404	96	×	×	296	10 szett
133030	9114284	450	454	96	×	×	346	10 szett
130803	9114285	500	504	96	96	×	396	10 szett
171320	9114286	550	554	96	128	×	446	10 szett





Részleges kihúzású görgős sín FR 402

teherbírás 25 kg

- egyoldalú kényszerített vezetés
- ráütődő szerelés
- integrált önzáró technológia kettős biztosítékkal és leesés elleni védelemmel
- tűréshatárok automatikus beállítása ±1 mm
- acél, porszórt fehér vagy barna

kód	Hettich kód	fiók hossza (mm)	minimális korpuszmélység (mm)	EL fióksín kiterjesztés vesztesége (mm)	nyílás távolság (mm)			
					b1	b2	B3	b4
103835	1061611	250	253	69	96	×	×	×
103750	1058344	300	303	69	96	×	×	×
103751	1058345	350	353	69	96	64	×	×
103752	1058346	400	403	69	96	128	×	×
103753	1058347	450	453	79	96	128	32	×
103754	1058348	500	503	86	96	128	64	32
103755	1058349	550	553	94	96	128	128	×
103756	1058350	600	603	104	96	128	128	×

- csomagolás 20 szett





szerelési útmutató



FR 6142 görgős teljes kihúzású fióksín

teherbírás 50 kg

- teljes kihúzású sín átnyúlással, kétoldali kényszerített vezetéssel
- ráütődő szerelés
- beépített önzáródó rendszer
- tűréshatárok automatikus beállítása +2 mm
- acél, porszórt fehér vagy barna
- kiesés elleni védelem és aretált teleszkópos közép sín

kód	Hettich kód	fiók hossza (mm)	minimális korpuszmélység (mm)	teljes kihúzású fióksín átnyúlással OE (mm)	nyílás távolság (mm)			
					b1	b2	b3	b4
104112	41637	350	355	15	96	64	×	×
104159	41643	500	505	30	96	128	64	32
104208	41645	550	555	30	96	128	128	×





szerelési útmutató



KIEGÉSZÍTŐK

távtartó belső fiókhoz

kód	Hettich kód	méret (mm)
103956	13952	25 × 484 × 50

- fehér műanyag