


08



állítható lábak, lábazatok, kerekek



BEMUTATÓ VASALATOK A PARTNEREINKNÉL

Nem minden láb egyforma, szeretne jó döntést hozni? Látogassa meg, vagy küldje ügyfeleit partnereinkhez, ahol élőben megtekintheti termékeinket és szakmai tanácsokat kaphat.



DÉMOS24PLUS

A portál vásárlásra, megrendelések áttekintésére, rendelések leadására, formázására, és állapotuk ellenőrzésére szolgál, valamint raktárkészleti és a megszabott árakra vonatkozó információk mellett még sok minden másról is értesülhetünk egy helyen.



TANÁCSADÁS

Tanácsstalan a vasalatok és a szerelés kiválasztásával kapcsolatban? Hívja ügyfélszolgálatunkat a 06 1 445 3730 telefonszámon, vagy írjon a megrendelesek@demos-trade.com címre, és örömmel adunk Önnek tanácsot.



HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

Minden megrendelést akár két napon belül kézbesítünk Önnek.

tartalom





Állítható lábak

Strong
Scilm
Rehau
Hettich

08.9 – 08.15 o.



Lábazat

Scilm

08.16 – 08.18 o.



Állítható lábacskák

Strong
Italiana Ferramenta

08.19 – 08.23 o.



Csúszkák

Strong

08.24 – 08.29 o.



Kerekek

Strong
Tente

08.30 – 08.42 o.


Mi van ebben a fejezetben?

A gyártók, termékek vagy fontos értékek rövid bemutatása a következő fejezetből.

Ebben a fejezetben **Strong, Scilm, Italiana Ferramenta, Hettich** és **Tente** márkájú lábak és kerekek találhatók. Ezek termékcsaládok (lábak, lábazatok) szerint vannak rendezve. Az állítható lábak mellé közvetlenül, a műanyag lábazati profilokkal bővítettük ezt a fejezetet.

Néhány kifejezés magyarázata

Állítható láb



A nem éppen tetszetős műanyag láb, amelyet általában a konyhában használunk, és lehetővé teszi a szekrények magasságának síkban történő összehangolását. A teherbírás 1 lábra (db) vonatkozik, és 300 - 450 kg közötti.

Állítható lábacska



Az állítható láb jelentősen kicsinyített, alacsonyabb teherbírású mása, amelyet folytonos oldalak esetében használhat, ha a szekrény lábazat nélküli, és a padlón áll, vagy ún. rögzített lábazattal rendelkezik. A lábacsák lehetővé teszik a magasság beállítását is. Teherbírásuk 150 és 250 kg / db között mozog.

Talp



A lábat helyettesítő termék, ahol nincs szükség állíthatóságra, és a bútor alján, vagy rögzített oldalakon és lábazaton áll (leggyakrabban ruhásszekrény). Némely csúszók állíthatóak, de a legtöbbjük csupán érintkezési pont a bútor és a padló között.

Kerekek



Rögzített, forgó, fékezhető vagy sem, puha vagy műanyag futófelületű, tetszetős, nagy teherbírású, dizájnos... mindezeket a kerekeket megtalálja e fejezet oldalain. A teherbírás 25 és 320 kg, az átmérő pedig 25 és 100 mm között mozog.

Strong



A Démos saját márkás termékei ötvözik a megfelelő minőséget és a nagyon jó árat.

Scilm



Egy olaszországi székhelyű cég, amelynek műanyag termékei egyértelműen kiérdemelték helyüket a kínálatunkban (lábazatok és állítható lábak).

Italiana Ferramenta



Egy másik olasz cég, amelynek termékei a minőséget, a felhasználói kényelmet és az egyedi megoldásokat ötvözik, egyedi termékeik kipróbálását mindenképpen ajánljuk.

Tente



A Tente eredetileg német, viszont mára már világszerte elismert gyártója, többek között a kerekeknek. Kínálatukból néhányat kiválasztottunk, és ebben a fejezetben megtalálhatóak.

Milyenek a TOP termékek?

Összeállítottunk Önnek egy válogatást azokról az érdekességekből, amelyeket a katalógusban talál.

SCILM Műanyag lábazat

A lábazatnak nem kell csupán "gátnak" lennie, hogy megakadályozza a por és a nedvesség bejutását a szekrény alá. Fontos vizuális részlet lehet. Csak válassza ki a megfelelő színt. Ezért kínálunk Scilm műanyag lábazatokat 3 különböző magasságban és 8 színárnyalatban. A választás egyszerű lesz, a hatás meglepő.



További újdonságok a fejezetben



Mágneses lábazattartó

A rögzítő elem felszerelése, majd pontos beállítás a lábon, leszedése úgy, hogy a rögzítés ne repedjen meg... ezek a mindennapi küzdelmek. Próbáljon megszabadulni tőlük a SCILM mágneses tartójával. Amennyivel többet fizet, azt visszakapja a lábazat szerelésének és esetleges leszerelésének kényelmességében.

08.13

állítható lábak, lábazatok, kerekek

08



Rejtett állíthatóság folyamatos lábazatokhoz

A láthatatlan állíthatóság, amely nem töri meg a szekrény oldalának letisztult képét, többféleképpen is elérhető. A legérdekesebbek közé tartozik a Record tech az Italiana Ferramenta-tól. Az állító teljesen el van rejtve a korpusz oldalában, hasonlóan a csillapító, vagy a push gázrugókhoz, és a beállítás a szekrény belsejében lévő kis nyíláson keresztül történik. Egy ügyes, láthatatlan termék.

08.19



Korrekt állítható lábak

8 magasság, mindegyik további 5 cm-rel meghosszabbítható, nagy teherbírás (450 kg /db), a széles talpnak köszönhető kiváló stabilitás, könnyű beállítás egy speciális kulccsal a 25 mm-es pontosítási intervallumban - ezek a Hettich Korrekt állítható lábak előnyei. Ez teszi őket különlegessé a vásárlók körében.

08.11



Integrato tech

Ruhásszekrény alacsony lábazattal, egyenletlen padlón. Hogyan oldható meg a probléma, hogyan kell beállítani a síkot? Egyszerűen az Integrato tech lábakkal. A lábacsák alacsony mechanizmusa (23 vagy 35 mm) 12 vagy 20 mm-es állíthatóságot tesz lehetővé. Egy darab 175 kg-os teherbírása elegendő egy kiadósan nagy szekrényhez is.

08.19



Kerekek Tente Linea 50

A golyóscsapágnak köszönhetően a Linea kerekek gördülési ellenállása minimális. Ezzel a nyers technikai kijelentéssel csak annyit szeretnénk mondani, hogy a kerekek alapvetően maguktól gurulnak, amíg rá nem lépünk a fékre. Próbálja ki!


08.41

Az új termékekről
szóló videók és
további információk
itt találhatóak:



StrongLegs – állítható lábak és tartozékok

AP 001



kód	magasság H (mm)	állíthatóság (mm)
223781	80	-5 / +15
82560	100	-5 / +20
82561	120	-7 / +15
82562	150	-6 / +15

- a lábakat a karimával összeállítva szállítjuk
- a láb kicsúsztható a karimából
- a láb három részből áll – egy karimából, egy kör alakú profilból és egy állítható csavarból

A lábazat rögzítése




159927



82564

kód	leírás
82564	felcsavarozható
159927	műanyag lábazatokra

Imbuszcsavar





kód	leírás
82563	M10 × 37

- az állítható láb rögzítéséhez a korpusz belseje felől

StrongLegs – állítható lábak és tartozékok

AP 002



kód	magasság H (mm)	állíthatóság (mm)
146993	100	-10 / +25
146994	120	-15 / +20
146995	150	-30 / +20

- a lábakat a karimával összeállítva szállítjuk
- a láb kicsúsztható a karimából
- a láb három részből áll – egy karimából, egy kör alakú profilból és egy állítható csavarból

A lábazat rögzítése



146997





146996


kód	leírás
146997	felcsavarozható
146996	műanyag lábazatokra

Korrekt állítható lábak és tartozékok



Lábak talp nélkül



kézi magasságállítás



magasságállítás csavarhúzóval az előlő
oldalról csavarhúzóval

kód	Hettich kód	lábazat magassága X (mm)	beállítás (mm)
105986	44747	50	-0 / +10
105987	9306015	70	-8 / +16
105988	70151	80	-6 / +30
105989	61851	100	-11 / +25
105975	70152	110	-11 / +25
105994	61852	130	-11 / +25
105995	9306017	150	-11 / +25
105984	70153	180	-11 / +25

magasságállítás csavarhúzóval
felülről



- a talp, a szoklilábak és a lábazat tökéletes kombinációja
- teherbírás 450 kg / db
- a láb biztonságos stabilitást ad a szekrényre való felszerelés illetve mozgatkakor
- nagy illeszkedőfelület 78 és 80 mm átmérővel
- a plusz/minusz magasság beállítása könnyű, kézzel vagy csavarhúzóval történik
- fekete műanyag

Karima




kód	Hettich kód	leírás
104975	61854	felcsavarozható
92413	47654	préselhető

- fekete műanyag



Korrekt állítható lábak és tartozékok

A lábazat rögzítése



kód	Hettich kód	leírás
106882	61855	csavarozható
104957	73481	a fa horonyba
492895	9319972	műanyag lábazat rögzítése

- fekete műanyag
- 70 mm -nél nagyobb lábazatmagassághoz

Hosszabbító adapter



kód	Hettich kód	leírás
103865	71844	hosszabbító +50 mm

- fekete műanyag

Beállítókulcs




kód	Hettich kód	leírás
374128	9253384	hossz 1000 mm

- lehetővé teszi a lábak egyszerű beállítását még a nehezebben megközelíthető helyeken is
- a lábak teljes terhelés mellett is állíthatók
- csak a Hettich Korrekt lábakkal használható

állítható lábak

Lábak karimával



kód	magasság H (mm)	állíthatóság (mm)
82750	100	-5 / +18
82756	120	
82757	150	

- A CATAS által tesztelt teherbírás 300 kg / db
- a láb 2 részből áll: felső karima a középső résszel és az állítható csavar

Mágneses lábazatrögzítő



kód	leírás
392097	műanyag lábazatokra
405134	fa lábazatokhoz

Hogyan működik a lábazat mágneses rögzítő eleme?



A lábazat lábhoz való rögzítésének egyszerű és gyors módja.

Előnyök:

- pontos mérésre nincs szükség
- a mágneset a horonyban, vagy a rögzítő elemet a lábon mindig el tudjuk csúsztatni
- lehetővé teszi a lábazat gyors felszerelését és eltávolítását

Készlet tartalma:

- 1 db fém rögzítő elem a lábra, 1 db mágnes


A lábazat szétszerelésére szolgáló eszköz



kód	leírás
494879	műanyag

- a már beépített műanyag lábazat egyszerű eltávolításához szükséges eszköz

A lábazat rögzítő eleme




kód	leírás
132206	csavarozható
82760	csavarozható sarok
159925	műanyag lábazatra rácsúsztható sarok

Szellőztető alap a beépített hűtőszekrényhez





kód	leírás	lábmagasság (mm)
504313	alap +4 db láb	100
504314	alap +4 db láb	120
504315	alap +4 db láb	150

- a fentebb feltüntetett szettek 1 db szellőző egységet és 4 db Scilm lábat tartalmaznak
- javítja a légkeringést a hűtőszekrény megfelelő működésének érdekében
- nincs szükség arra, hogy rácsot helyezzen a hűtőszekrény aljzatába
- egyszerű szerelés és biztosított hosszú távú stabilitás
- előkészített csapok a korpuszhoz való csatlakoztatáshoz
- anyag – műanyag
- a szellőző egység rácsa nem levehető



Scilm állítható lábak ruhásszekrényekhez




kód	magasság (mm)	állíthatóság (mm)
12345	65	+10

- felső állíthatóság (a korpusz belső oldaláról)
- tesztelt teherbírás 300 kg/db


állítható lábak

Karima nélküli lábak




kód	H magasság karimával együtt (mm)	állíthatóság (mm)
83341	100	-10 / +20
83342	124	
83343	150	

Karima



83346



127736

kód	leírás
83346	felcsavarozható
127736	préselhető

Lábazatok rögzítő elemei



83344



83273

kód	leírás
83344	felcsavarozható
83273	műanyag lábazathoz


Folyamatos csatlakozó



szín	magasság 100 mm	magasság 120 mm	magasság 150 mm
csiszolt rozsdamentes acél	478234	478235	478236
csiszolt alumínium	478228	478231	478232
matt fekete	478237	478238	478241
fényes fekete	478243	478244	478245
fényes fehér	478246	478247	478248
matt fehér	478249	479278	479279
csiszolt réz	481220	481221	481222
csiszolt arany	481229	481230	481231

- 2 lábazati profil folytatódagos összekötésére szolgáló csatlakozó

Lábazatprofilok




szín	magasság 100 mm	magasság 120 mm	magasság 150 mm
csiszolt rozsdamentes acél	478195	478196	478197
csiszolt alumínium	478192	478193	478194
matt fekete	478198	478199	478200
fényes fekete	478201	478202	478203
fényes fehér	478204	478205	478206
matt fehér	478207	478208	478209
csiszolt réz	481211	481212	481213
csiszolt arany	481214	481215	481216

- profil hossza 4 m
- elvihető 2 m
- anyaga PVC
- gumitömítés a lábazat alján
- kompatibilis az állítható lábak általános lábazatrögzítőivel
- védőfólia a profil sérülésének megelőzésére
- a lábazatok és tartozékok mintakészlete a 487993-as kártyán található



TARTOZÉKOK

Flexi csatlakozó



szín	magasság 100 mm	magasság 120 mm	magasság 150 mm
csiszolt rozsdamentes acél	478253	478254	478255
csiszolt alumínium	478250	478251	478252
matt fekete	478256	478257	478258
fényes fekete	478259	478260	478261
matt fehér	478262	478263	478264
fényes fehér	478265	478266	478267
csiszolt réz	481217	481218	481219
csiszolt arany	481226	481227	481228

- univerzális csatlakozó külső/belső 90°-270°-os sarkakhoz

Külső sarok 90°/ végzáró




szín	magasság 100 mm	magasság 120 mm	magasság 150 mm
csiszolt rozsdamentes acél	478213	478214	478215
csiszolt alumínium	478210	478211	478212
matt fekete	478216	478217	478218
fényes fekete	478219	478220	478221
matt fehér	478222	478223	478224
fényes fehér	478225	478226	478227
csiszolt réz	481223	481224	481225
csiszolt arany	481232	481234	481235

- 90°-os sarokcsatlakozás kialakítására, vagy lábazati profil befejezésére szolgáló csatlakozó

lábazatok és tartozékok


LÁBAZATI VÍZZÁRÓ



kód	hossz (m)	leírás
82113	3	átlátszó


- 18 mm vastagságú laminátumhoz

Ruhásszekrényhez való lábazatrögzítő elem ellendarabja






kód	leírás
231529	fém

Lábazat rögzítő eleme ruhásszekrényhez



kód	leírás
231528	fém

Az állítható lábázati csavar és a lábázati sarokkonzol





Lábázatcsavarok

- csavarok sarokfedővel
- anyaga horganyzott acél / műanyag

lábázati csavarok			lábázati sarokkonzol	
kód	Hettich kód	magasság H (mm)	kód	Hettich kód
502181	9318255	50	184882	71870
502182	9318260	80		
502183	9318261	100		

Turboclip - lábázatléc rögzítő eleme




kód	Hettich kód	csomagolás (db)
107948	79690	200

- előlő lábázatléc, min. anyagvastagság 12 mm
- a lábázat panelnek 2 mm-rel rövidebbnek kell lennie a lábázat magasságától
- szerelés: a lábázati takaró a korpusz alatt kerül szét

állítható lábak a folyamatos oldalhoz


Record tech rejtett állítható talp a folyamatos oldalra



kód	nyílás elhelyezkedése L1 (mm)	magasság L2 (mm)	állíthatóság (mm)
497584	25	35	+10
497585	32	42	
497586	44	54	
497588	52	62	+25
497589	70	80	
497590	100	110	
497591	120	130	

- minden láb teherbírása - 150 kg
- a korpusz oldala felől egy 4 mm-es imbuszkulccsal csavarozható

Rejtett állítható talp a folyamatos oldalra Integrato tech A a G



kód	leírás	magasság L1 (mm)	állíthatóság (mm)	alkalmas anyagfűzőhöz
497602	Integrato tech A	23	12	MDF
497603		35	20	
497604	Integrato tech G	23	12	DTDL
497605		35	20	

- előszerelt rögzítőcsavarokkal
- minden láb teherbírása - 175 kg
- a szekrény korpuszának belső oldaláról felülről egy 4/6 mm-es imbuszkulccsal csavarozható


Fűrésablón a Rekord tech számára



kód	leírás
497606	a szerelőnyílások pontos fűréséhez

állítható csúszótalpak


Leveller LH7.20



kód	leírás	teherbírás (kg)	állíthatóság (mm)
356969	Target J12	150	+5

- fém test fém csavarral és műanyag csúszkával
- beállítás felülről egy 4 mm-es imbuszkulccsal
- a láb 2 csavarral rögzíthető át. 3,5 × 16 mm, sülyesztett fejfel
- ☑ TARGET J12 modellel kombinálható



Integrato Tech Z



kód	Magasság L1 (mm)	állíthatóság (mm)
497601	15	+10

- minden láb teherbírása 175 kg
- a szekrény korpuzának belső oldaláról felülről egy 4/6 mm-es imbuszkulccsal csavarozható

Leveller LH7.28



kód	leírás	teherbírás (kg)	állíthatóság (mm)
402458	Target J10	150	+5

- fém test fém csavarral és műanyag csúszkával
- beállítás felülről egy 4 mm-es imbuszkulccsal
- a láb 2 csavarral rögzíthető át. 3,5 × 16 mm, sülyesztett fejfel
- ☑ TARGET J10 modellel kombinálható

állítható láb kerékkel

Key-F

Kerék és állítható láb kombinációja.



A Key-F egy ideális állítható láb olyan bútorokhoz, amelyeket időről időre el kell mozdítani. A 120 kg teherbírású keréknek köszönhetően elegendő a lába csavarozni a talpat, és a szekrény a kerekeken megáll. A szekrény elhelyezése után a csúszkát ismét csavarozza ki, és a szekrény kiegyenlítésre kerül.



kód	leírás	állíthatóság (mm)
394775	jobb láb	+10
394776	bal láb	

- beállítás felülről egy 4 mm-es imbuszkulccsal
- a láb üvegszálát tartalmazó, műanyagból készült
- a kerék teherbírása **120 kg**
- a láb teherbírása **200 kg**




AS 001



kód	teherbírás (kg)	magasság (mm)
405126	200	60
405127		80

- a lábat és a csavart külön szállítjuk



AS 002



kód	teherbírás (kg)	magasság (mm)
405128	200	60
405129		80

- a lábat és a csavart külön szállítjuk

AS 003




kód	teherbírás (kg)	magasság (mm)
405130	250	60
405131		80
405132		100

- a lábat és a csavart külön szállítjuk

állítható lábak


P301



kód	teherbírás (kg)	állíthatóság (mm)
226742	150	+20

- beállítás csak felülről, 6 mm-es imbuszkulcs segítségével (a szekrényaljon keresztül)



P30



kód	teherbírás (kg)	állíthatóság (mm)
100240	100	+20

- beállítás csak felülről, laposfejű csavarhúzó segítségével (a szekrényaljon keresztül)


PR 24.22.32



kód	teherbírás (kg)	állíthatóság (mm)
82749	150	+15

- állíthatóság felülről egy 4 mm-es imbuszkulccsal


Állítócsavar rápatintható anyával



kód	leírás	állíthatóság (mm)
387398	M6 láb	+13
82748	M6 rápatintható any	×
82745	M8 láb	+20
15053	M8 rápatintható any	×

állítható csúszótalpak


Befúrható Ø 50 mm



kód	teherbírás (kg)	állíthatóság (mm)
82751	150	+10

- beállítás felülről egy imbuszkulcs segítségével



Sarok 18 mm vastagsághoz



kód	leírás	teherbírás (kg)	állíthatóság (mm)
501433	sarok profil M6-os állítócsavarral	150	+10

- a teherbírás a csavarral ellátott sarokprofilra vonatkozik


RS M6 csavarral



kód	szín	teherbírás (kg)	állíthatóság (mm)
100241	fekete	150	+15

- 18 mm vastagságú asztallaphoz


Élre 25 mm vastagság esetén



kód	leírás	teherbírás (kg)	állíthatóság (mm)
501375	sarok profil M8 állítócsavarral	150	+10


- a teherbírás a csavarral ellátott sarokprofilra vonatkozik
- 25 mm vastagságú laphoz

Állíthatóság




kód	magasság H (mm)	állíthatóság (mm)	szín	teherbírás (kg)
82744	17	+11	fekete	100
82746	27	+21		
272214	42	+28		
272212	17	+11	szürke	
272213	27	+21		
272215	42	+28		


- beállítás felülől egy 4 mm-es imbuszkulcs segítségével

Rápattintható $\varnothing 39$ mm

kód	szín
153451	fekete


Csavarozható, $\varnothing 50$ mm

kód	szín
492058	fekete
492059	fehér

Csavarozható, $\varnothing 40$ mm


kód	szín
82741	szürke
82742	fekete

Csavarozható, 30 × 100 mm




kód	szín
153447	fekete

Csavarozható, 14 × 50 mm




kód	szín
11565	fehér
11566	barna
11561	fekete
11620	bükk
100243	éger
232460	szürke

Rápatтинtható, 16 × 50 mm




kód	szín
496726	fehér
496727	barna
496728	fekete
496729	bükk
496731	szürke

Rápatтинtható, 16 × 38 mm




kód	szín
11599	fehér
11600	barna
11598	fekete
11614	bükk

Rálőhető sarok, 15 mm




kód	szín
153448	fekete

Rálőhető sarok, 4 mm




kód	szín
101463	fehér
101461	barna
101462	fekete

Szögelhető, 4 mm



kód	szín
82743	semleges

Szögelhető, 6 mm dupla



kód	szín
272220	semleges

Felszögelhető filccel


402973




402975




402978




402979




402973



402975



402978



402979



kód	méret (mm)	szín
402973	Ø 17 × magasság 8,5	barna / szürke
402975	Ø 24 × magasság 8,5	
402978	Ø 18 × magasság 10	króm / szürke
402979	Ø 24 × magasság 10	

Szögelhető teflonnal


402958



402959





kód	méret (mm)	szín
402958	Ø 19 × magasság 5	szürke
402959	Ø 25 × magasság 5	

Felragasztható teflonnal, kerek


402967



402968



kód	méret (mm)	szín
402967	Ø 17 × 4	szürke
402968	Ø 25 × 5	



Felragasztható teflonnal, téglalap



402969




402970




kód	méret (mm)	szín
402969	16 × 26 × 5	szürke
402970	19 × 70 × 5	

Felragasztható teflonnal, sarok



kód	méret (mm)	szín
402972	35 × 35 × 5	szürke


Felragasztható filc



kód	méret (mm)	szín
402963	Ø 25 × 3	szürke

- 32 db-os lapként kapható


Csúszásgátló felragasztható talp



kód	méret (mm)	szín
402965	Ø 25 × 3	fekete

- 18 db-os lapként kapható


Ø 40 mm



kód	leírás	szín	statikus teherbírás (kg)
306062	kerék 40 mm, fekete, M10-es csappal	fekete	40
306063	fal M10 (talp)		

- a fal szolgálhat talpként, amelyet kerékkel is ki tudunk egészíteni


Ø 40 mm



kód	leírás	szín	statikus teherbírás (kg)
36151	kerék M8 × 15 mm-es csapszeggel	fekete	30
36154	kerék M8 × 15 mm-es csapszeggel és fékkel		

- M8-as csapos kerék esetében az 15053-as anyát lehet használni a/az 08.23.o.-ról

Ø 30 mm




kód	leírás	szín	statikus teherbírás (kg)
36140	kerék talppal	fekete	25
270112	kerék talppal és fékkel		

görgők

Ø 40 mm




kód	leírás	szín	statikus teherbírás (kg)
36159	kerék talppal	szürke	20
36141		fekete	
270111	kerék talppal és fékkel	szürke	
36144		fekete	



Ø 50 mm




kód	leírás	szín	statikus teherbírás (kg)
36168	kerék talppal	szürke	40
36143		fekete	
36169	kerék talppal és fékkel	szürke	
36146		fekete	



Puha futófelülettel Ø 40 mm




kód	leírás	szín	statikus teherbírás (kg)
467266	kerék talppal	szürke feketével	30
467267	kerék talppal és fékkel		



Kerék puha futófelülettel Ø 50 mm




kód	leírás	szín	statikus teherbírás (kg)
467258	kerék talppal	szürke feketével	40
467259	kerék talppal és fékkel		



Kerék puha futófelülettel Ø 60 mm




kód	leírás	szín	statikus teherbírás (kg)
216381	kerék talppal	szürke	50
216382	kerék talppal		



Puha futófelülettel Ø 75 mm



kód	leírás	szín	statikus teherbírás (kg)
216383	kerék talppal	szürke	60
216384	kerék talppal és fékkel		







görgők

TOP-E Ø 35 mm, puha futófelülettel



átlátszó sötét

kód	leírás	szín	statikus teherbírás (kg)
401710	fék nélkül	átlátszó	25
401709	fékkel	átlátszó	
406085	fék nélkül	átlátszó	
406084	fékkel	sötét	







TOP-E Ø 50 mm, puha futófelülettel



átlátszó sötét

kód	leírás	szín	statikus teherbírás (kg)
401712	fék nélkül	átlátszó	35
401711	fékkel	átlátszó	
406083	fék nélkül	átlátszó	
406082	fékkel	sötét	







TOP Ø 50 mm, puha futófelülettel



átlátszó sötét

kód	leírás	szín	statikus teherbírás (kg)
406079	fék nélkül	átlátszó átlátszó	35
406080	fékkel		
285206	fék nélkül	átlátszó sötét	
285207	fékkel		






TOP Ø 75 mm, puha futófelülettel




átlátszó sötét

kód	leírás	szín	statikus teherbírás (kg)
406450	fék nélkül	átlátszó	45
406451	fékkal	átlátszó	
285208	fék nélkül	átlátszó	
285209	fékkal	sötét	




hagyományos kerekek

Rögzített Ø 25 mm




kód	leírás	statikus teherbírás (kg)
10787	műanyag futófelület	25
285160	puha futófelület	

Forgó Ø 25 mm




kód	leírás	statikus teherbírás (kg)
285163	műanyag futófelület	10

Forgó Ø 30 mm




kód	leírás	statikus teherbírás (kg)
285162	puha futófelület	30

Rögzített Ø 30 mm




kód	leírás	statikus teherbírás (kg)
285161	puha futófelület	30

Rögzített Ø 32 mm




kód	leírás	statikus teherbírás (kg)
10789	műanyag futófelület	40

Rögzített Ø 38 mm




kód	leírás	statikus teherbírás (kg)
491242	puha futófelület	30

Rögzített Ø 50 mm




kód	leírás	statikus teherbírás (kg)
491239	puha futófelület	50

Rögzített Ø 50 mm
oldalsó felfüggesztéssel



kód	leírás	statikus teherbírás (kg)
491243	puha futófelület	50

Forgó Ø 50 mm




kód	leírás	statikus teherbírás (kg)
10792	puha futófelület	30

Rögzített Ø 50 mm




kód	leírás	statikus teherbírás (kg)
285166	puha futófelület	30

Forgó Ø 50 mm, puha futófelülettel




kód	leírás	statikus teherbírás (kg)
285165	kerék talppal és fékkel	20
285164	kerék talppal	

Forgó Ø 75 mm, puha futófelülettel



kód	leírás	statikus teherbírás (kg)
467271	kerék talppal és fékkel	70
467270	kerék talppal	

Forgó Ø 100 mm, puha futófelülettel




kód	leírás	statikus teherbírás (kg)
467273	kerék talppal és fékkel	160
467272	kerék talppal	



Tente kerekek és görgők
a kerekek megkönnyítik a hétköznapijaimat

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.


Forgó Ø 50 mm



kód	leírás	statikus teherbírás (kg)
154145	kerék talppal	80
154146	kerék talppal és fékkel	

- puha futófelület
- középső csapággy dupla golyós gyűrűvel


Forgó Ø 75 mm



kód	leírás	statikus teherbírás (kg)
154147	kerék talppal	120
154148	kerék talppal és fékkel	

- puha futófelület
- középső csapággy dupla golyós gyűrűvel

Forgó Ø 100 mm



kód	leírás	szín	statikus teherbírás (kg)
154140	fék nélkül, puhább futófelülettel	szürke	320
154142	fékkel, puhább futófelülettel		
401509	fék nélkül, puhább futófelülettel	kék ¹⁾	
401511	fékkel, puhább futófelülettel		


- kettős golyópálya a forgó fejben
- ¹⁾ ez egy különleges „nem koszló” kék szín

görgők

Rögzített Ø 100 mm




kód	szín	statikus teherbírás (kg)
154141	szürke	320
494495	kék	



Linea Ø 50 mm




kód	leírás	szín	statikus teherbírás (kg)
494413	fék nélkül	világosszürke (RAL 9002)	100
494490	fékkel		
494491	fék nélkül	sötétszürke (RAL 7001)	
494492	fékkel		
494493	fék nélkül	fekete (RAL9011)	
494494	fékkel		




Linea Ø 65 mm



kód	leírás	szín	statikus teherbírás (kg)
231551	fék nélkül	világosszürke (RAL 9002)	70
231552	fékkal		
231555	fék nélkül	sötétszürke (RAL 7001)	
231556	fékkal		
494406	fék nélkül	fekete (RAL 9011)	
494274	fékkal		




5370 forgó Ø 100 mm, 5377 fékkel Ø 100 mm



- kettős golyópálya a forgó fejben
- gumi futófelület


kód	leírás	statikus teherbírás (kg)
154143	fék nélkül	200
154144	fékkel	

Formula Ø 40 mm fékkel



kód	leírás	szín	statikus teherbírás (kg)
86114	puha futófelület	szürke	35
86175		fehér	

Formula Ø 60 mm



- fém kerekek

kód	leírás	szín	statikus teherbírás (kg)
86115	puha futófelület	szürke	80
356296	puha futófelület fékkel		