

12



gépek és tartozékok gépekhez




DÉMOS24PLUS

A portál a vásárláshoz, a rendelések áttekintéséhez, a rendelések módosításához és állapotának ellenőrzéséhez, a raktárkészletről és az árakról szóló információkhoz és még sok máshoz egy helyen.



TANÁCSADÁS

Tanácstalan a vasalatok és a szerelés kiválasztásával kapcsolatban? Hívja ügyfélszolgálatunka a 06 1 445 3730 telefonszámon, vagy írjon a megrendelesek@demo-trade.com címre, és örömmel adunk Önnek tanácsot.



tartalom

Géptípusok és tartozékok áttekintése



Szerszámok



Vágás

Festool

12.9 - 12.10 o.



**Fúrás
és csavarozás**

Festool

12.10 - 12.12 o.



Porszívózás

Festool

12.13 o.



Bemarás

Festool

12.14 o.

FESTOOL

 **BOSCH**



Eszközök



Vágás

Festool

12.16 - 12.17 o.

Bosch

12.19 - 12.31 o.



Csavarozás

Bosch

12.32 - 12.33 o.



Fúrás

Bosch


12.34 - 12.35 o.



Bemarás

Bosch

12.36 - 12.37 o.



Csiszolás

Festool

12.15 o.

Mi van ebben a fejezetben?

A gyártók, termékek vagy fontos értékek rövid bemutatása a következő fejezetből.

Ebben a fejezetben **Festool** szerszámokkal és **Bosch** márkájú szerszámokkal rendelkező eszközöket talál. Ezek **márka szerint** (lásd fent) és a tartalomjegyzékben **alkalmazás szerint** (vágás, fúrás/csavarozás stb.) vannak rendezve. Az eszközök esetében a QR kódban található link segítségével azonnal megnézheti az adott termékhez tartozó videót.

FESTOOL

Festool

A kiváló minőség és rugalmasság miatt ez a szerszám az első számú választás, különösen az asztalosok körében. A katalógusban csak az alapválasztékot találja, minden mást is szállítunk. Különösen a Festool mobil porszívók tartoznak a legjobbak közé a piacon. Fűrészek, akkus csavarhúzó, porszívók és egyéb szerszámok, valamint kapcsolódó tartozékok közül választhat.





Bosch

A Bosch szerszámok kiváló minőségére és széles választékára támaszkodunk.

A katalógusban fűrésztárcsákat, fűrészlapokat, csavarhúzó biteket, fúrókat, körkivágókat és egyéb szerszámokat talál. A Top Precision formázó fűrésztárcsák elengedhetetlenek mindazok számára, akiknek fontos a gyártás minősége.

Az Pick and Click készleteknek, amelyekről a fejezet első két oldalán írunk, mindenképpen érdemes figyelmet szentelni.



Milyenek a TOP termékek?

Összeállítottunk Önnek egy válogatást a legérdekesebb termékekből, amelyeket a katalógusban talál.

FESTOOL akkus fűrész

A CSC SYS 50 akkumulátoros asztali körfűrész a Systainerbe illeszkedik. Lehetővé teszi a párhuzamos vágásokat 280 mm-ig, a rövidülő vágásszélességet 450 mm-ig, valamint a szögben történő vágásokat -2° és 47° között. Az egyedülálló digitális vezérlés ugyanakkor tizedmilliméteres pontossággal biztosítja a legpontosabb eredményeket. A 2x 18V-os akkumulátorrendszernek köszönhetően az EC-TEC szénkefe mentes motorral kombinálva nem fogja érezni a különbséget a hálózati meghajtású gépekhez képest. Röviden és világosan: Mobil precíziós vágás!



FESTOOL – könnyű mobil porszívó

Kis súly, kompakt méretek és sok innovatív részlet, ez a CTL MIDI kompakt porszívó. Győződjön meg róla saját maga – intuitív érintésvezérlés, sima szívótömlő, lapos tárolófelület a szerszámok és munkanyagok számára. A főszűrő kézi tisztítása és kívülről történő cseréje biztosítja az egészségbarát működést. A Bluetooth® technológiának köszönhetően a porszívó automatikusan elindítható a Bluetooth® akkumulátor vagy a távirányító segítségével. Nagyszerű, ugye?

12.33

gépek és tartozékok gépekhez

12

További újdonságok a fejezetben



FESTOOL Domino

Ha megkérdezzük egy tömőfával dolgozó asztalost, hogy milyen kötőanyagot használ, nagy valószínűséggel azt fogja válaszolni, hogy Dominót használ. Könnyű kezelhetősége és a lamellák formája miatt vált népszerűvé, amelyek egyesítik az ovális csap és a lapos csap tulajdonságait. A marógéppel együtt nálunk, a Démosnál is megvásárolható.

12.14



Top Precision fűrész tárcsák

Ha Önnek fontos a termékei maximális minősége, akkor érdemes fontolóra vennie a Top Precision tárcsákat. Lézervágott, 100%-ban lapos testük egyedi, rendkívül tartós, hosszú élettartamú Microtec keményfém fogakkal van ellátva. A hornyokba szilikon kerül, hogy megakadályozza a tárcsa vibrálását, így a tárcsa még a legnagyobb sebesség esetében is teljesen csendes. És ez még nem az összes tulajdonsága ezeknek a csúcs tárcsáknak. Tudjon meg többet!

12.20



Pick and Click szettek

Pick and Click a különböző szerszámok (bitek, fúrók stb.) tokjainak neve. Kivételes jellemzőjük a nagy tartósság, a könnyű és funkcionális nyithatóság, de mindenekelőtt az a lehetőség, hogy tartalmuk egészét vagy egy részét bármikor ki lehet cserélni. Akár darabonként (például amikor teljesen kifogyott a bitekből), akár valami egészen másra (a biteket fúrószárra, vagy a tokot csavarokra cserélheti). A szett ára magasabb, de ez a befektetés a hosszú távú elégedettségnek köszönhetően megtérül.

12.32



MultiConstruction fúrók

Beton, puha padlóburkoló lap, acél, fa vagy műanyag – ezt a fúrót bárhol használhatja. Burkolatba, falba vagy acélprofilba kell lyukat fúrni? Nem probléma. A fúrófej tiszta és egyenes lyukat fúr. Még akkor is, ha a falban lévő fémpofilba fúr. A vasbetonra viszont fontos odafigyelni, mert a fúró nem tud megbirkózni a benne lévő síkhálósával. Másrészt jól megbirkózik a falakban lévő fém- vagy műanyag csövekkel (vigyázzon!).

12.35

Akkus asztali fűrész



Készlet tartalma:

- belső hatszögletű kulcs mérete 6
- párhuzamos ütköző
- tárcsa WOOD FINE CUT HW 168×1,8×20 WD42
- UG-CSC-SYS alváz
- anyag mozgatószalag szolgáló eszköz
- nyitóék a rejtett vágásokhoz
- nyitóék védőburkolattal
- SYS 18V 2×5,0/TCL6 DUO tápegység készlet
- szögűtköző
- forgácstároló zsák

Műszaki specifikációk:

- akkumulátor feszültsége 2× 18 V
- akkumulátor kapacitása 5 Ah
- alapjárat fordulatszáma 4 500 – 6 800 perc⁻¹
- fűrész tárcsa rögzítő furat 20 mm
- Ø csatlakozók a porsziváshoz 27/36 mm
- asztal magassága 280 mm
- súly 15 kg
- meghajtó típusa akkumulátor

kód	szállítói kód	leírás
492044	577379	CSC SYS 50 EBI-Set

Merülőfűrész



Készlet tartalma:

- szálkásodás elleni védő
- belső hatszögletű kulcs mérete 5
- WOOD FINE CUT HW 160×1,8×20WD42 fűrész tárcsa
- átlátszó nyílás
- systainer SYS3 M 337
- vezetősín FS 1400/2

Műszaki specifikációk:

- energiafelvétel 1 200 W
- alapjárat fordulatszáma 2 000 - 5 800 perc⁻¹
- fűrész tárcsa átmérője 160 mm
- szög tartomány 1 – 47 °
- vágásmélység: 0 – 55 mm
- kábelhossz 4 m
- súly 4,5 kg
- meghajtó típusa hálózat

kód	szállítói kód	leírás
457073	577010	TS 55 FEBQ-Plus-FS

Szűrőfűrész



Készlet tartalma:

- fűrészlap szettek:
- 1× WOOD FINE CUT S 75/2,5
- 1× WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG
- Systainer SYS3 M 137
- szálkásodás elleni védő

Műszaki specifikációk:

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| • energiatelvélet | 720 W |
| • emelészám | 1 000 - 2 900 perc ⁻¹ |
| • ferde helyzet | 0 - 45 ° |
| • vágási mélység fában | 120 mm |
| • vágási mélység - színesfém | 20 mm |
| • vágási mélység - acél (puha) | 10 mm |
| • termék súlya | 2,4 kg |
| • meghajtó típusa | hálózat |

kód	szállítói kód	leírás
421280	576041	TRION PS 300 EQ-Plus

Akkus fúrócsavarhúzó



Készlet tartalma:

- 2× akkumulátor BP 12 Li 2,5 C
- TCL 6 gyorsító
- FastFix 10 mm-es gyorsotkmány
- övcsat
- systainer SYS3 M 187

Műszaki specifikációk:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| • akkumulátor feszültsége | 10,8 V |
| • fokozatok | 2 |
| • alapszárt fordulatszám 1/2. fokozat | 0 - 470/0 - 1600 perc ⁻¹ |
| • fúrási átmérő fa/acél | 35/10 mm |
| • max. forgatónyomaték fa/acél | 17/30 Nm |
| • fúrótkmány befogadási tartománya | 1 - 10 mm |
| • akkumulátor kapacitása | 2,5 Ah |
| • termék súlya | 0,7 kg |

kód	szállítói kód	leírás
507826	576873	TXS 12 2,5-Plus

Akkus fúrócsavarhúzó



Készlet tartalma:

- 2× akkumulátor BP 12 Li 2,5 C
- TCL 6 gyorsító
- bit PZ 2
- BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE bitkazetta
- CENTROTEC BH 60 CE-Imp mágneses bittartó
- FastFix 10 mm-es gyorsotkmány
- övcsat
- systainer SYS3 DF M 187
- AN-XS szög hosszabbítás
- univerzális bittartó WH-CE CENTROTEC

Műszaki specifikációk:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • akkumulátor feszültsége | 10,8 V |
| • fokozatok | 2 |
| • alapjárat fordulatszám 1./2. fokozat | 0 – 470/0 – 1600 perc ⁻¹ |
| • fúrási átmérő fa/acél | 35/10 mm |
| • max. forgatónyomaték fa/acél | 17/30 Nm |
| • fúrótkmány befogadási tartománya | 1 – 10 mm |
| • akkumulátor kapacitása | 2,50 Ah |
| • termék súlya | 0,7 kg |

kód	szállítói kód	leírás
507827	576874	TXS 12 2,5-Set

Akkus fúrócsavarhúzó



Készlet tartalma:

- 2× akkumulátor BP 12 Li 2,5 C
- TCL 6 gyorsító
- bit PZ 2
- BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE bitkazetta
- CENTROTEC BH 60 CE-Imp mágneses bittartó
- FastFix 10 mm-es gyorsotkmány
- övcsat
- systainer SYS3 DF M 187
- AN-XS szög hosszabbítás
- univerzális bittartó WH-CE CENTROTEC

Műszaki specifikációk:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • akkumulátor feszültsége | 18 V |
| • fokozatok | 2 |
| • alapjárat fordulatszám 1./2. fokozat | 0 – 470/0 – 1600 perc ⁻¹ |
| • fúrási átmérő fa/acél | 35/10 mm |
| • max. forgatónyomaték fa/acél | 17/30 Nm |
| • fúrótkmány befogadási tartománya | 1 – 10 mm |
| • akkumulátor kapacitása | 2,50 Ah |
| • termék súlya | 0,7 kg |

kód	szállítói kód	leírás
507825	576865	CXS 12 2,5-Set

Akkus fúrócsavarhúzó



Készlet tartalma:

- 2× akkumulátor BP 18Li 4,0 HPC-ASI
- TCL 6 gyorsöltő
- PZ2 bit
- CENTROTEC BH 60 CE-Imp mágneses bittartó
- FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP gyorsotokmány
- CENTROTEC tokmány
- övcsat
- Systainer SYS3 M 187

Műszaki specifikációk:

- | | |
|--|------------------------------------|
| • akkumulátor feszültsége | 18 V |
| • fokozatok | 2 |
| • alapijárat fordulatszám 1./2. sebesség | 0 - 450/0 - 1500 min ⁻¹ |
| • max. forgatónyomaték fa/acél | 35/50 Nm |
| • fúrótokmány befogadási tartománya | 1,5 - 13 mm |
| • akkumulátor kapacitása | 4 Ah |
| • termék súlya | 1 kg |
| • meghajtó típusa | akkumulátor |

kód	szállítói kód	leírás
421274	576446	T 18+3 HPC 4,0 I-Plus

Akkus fúrókalapács



Készlet tartalma:

- 2× akkumulátor BP 18 Li 4,0 HPC-ASI
- TCL 6 gyorsöltő
- mélységghatároló
- BKS SYS3 D5-12 SDS fúrókazetta
- kiegészítő fogantyú
- Systainer SYS3 DF M 187

Műszaki specifikációk:

- | | |
|---|------------------------------|
| • akkumulátor feszültsége | 18 V |
| • fokozatok | 1 |
| • alapijárat fordulatszám | 0 - 1 100 perc ⁻¹ |
| • fúrószárak max. átmérője betonban | 18 mm |
| • fúrószárak fúrási átmérője max. - 68 mm | 68 mm |
| • max. forgatónyomaték fa/acél | 10/25 Nm |
| • szerszámbefogás | SDS-Plus |
| • súly | 1,9 kg |

kód	szállítói kód	leírás
492799	577602	BHC 18 HPC 4,0 I-Plus

Mobil porszívó



Készlet tartalma:

- SELFCLEAN SC-FIS-CT szűrőzsák
- sima szívótömlő Ø 27/32 × 3,5 m-AS/CTR
- fő szűrő

Műszaki specifikációk:

- | | |
|--|--------------------|
| • energiafelvétel | 350 – 1 200 W |
| • max. térfogatáram | 3700 l/perc |
| • hálózati kábel gumi szigeteléssel | 7,5 m |
| • gyűjtőtartály / szűrőzsák max. térfogata | 15/12,5 l |
| • méretek (H × SZ × M) | 470 × 320 × 495 mm |
| • por osztály | M |
| • termék súlya | 11,3 kg |
| • technológia | Bluetooth® |

kód	szállítói kód	leírás
421282	574822	CTM MIDI I

Mobil porszívó



Készlet tartalma:

- SELFCLEAN SC-FIS-CT szűrőzsák
- sima szívótömlő átmérője 27/32 × 3,5m-AS/CTR
- fő szűrő

Műszaki specifikációk:

- | | |
|--|--------------|
| • energiafelvétel | 350 – 1200 W |
| • max. térfogatáram | 3700 l/óra |
| • max. vákuum | 24000Pa |
| • szűrőpatron felülete | 3369 cm² |
| • hálózati kábel gumi szigeteléssel | 7,5 m |
| • gyűjtőtartály / szűrőzsák max. térfogata | 15/12,5 l |
| • méretek (H × SZ × M) - 470 × 320 × 495 mm | 11,3 kg |
| • a készülék aljzatának max. teljesítményterhelése | 2200 W |
| • por osztály | I |
| • súly | 12,1 kg |
| • technológia | Bluetooth® |
| • meghajtó típusa | hálózat |

kód	szállítói kód	leírás
455066	574832	CTL MIDI I

Dübelmaró



Készlet tartalma:

- DOMINO D5 marógép
- hozzáadott ütköző
- oldalsó kulcs mérete 8
- Systainer SYS3 M 187

Műszaki specifikációk:

- energiafelvétel
- alapjáratú fordulatszám
- a bemarás max. mélysége
- DOMINO maró átmérője
- kábelhossz
- súly
- 420 W
- 25 500 perc¹
- 28 mm
- 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 4 m
- 3,5 kg

kód	szállítói kód	leírás
469340	576413	DF 500 Q-Plus

Bükkfa csapok



kód	szállítói kód	méret	db a csomagban
458630	493296	D 5 × 30	1800
458632	493297	D 6 × 40	1140
458635	493298	D 8 × 40	780

- DF 500-hoz

Maró




kód	szállítói kód	leírás	méret (mm)
458607	493490	D 5-NL 20	500
458608	493491	D 6-NL 28	
456610	493492	D 8-NL 28	

- DF 500-hoz

Rubin 2 csiszolókorongok

FESTOOL


50 db-os kiszerelés



kód	szállítói kód	átmérő	szemcseméret
421819	575186	150	40
421820	575187		60
421821	575188		80
421822	575189		100
421823	575190		120
421824	575191		150
421825	575192		180

- RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150 esetében

10 db-os kiszerelés



kód	szállítói kód	átmérő	szemcseméret
465213	575178	150	40
465214	575182		120
465215	575184		180
465216	575185		220

- RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150 esetében

Faanyag és MDF tiszta vágásához, 160 mm



kód	szállítói kód	leírás
462097	205553	HW 160 × 1,8 × 20 WD42

Műszaki specifikációk:

- TS 55 F, TSC 55 K, HK 55 és HKC 55 esetében
- átmérő 160 mm
- vágási szélesség / tárcsa vastagsága 1,8 mm
- Ø nyílás 20 mm
- fogak száma 42
- homlokszög 10 °
- hátszög 15 °
- fog alakja WD
- a tárcsatest vastagsága 1,2 mm

Gyors vágáshoz fában, 160 mm



kód	szállítói kód	leírás
473436	205550	HW 160 × 1,8 × 20 PW12 WOOD RIP CUT

Műszaki specifikációk:

- TS 55 F, TSC 55 K, HK 55 és HKC 55 esetében
- átmérő 160 mm
- vágási szélesség / tárcsa vastagsága 1,8 mm
- a tárcsatest vastagsága 1,2 mm
- Ø nyílás 20 mm
- fogak száma 12
- homlokszög 20 °
- szabálytalan furattávolság 50,93 mm
- fog alakja PW

DTD és HPL tiszta vágásához, 160 mm



kód	szállítói kód	leírás
473437	205554	HW 160 × 1,8 × 20 TF42

Műszaki specifikációk:

- TS 55 F, TSC 55 K, HK 55 és HKC 55 esetében
- átmérő 160 mm
- vágási szélesség / tárcsa vastagsága 1,8 mm
- Ø nyílás 20 mm
- fogak száma 52
- homlokszög -5 °
- hátszög 20 °
- fog alakja TF

Faanyag és MDF tiszta vágásához, 160 mm



kód	szállítói kód	leírás
455021	491952	WOOD FINE CUT HW 160 × 2,2 × 20 W48

Műszaki specifikációk:

- TS 55, TSC 55, ATF 55, AP 55 esetében
- átmérő 160 mm
- vágási szélesség / tárcsa vastagsága 2,2 mm
- Ø nyílás 20 mm
- fogak száma 48
- homlokszög 5 °
- fog alakja W
- a tárcsatest vastagsága 1,6 mm
- fog alakja PW

Gyors vágáshoz fában, 160 mm



kód	szállítói kód	leírás
470620	496301	HW 160 x 2,2 x 20 PW12 WOOD RIP CUT

Műszaki specifikációk:

- TS 55, TSC 55, ATF 55, AP 55 esetében
- átmérő 160 mm
- vágási szélesség / tárcsa vastagsága 2,2 mm
- Ø nyílás 20 mm
- fogak száma 12
- homlokszög 20 °
- fog alakja PW

Laminátumokhoz és akrilokhoz, 160 mm




kód	szállítói kód	leírás
421290	496308	HW 160 x 2,2 x 20 TF48

Műszaki specifikációk:

- átmérő 160 mm
- vágási szélesség / tárcsa vastagsága 2,2 mm
- Ø nyílás 20 mm
- fogak száma 48
- homlokszög 4 °
- fog alakja tF
- a tárcsatest vastagsága 1,6 mm

Porszívókhöz



kód	szállítói kód	leírás
456009	204309	LL-FIS-CT MI/CT15

- CT MINI, CT MINI I, CT MIDI és CT MIDI I esetében a 2019-es gyártási évtől, CTC MINI/MIDI és CT 15 esetében

Porszívókhöz és köszörűkhöz



kód	szállítói kód	leírás
421813	204308	SC-FIS-CT MI/5/CT15

Műszaki specifikációk:

- csomag tartalma 5 db
- CT MINI, CT MINI I, CT MIDI és CT MIDI I esetében a 2019-es gyártási évtől, CTC MINI/MIDI és CT 15 esetében
- max. térfogat 15 l


Távvezérlés



kód	szállítói kód	leírás
469875	202098	CT-FI

- minden Bluetooth®-os porszívó (Bluetooth® vevőmodullal kombinálva)

Szálkásodás elleni védő a vezetősínhez



kód	szállítói kód	hossz (mm)
456553	495207	1400
457344	495209	5000

Műszaki specifikációk:

- FS/2, FS/2 KP, FSK esetében

Karos satu a vezetősínhez



kód	szállítói kód	leírás
465191	491594	FS-HZ 160

Műszaki specifikációk:

- FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT esetében
- befogási tartomány 160 mm

Mágneses bittartó



kód	szállítói kód	leírás
457047	498974	BH 60 CE-Imp

Műszaki specifikációk:

- nem alkalmas a TID 18-hoz
- hossz 60 mm
- Festool akkus csavarhúzókhöz és akkus ütefűrógépekhez CENTROTEC interfésszel (a WH-CE CENTROTEC univerzális bittartóban való használatra)

Ceruza



kód	szállítói kód	leírás
452662	204147	GRPH 2B WB

Műszaki specifikációk:

- grafit átmérője 2,8 mm
- grafit 2B

Spirálkés



kód	szállítói kód	leírás
421421	488503	HW 65


Műszaki specifikációk:

- az EHL 65 esetében
- szabványos 65 mm széles HW gyalukés
- HW 65 spirálkés

elővágó tárcsák formázófűrészekhez



Kúpos elővágás 120



kód	szállítói kód	leírás
243548	2.608.642.610	120 × 20 × 3,1 – 4,3 mm, 24T

- elővágó tárcsa
- lapanyagokhoz (egyoldalas vagy kétoldalas felületi réteggel)
- csiszolólemezek
- gyengén laminált lapok
- furnérozott lapok


Hajtogatott elővágás 100



kód	szállítói kód	leírás
128154	2.608.642.127	100 × 20 × 2,8 – 3,6 mm, 12 + 12T

- elővágó tárcsa
- lapanyagokhoz (egyoldalas vagy kétoldalas felületi réteggel)
- csiszolólemezek
- gyengén laminált lapok
- furnérozott lapok


Hajtogatott elővágás 120



kód	szállítói kód	leírás
128156	2.608.642.129	120 × 20 × 2,8 – 3,6 mm, 12 + 12T

- elővágó tárcsa
- lapanyagokhoz (egyoldalas vagy kétoldalas felületi réteggel)
- csiszolólemezek
- gyengén laminált lapok
- furnérozott lapok

Hajtogatott elővágás 125



kód	szállítói kód	leírás
128158	2.608.642.131	125 × 20 × 2,8 – 3,6 mm, 12 + 12T

- elővágó tárcsa
- lapanyagokhoz (egyoldalas vagy kétoldalas felületi réteggel)
- csiszolólemezek
- gyengén laminált lapok
- furnérozott lapok

Körfűrészlap, 250 mm



DH

kód	szállítói kód	leírás
128159	2.608.642.104	250 × 30 × 3,2/2,2 mm, 48T

- lapanyagokhoz (egyoldalas vagy kétoldalas felületi réteggel)
- csiszolólemezek
- gyengén laminált lapok
- furnérozott lapok

Körfűrészlap, 350 mm



DH

kód	szállítói kód	leírás
128161	2.608.642.108	350 × 30 × 3,2/2,2 mm, 72T

- lapanyagokhoz (egyoldalas vagy kétoldalas felületi réteggel)
- csiszolólemezek
- gyengén laminált lapok
- furnérozott lapok

Körfűrészlap, 250 mm



HLTCG

kód	szállítói kód	leírás
128162	2.608.642.109	250 × 30 × 3,2/2,2 mm, 80T

- lapanyagokhoz (egyoldalas vagy kétoldalas felületi réteggel)
- csiszolólemezek
- gyengén laminált lapok
- furnérozott lapok

Körfűrészlap, 300 mm




HLTCG

kód	szállítói kód	leírás
128163	2.608.642.110	300 × 30 × 3,2/2,2 mm, 96T

- lapanyagokhoz (egyoldalas vagy kétoldalas felületi réteggel)
- csiszolólemezek
- gyengén laminált lapok
- furnérozott lapok

tárcsák a Top Precision és Expert formázófűrészekhez

Körfűrészlap, 300 mm




ATB



kód	szállítói kód	leírás
128164	2.608.642.105	300 × 30 × 3,2/2,2 mm, 96T

- lapanyagokhoz (egyoldalas vagy kétoldalas felületi réteggel)
- csiszolólemezek
- gyengén laminált lapok
- furnérozott lapok

Körfűrészlap, 350 mm




ATB



kód	szállítói kód	leírás
128165	2.608.642.107	350 × 30 × 3,5/2,5 mm, 108T

- lapanyagokhoz (egyoldalas vagy kétoldalas felületi réteggel)
- csiszolólemezek
- gyengén laminált lapok
- furnérozott lapok

Körfűrészlap, 300 mm





HLTG



kód	szállítói kód	leírás
171038	2.608.642.517	300 × 30 mm, 96T

- lapanyagokhoz (egyoldalas vagy kétoldalas felületi réteggel)
- csiszolólemezek
- gyengén laminált lapok
- furnérozott lapok

Multi Material, 216 mm





HLTCG

kód	szállítói kód	leírás
142059	2.608.640.447	216 × 30 × 2,5 mm, 80T

- különféle anyagok vágásához

Expert for Multi Material, 216 mm




HLTCG

kód	szállítói kód	leírás
243511	2.608.642.493	216 × 30 × 2,4 mm, 64T

- kompozit anyagokhoz, forgácslapokhoz, laminált lapokhoz, műanyagokhoz, epoxihoz, alumíniumhoz, színesfémekhez, sárgarézhez, rézhez

Expert for Aluminium, 216 mm




HLTCG

kód	szállítói kód	leírás
480898	2.608.644.543	216 × 30 × 2 mm, 66T

- alumíniumhoz, alumínium profilokhoz és anyagokhoz
- alkalmas akkumulátoros fűrészekhez

Multi Material, 250 mm



HLTCG

kód	szállítói kód	leírás
142061	2.608.640.516	250 × 30 × 3,2 mm, 80T

- különféle anyagok vágásához

gérvágófűrészhez való tárcsák


Multi Material, 254 mm



kód	szállítói kód	leírás
118207	2.608.640.450	254 × 30 × 3,2 mm, 80T

- különféle anyagok vágásához

Expert for Multi Material, 254 mm



kód	szállítói kód	leírás
243533	2.608.642.528	254 × 30 × 2,4 mm, 80T

- kompozit anyagokhoz, forgácslapokhoz, laminált lapokhoz, műanyagokhoz, epoxihoz, alumíniumhoz, színesfémekhez, sárgarézhez, rézhez



Multi Material, 305 mm



kód	szállítói kód	leírás
243320	2.608.640.453	305 × 30 × 3,2 mm, 96T

- különféle anyagok vágásához

Expert for Aluminium, 305 mm




kód	szállítói kód	leírás
480902	2.608.644.547	305 × 30 × 2,4/1,8 mm, 96T

- alumíniumhoz, alumínium profilokhoz és anyagokhoz,
- alkalmas akkumulátoros gérvágófűrészekhez



gérvágófűrészhez való tárcsák

TP, best for Multi Material, 305 mm





kód	szállítói kód	leírás
128132	2.608.642.099	305 × 30 × 2,3/1,8 mm, 96T

- kompozit anyagokhoz, forgácsolapokhoz, laminált lapokhoz, műanyagokhoz, epoxihoz, alumíniumhoz, színesfémekhez, sárgarézhez, rézhez

tárcsák merülő- és körfűrészekhez





Expert for Wood, 140 mm



kód	szállítói kód	leírás
480870	2.608.644.500	140 × 20 × 1,8/1,3 × 20 mm, 42T

- minden fajtához és faanyaghoz
- alkalmas akkumulátoros fűrészekhez


Optiline Wood, 160 mm



kód	szállítói kód	leírás
118201	2.608.640.596	160 × 2,6 × 16 (20) mm, 24T

- minden fajtához és faanyaghoz



Multi Material, 160 mm



kód	szállítói kód	leírás
142055	2.608.640.503	160 × 20 (16) × 2,4 mm, 42T

- különféle anyagok vágásához


Expert for Wood, 165 mm



kód	szállítói kód	leírás
480782	2.608.644.024	165 × 20 × 2,6 mm, 48T

- minden fajtához és faanyaghoz

Expert for Aluminium, 165 mm




HLTCG

kód	szállítói kód	leírás
393755	2.608.644.095	165 × 20 × 2,6 mm, 52T

- alumíniumhoz, alumínium profilokhoz és anyagokhoz

Expert for Laminated Panel, 165 mm




ATB

kód	szállítói kód	leírás
480904	2.608.644.549	165 × 20 × 1,8 mm, 48T

- deszkaanyagokhoz (egyoldalas vagy kétoldalas felületi réteggel), csiszolólemezekhez és gyengén laminált vagy furnérozott lapokhoz
- alkalmas akkumulátoros fűrészekhez

Optiline Wood, 190 mm




ATB

kód	szállítói kód	leírás
118204	2.608.640.616	190 × 2,6 × 30 mm, 36T

- minden fafajtához és faanyaghoz

Multi Material, 190



HLTCG


kód	szállítói kód	leírás
118206	2.608.640.509	190 × 30 × 2,4 mm, 54T

- különféle anyagok vágásához

tárcsák merülő- és körfűrészekhez





Expert for Wood, 190 mm



kód	szállítói kód	leírás
480799	2.608.644.050	190 × 30 × 2,6 mm, 56T

- minden fafajtához és faanyaghoz


Expert for Aluminium, 190 mm



kód	szállítói kód	leírás
480824	2.608.644.102	190 × 30 × 2,6 mm, 56T,

- alumíniumhoz, alumínium profilokhoz és anyagokhoz



Expert for Laminated Panel, 190 mm



kód	szállítói kód	leírás
480905	2.608.644.550	190 × 30 × 2,1 mm, 60T

- lapanyagokhoz (egyoldalas vagy kétoldalas felületi réteggel), csiszolólemezekhez és gyengén laminált vagy furnérozott lapokhoz
- alkalmas akkumulátoros fűrészekhez

Optiline Wood, 210 mm



kód	szállítói kód	leírás
243354	2.608.640.623	210 × 30 × 2,8 mm, 48T

- minden fafajtához és faanyaghoz

Multi Material, 210 mm

HLTCG



kód	szállítói kód	leírás
142057	2.608.640.511	210 × 30 × 2,4 mm, 54T

- különféle anyagok vágásához

fűrészlapok szűrőfűrészbe



Laminált lapokhoz, egyenes vágás



kód	Bosch-kód	leírás	db a csomagban
161077	2608.636.431	T101BIF	5

- laminát és laminált lapok
- lehetővé teszi a felületbe vágást (pl. nyílás a mosogató számára)

Laminált lapokhoz



kód	Bosch-kód	leírás	db a csomagban
161065	2608.636.432	T101AOF	3

- laminát és laminált lapok
- tiszta íves vágásokat tesz lehetővé

Kemény fához

EXPERT



kód	Bosch-kód	leírás	db a csomagban
497741	2608.900.544	T308BF	5

- kemény fához és morzsolódó faanyagokhoz
- lehetővé teszi a felületbe vágást (pl. nyílás a mosogató számára)

Kemény fához

EXPERT



kód	Bosch-kód	leírás	db a csomagban
505319	2608.900.548	T308BFP	5

- puhafa, lapok (5 – 50 mm), furnérlemezek (5 – 50 mm), konyhai munkalapok <50 mm, kemény fa, lapok (5 – 50 mm), bevonatos lapok (5 – 50 mm), multiplex lapok (5 – 50 mm)
- lehetővé teszi a felületbe vágást (pl. nyílás a mosogató számára)
- tiszta íves vágásokat tesz lehetővé

Puhafához



kód	Bosch-kód	leírás	db a csomagban
161061	2608.630.030	T101B	5

- puhafa, faforgácslapok, bútortalapok, farostlemezek (3 – 30 mm), műanyag/epoxi (Ø <30 mm)
- lehetővé teszi a felületbe vágást (pl. nyílás a mosogató számára)

Puhafához



kód	Bosch-kód	leírás	db a csomagban
118266	2608.633.779	T101BR	5

- puhafa, faforgácslapok, bútortalapok, farostlemezek (3 – 30 mm), laminált lapok, tiszta felületek
- a fordított fogazású kialakítás a felső felületen marás nélkül vág

Kemény fához és DTD lapokhoz



kód	Bosch-kód	leírás	db a csomagban
118412	2608.634.234	T101BF	5

- kemény fa, laminátok, laminált faforgácslapok (3 – 30 mm), műanyag/epoxi (Ø <30 mm)
- lehetővé teszi a felületbe vágást (pl. nyílás a mosogató számára)

Kemény fához és DTDL lapokhoz



kód	Bosch-kód	leírás	db a csomagban
161062	2608.634.235	T101BRF	5

- laminátok, laminált lapok (3 – 30 mm), konyhai munkalapok (3 – 45 mm), tiszta felületek
- lehetővé teszi a felületbe vágást (pl. nyílás a mosogató számára)
- a fordított fogazású kialakítás a felső felületen marás nélkül vág

fűrészlapok szűrőfűrészbe

Puhafához és DTD-hez



kód	Bosch-kód	leírás	db a csomagban
161063	2.608.633.528	T234X	5

- puhafa (3 – 65 mm), forgácslapok, bútortalapok, farostlemezek
- lehetővé teszi a felületbe vágást (pl. nyílás a mosogató számára)

Puhafához és DTD-hez



kód	Bosch-kód	leírás	db a csomagban
161071	2.608.633.525	U234X	3

- puhafa (2 – 65 mm), forgácslapok, bútortalapok, farostlemezek
- lehetővé teszi a felületbe vágást (pl. nyílás a mosogató számára)

Puhafához és DTD-hez



kód	Bosch-kód	leírás	db a csomagban
161067	2.608.633.A35	T144DP	5

- puhafa, forgácslapok, bútortalapok, farostlemezek (5 – 50 mm), ajtók, konyhai munkalapok (< 50 mm)
- lehetővé teszi a felületbe vágást (pl. nyílás a mosogató számára)

Széles építési faanyaghoz



kód	Bosch-kód	leírás	db a csomagban
243797	2.608.667.394	T1044DP	5

- vastag építési faanyag, puhafa (5 – 150 mm), faforgácslapok, bútortalapok, farostlemezek
- lehetővé teszi a felületbe vágást (pl. nyílás a mosogató számára)

Keményfém fűrészlapok

EXPERT


kód	Bosch-kód	leírás	db a csomagban
497742	2.608.900.563	T141HM	3

- üvegszálás (5 – 20 mm), gipszkarton, cementrostlemez (5 – 50 mm)

Keményfém fűrészlapok

EXPERT


kód	Bosch-kód	leírás	db a csomagban
497739	2.608.900.541	T144DHM	3

- kemény fa, morzsolódó anyagok, fa műanyag, WPC, gipszrostlemez vagy cementrostlemez

Laminált és vinil padlókhöz

EXPERT


kód	Bosch-kód	leírás	db a csomagban
497740	2.608.900.542	T128BHM	3

- laminált padlólapok, vinil padlók, HPL

Fához és fémhez



kód	Bosch-kód	leírás
118413	2.608.634.993	T345XF

- szögezett építési faanyagok (< 65 mm), faanyagok, műanyagok, pléhlemezek, csövek/profilok, beleértve az alumíniumot is (Ø 3 – 10 mm)
- lehetővé teszi a felületbe vágást (pl. nyílás a mosogató számára)

fűrészlapok szűrőfűrészbe



Fához



kód	Bosch-kód	leírás	db a csomagban
143980	2.607.010.629	2× T119B0, 4× T119B, 4× T111C	10


- egyenes és ívelt vágások puhafában
- lehetővé teszi a felületbe vágást (pl. nyílás a mosogató számára)

Fához és fémhez



kód	Bosch-kód	leírás	db a csomagban
143981	2.607.010.630	2× T119B0, 2× T119B, 2× T111C, 1× T218A, 1× T118G, 1× T118A, 1× T118B	10

- egyenes és ívelt vágások puhafában, fémhez és fémcsővekhez
- lehetővé teszi a felületbe vágást (pl. nyílás a mosogató számára)

Extra Hard - szabványos bitek általános használatra


kód	Bosch-kód	leírás	csomag/ bővíthetőség
118230	2.607.001.556	PZ1 EH 25 mm	25/1
118231	2.607.001.560	PZ2 EH 25 mm	25/1
118232	2.607.001.564	PZ3 EH 25 mm	25/1
118226	2.607.001.510	PH1 EH 25 mm	25/1
118227	2.607.001.513	PH2 EH 25 mm	25/1
239143	2.607.001.516	PH3 EH 25 mm	25/1
142077	2.607.002.496	TX20 EH 25 mm	25/1
142078	2.607.002.497	TX25 EH 25 mm	25/1
239273	2.607.002.499	TX30 EH 25 mm	25/1
142079	2.607.001.724	HEX4 EH 25 mm	3/3
142080	2.607.001.726	HEX5 EH 25 mm	3/3
142081	2.607.001.728	HEX6 EH 25 mm	3/3

Impact Control ütvecsavarozókhoz


kód	Bosch-kód	leírás	csomag/ bővíthetőség
481148	2.608.522.400	PZ1 IC 25 mm	2/2
481149	2.608.522.401	PZ2 IC 25 mm	2/2
481150	2.608.522.402	PZ3 IC 25 mm	2/2
480054	2.608.522.468	PH1 IC 25 mm	2/2
481151	2.608.522.403	PH2 IC 25 mm	2/2
480055	2.608.522.469	PH3 IC 25 mm	2/2
480060	2.608.522.474	TX20 IC 25 mm	2/2
480061	2.608.522.475	TX25 IC 25 mm	2/2
480063	2.608.522.477	TX30 IC 25 mm	2/2

csavarhúzó bitkészletek



Extra Hard




kód	Bosch-kód	a szett tartalma	db a csomagban
143978	2.607017.037	csavarhúzó bitkészlet, 25 db, mágneses univerzális tartóval	25

Készlet tartalma:

- PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (25 és 49 mm),
mágneses bittartó

Pick and Click



kód	Bosch-kód	a szett tartalma	db a cso- magban
479961	2.607017.693	Pick and Click csavarhúzó bitkészlet kézi csavarhúzóval	45

Készlet tartalma:

- PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6,
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH40,
csavarhúzó

Spirálfúró fához



kód	Bosch-kód	leírás	db a csomagban
480267	2.608.596.300	Ø 3 × 33 × 61 mm	1
142167	2.608.596.301	Ø 4 × 43 × 75 mm	1
142168	2.608.596.302	Ø 5 × 52 × 86 mm	1
142169	2.608.596.303	Ø 6 × 57 × 93 mm	1
241154	2.608.596.304	Ø 7 × 69 × 109 mm	1
142170	2.608.596.305	Ø 8 × 75 × 117 mm	1
142171	2.608.596.307	Ø 10 × 80 × 120 mm	1

Alkalmas:

- kemény fa, tömörfa, puhafa, faforgácslap, furnérlemez, bútortlap

Fához és acélhoz



Készlet tartalma:

- Ø 3, Ø 4, Ø 5, Ø 6, Ø 7, Ø 8, Ø 10

kód	Bosch-kód	leírás	db a csomagban
143976	2.607.017.034	spirálfúró szett fához	7
143977	2.608.577.347	fúrószett fémhez, HSS PointTeQ	7

Készlet tartalma:

- Ø 2, Ø 3, Ø 4, Ø 5, Ø 6, Ø 8, Ø 10

Self Cut Speed lapos fúrófejek fához



kód	Bosch-kód	hatszögletű rögzítés	db a csomagban
497731	2.608.900.315	Ø 16, hossz 152 mm	1
497732	2.608.900.317	Ø 18, hossz 152 mm	1
497733	2.608.900.319	Ø 20, hossz 152 mm	1
497734	2.608.900.322	Ø 25, hossz 152 mm	1
497735	2.608.900.323	Ø 26, hossz 152 mm	1
497736	2.608.900.325	Ø 30, hossz 152 mm	1

Alkalmas:

- puhafa, faforgácslap

Acélhoz



Készlet tartalma:

- Ø 1, Ø 2, Ø 3, Ø 4, Ø 5, Ø 6, Ø 7, Ø 8, Ø 9, Ø 10

kód	Bosch-kód	leírás	db a csomagban
142721	2.607.010.535	HSS-G spirálfúró szett fémhez, Robust Line	10

MultiConstruction többcélú fúrók és fúrószárak kemény burkolólapokhoz

EXPERT**EXPERT**

kód	Bosch-kód	leírás	szett tartalma/alkalmas	db a csomagban
497743	2.608.900.645	EXPERT MultiConstruction fúrószett	Ø4, Ø5, Ø6, Ø8 / beton, kő, falazat, puha burkolat, pléhlemez, fa, műanyag	4
497744	2.608.900.647	EXPERT MultiConstruction fúrószett	Ø4, Ø5, 2x Ø6, Ø8, Ø10, Ø12 / beton, kő, falazat, puha burkolat, pléhlemez, fa, műanyag	7
494290	2.608.900.595	EXPERT HardCeramic fúrószett burkolatokhoz	Ø5, Ø6, Ø8 / kemény kerámia és padlóburkoló lap	3

Betonhoz SDS plus-5X

**Alkalmaz:**

- falazatba és betonba való fúrás

kód	Bosch-kód	leírás
481020	2.608.833.778	Ø 6 × 100 × 160 mm, SDS plus-5X
481029	2.608.833.789	Ø 8 × 100 × 160 mm, SDS plus-5X
481035	2.608.833.798	Ø 10 × 100 × 160 mm, SDS plus-5X

Power change plus adapter



kód	Bosch-kód	leírás	a következő eszközökkel való használatra
383974	2.608.594.266	adapter, SDS rögzítés	lyukasztó és központosító fúró
381967	2.608.594.264	adapter, hatszögletű rögzítés	

Központosító fúrók Power Change Plus adapterekhez



kód	Bosch-kód	leírás	a következő eszközökkel való használatra
406057	2.608.594.254	7,15 × 85 mm, HSS-G	adapterrel és lyukasztóval
497737	2.608.900.528	7,15 × 105 mm, HSS-G	
497738	2.608.900.529	7,15 × 105 mm, TCT, vídia	

Progressor for Wood and Metal lyukasztók



kód	Bosch-kód	átmérő	magasság (mm)	alkalmas
344034	2.608.594.209	Ø 35	44	fa, faforgácslap, gipszkarton, műanyag, vas és színesfém, rozsdamentes acél
318272	2.608.594.224	Ø 60		
342990	2.608.594.229	Ø 70		
480242	2.608.594.232	Ø 79		
480243	2.608.594.233	Ø 83		

Tough Material keményfém lyukasztók

EXPERT

kód	Bosch-kód	leírás	alkalmas
497933	2.608.900.433	Ø 68, magasság 60 mm	fa fémmel, téglá, puha padlóburkoló lap, rozsdamentes acéllemez, műanyagok, gipszkarton, morzsolódó anyag
497935	2.608.900.435	Ø 73, magasság 60 mm	

Vágók függő vasalatokhoz



kód	Bosch-kód	leírás	alkalmas
241247	2.608.597.608	Ø 26 mm, m 90 mm, h 8 mm	hordozható és állványos fűrőgépek, fa, forgácslap, morzsolódó anyagok, farostlemez
241248	2.608.597.610	Ø 30 mm, m 90 mm, h 8 mm	
118268	2.608.597.613	Ø 35 mm, m 90 mm, h 8 mm	

Egyéb szerszámszettek

Marók 8 mm-es szárral



kód	Bosch-kód	leírás	a szett tartalma	db a csomagban
479945	2.607.017.469	marókészlet 8 mm-es szárral Trim&Edging	r3/r6 lekerekítő maró, 25°/45° fazettáló marófej, Ø 13 mm beállított hornyoló, Ø 16 mm horonyvágó	6

Fúró- és csavarhúzó szerszámszett


kód	Bosch-kód	leírás	a szett tartalma	db a csomagban
479993	2.608.P00.233	vegyes fúrószett és csavarhúzó bitkészletek Premium X-Line	1× sarokcsavarhúzó, 4× betonfúró Ø 5/6/8/10 mm, 7× HSS-Tin fémfúró Ø 2/2/3/3/4/5/6 mm, 5 fafúró Ø 3/4/5/6/8 mm, 2× lapos marófúró Ø 16/20 mm, 5× csavarhúzóhegy L = 50 mm (PH 2, PZ 2, S 6, T 20/25), 22× csavarhúzóhegy L = 25 mm (PH 0/1/2/3, PZ 0/0/1/1/2/2/3, S 4/5/6, T 10/15/20/25/30, H 4/5/6), 1× gyorsan cserélhető univerzális mágneses tartó, 1× súllyesztő, 1× csavarbit PH 2 mélységűtköztővel	49

Pick and Clic Impact Control bitek és MultiConstruction fúrók készlete


kód	Bosch-kód	leírás	a szett tartalma	db a csomagban
356753	2.608.577.147	Impact Control bitek és MultiConstruction fúrók készlete	1× Hex-9 MultiConstruction 3 mm, 1× Hex-9 MultiConstruction 4 mm, 2× Hex-9 MultiConstruction 5 mm, 2× Hex-9 MultiConstruction 6 mm, 2× Hex-9 MultiConstruction 8 mm, 1× PH1, 4× PH2, 1× PH3, 3× PZ2, 1× PZ3, 1× T15, 3× T20, 3× T25, 2× T30, 1× T40, 1× PH2, 1× PZ2, 1× T15, 1× T20, 1× T25, 1× T30, 1× mágneses bittartó	49