



17



vasalatok beltéri ajtókhoz



AJTÓBURKOLATOK

Kérésre Egger laminált lapokat is tudunk szállítani ajtóburkoláshoz. Az ajtók dekorját így pontosan a bútorokhoz hangolhatja.



AJTÓGYÁRTÁSHOZ HASZNÁLHATÓ ANYAG

MDF, tömörfa, mi szállítjuk Önnek az ajtók gyártásához szükséges anyagot, csak válasszon a www.demos24plus.com portálunkon.



DÉMOS24PLUS

A portál vásárlásra, megrendelések áttekintésére, rendelések leadására, formázására, és állapotuk ellenőrzésére szolgál, valamint raktárkészleti és a megszabott árakra vonatkozó információk mellett még sok minden másról is értesülhetünk egy helyen.



HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

Minden megrendelést akár két napon belül kézbesítünk Önnek.



tartalom

	Újdonságok	o. 17.9 – 17.10
	Vonzó vasalatok	o. 17.10 – 17.11
	Rakodókilincsek	o. 17.12
	Modern	o. 17.13 – 17.14
	Hagyományos	o. 17.15 – 17.18
	Biztonsági	o. 17.19
	Kagyló	o. 17.20
	Ajtópántok	o. 17.22

	Tolóajtó fogantyúk	o. 17.21 – 17.22
	Pántok falc nélküli ajtókhoz	o. 17.23 – 17.28
	Vasalatok félhornyos ajtókhoz	o. 17.29 – 17.30
	Hengerzárbe-tétek	o. 17.31
	Esőprofil	o. 17.32
	Ajtóütköző	o. 17.32
	Bemart záruk	o. 17.33 – 17.36

Mi van ebben a fejezetben?

A gyártók, termékek vagy fontos értékek rövid bemutatása a következő fejezetből.

A fejezetben a **Démós holding r.t.** részét képező **Twin** cég kilincseit és bemart zárait, valamint a **Kubica** falc nélküli ajtókhoz való pántokat találja. Ezek tematikus csoportok (felkapott vasalatok, nagy teherbírású, modern stb.) és alkalmazhatóságuk szerint vannak elrendezve.



Több mint 30 év tapasztalat a minőségi vasalatok értékesítésében

A **TWIN s.r.o.** a **DÉMOS HOLDING rt.** vállalatcsoport része. Együtt-működünk, és közösen vagyunk az egyik vezető beszállítója a bútór-, ajtó- és nyílászáró-vasalatoknak.

Több mint 30 éve szállítunk az EN 1627 – bejárati ajtók biztonsága, az EN 1906 – tartósság és ellenálló képesség, valamint a163-as kormányrendeletnek – használati biztonság és menekülési útvonalak – megfelelő, minőségi tanúsítvánnyal rendelkező vasalatokat. A fix beépítést az ajtólapon keresztüli csavarozással rögzíthető FIX-IN rendszer biztosítja, amely a vasalatoknak az ajtólapra történő stabil rögzítését biztosító rögzítő öntvényeket is magában foglalja. A felületkezelések tartósságát 3, 5, 10 vagy 15 év kiterjesztett garanciával igazoljuk.

Az „egy ház, egy dizájn” mottó jegyében egységes formájú szerelvényeket kínálunk. Használja ki a lehetőséget, hogy összehangolja a felületkezelést más kiegészítőkkal, például a bútorfogantyúkkal. A lehetőségekről érdeklődjön az ügyfélszolgálati vonalakon.

Segítünk kiválasztani a megfelelő vasalatot. Három lépés, amelyekkel eljuthat a helyes választáshoz.

Vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal: 06 1 445 3730,
e-mail: megrendelesek@demos-trade.com

Szinte minden vasalatot raktáron tartunk.
48 órán belül kiszállítjuk.

Mintahelyiségek képzett személyzettel a Démós Trade viszonteladójánál Magyarország egész területén.





Legyen az első választás a belsőépítészeti vasalatok kiválasztásakor



Vonzó dizájnú, megbízható konstrukciójú és ellenálló felületkezelésű vasalatok választékán dolgozunk, megfizethető áron. Szinte minden vasalat raktáron van, és a megrendeléstől számított 24 órán belül kiszállításra kerül. Megerősítjük a megrendelését a szállítási határidővel. A legmagasabb szintű szolgáltatást nyújtjuk, hogy Ön elégedett legyen a velünk való együttműködés során.

Három lépés, amely elvezeti Önt a megfelelő vasalat kiválasztásához

1. lépés: a felületkezelés kiválasztása

A megfelelő vasalat kiválasztását az ajtó helye és a várható használati gyakoriság határozza meg. Tudjuk, hogy a legtöbb ügyfél számára az esztétikai szempont és a vasalat dizájnja prioritást élvez, ezért felületkezelések széles választékát kínáljuk. Vegye figyelembe a felületkezelés tartósságát a várható használati gyakoriságnak megfelelően. Sűrűbb ajtóhasználat esetén válasszon a kiterjesztett garanciával rendelkező felületkezelések közül.

2. lépés: A vasalat alakja

A beltéri vasalatokat két alapvető csoportra osztjuk – rozettások és pajzsosak. A változatok csak a dizájn kivitelezésében különböznek, funkcionalitásuk azonos. A rozettás vasalatok egy kilincsré és egy alsó rozettára oszlanak. A pajzsos egyetlen pajzs, amely összeköti a kilincset és a zárnyílást. A pajzsos vasalatoknál ismerni kell a zár „fúrat-távolságát”. Ez az a méret, amely meghatározza a kilincs tengelye és a kulcs forgástengelye közötti távolságot. Továbbá választhat kerek és szögletes vasalatok, vagy modern és hagyományos dizájn között.

3. lépés: Zárás módja

A katalógusban számos rövidítés található, amelyek azt jelzik, hogy a szerelvények melyik kivitelben vásárolhatók meg. Körültekintően válassza ki a kivitelezést, tekintettel arra, milyen típusú ajtóra fogja a vasalatot szerelni – beltéri vagy biztonsági ajtók. Ugyanakkor válassza ki a zárás típusát is – közösleges kulcs, cylinderbetét, WC-kilincs.




Milyenek a TOP termékek?

Összeállítottunk Önnek egy válogatást a legérdekesebb termékekből, amelyeket a katalógusban talál.

Fast Lock – innovatív megoldás

17.9

Az ajtónak közvetlenül a kilincsen lévő kapcsolóval történő zárása helyettesíti a hagyományos kulccsal vagy WC-kilincssel történő zárást. A kezelés intuitív, egyszerű és gyors. A rozetták hiánya még inkább kiemeli az ajtó dekorját és minimalista dizájnját. A **FAST LOCK** szerelvények kombinálhatók az „FL” jelzésű lapos rozettás vasalatok azonos modelljeivel.



Luxus Selection

17.10

A vasalatok ezen részében vezető olasz tervezők vasalatmodelljeit találja. Az időtlen **SOLARIS**, a klasszikusan egyszerű **CORAL**, az elegáns **EIDOS** és sok más időtlen modell, amelyek kiegészítik az Ön belső terét.

ajtóvasalatok

17

További újdonságok a fejezetben



17.10

Ki dolgozott a SOLARIS-on

Robby Cantarutti 1966-ban született, építész és ipari dizájnér. Munkája során, hogy világos és egyszerű nyelven ad formát a funkcionális igényeknek. Építészként és belsőépítészként dolgozik, projektjei spontán párbeszédet sugallnak a környezettel, gazdagítva és tiszteletben tartva a kortárs lakhatás igényeit. Munkáira két nagy szenvedélye is hatással van: az építészet és a természet.

Paolo Martinig, 1962-ben született, 1986-ban diplomázott, és a kommunikáció világába lépett, ahol 1994-ig tevékenykedett. Milánóban, Trevisóban és Udinében dolgozott. A kommunikáció és a tervezés közötti határvonal az Ön projektjeiben is nagyon vékony. A leghíresebb olasz divatmárkák-kal is együttműködött nemzetközi projektekben. Ma már a bútortipari és a tengerészeti ágazatban működő nagyvállalatoknak dolgozik.

Ki dolgozott az EIDOS-on

Brian Sironi, 1977-ben született Seregno-ban (MI). A milánói Politechnikumban tanult formatervezést, majd építészekkel és tervezőkkel együttműködve folytatta tanulmányait. A képzés Brianza szívében zajlik, félúton a kézműves és az akadémiai között, amely szerves része olasz és kozmopolita tervezői projektjének. 2008 januárjában alapította meg stúdióját.

17.10



Ki dolgozott a FILOO-n

Az 1960-as években Caccia Dominioni építész és a Bruno Lualdi által vezetett vállalat között létrejött történelmi családi együttműködést fiai, Antonio és Ambrogio folytatják az olasz formatervezés kulturális hagyományainak tiszteletben tartása érdekében. Enrico Gollo több, mint 20 éve foglalkozik ipari formatervezéssel, először a „Piano Design Workshop” tagjaként, később pedig az „Ergo Design” stúdió alapítójaként, amely az évek során különböző vállalatokkal dolgozott együtt.

17.10

STOPPINO ütközésig

Az a kihívás, hogy hogyan lehet úgy kialakítani egy ajtózárat, hogy az ne legyen útban, a tervezőket az ajtóba való elrejtés ötletéhez vezette. Az eredmény a Stoppino mágneses ütköző, amely az ajtólapba van fúrva, és csak egy fémlemez van a padlón. Az ajtó ott áll meg, ahol kell.

17.32

**Az új termékekről
szóló videók
és további
információk
itt találhatóak:**



Zárás módja


A katalógusban számos rövidítés található, amelyek azt jelzik, hogy a szerelvények melyik kivitelben vásárolhatók meg. Körültekintően válassza ki a kivitelezést, tekintettel arra, milyen típusú ajtóra fogja a vasalatot elhelyezni: beltéri vagy biztonsági ajtók.

A rövidítések a zár típusát jelzik:



BB		zár nyílással klasszikus szakállas kulcshoz – beltéri ajtó
PZ		kulcsos zár hengerzárbetéttel – bejárati ajtókhoz, irodákhoz
WC		fürdőszobákban és WC-kben használt készlet, az ajtó belső oldalán található WC-kilincs (az ún. „fordító”), a szemközti külső oldalon egy rozettát találunk, amely szükség esetén nyitható
KPZL		balos gomb – kilincs szett, hengeres betétes zár, belső oldalon van a kilincs, a külsőn a gomb
KPZR		jobbos gomb – kilincs szett, hengeres betétes zár, belső oldalon van a kilincs, a külsőn a gomb

A vasalatok tájolása

Az ajtónyitás irányának és a vasalatok tájolásának meghatározásában segít a következő kép:




Cuboid HR H1682 FL FAST LOCK



változat	fekete matt	matt rozsdamentes acél
bal	508996	509295
jobb	508997	509294

Filoo P1210



BB
rosetta

PZ
rosetta

WC szett
rozettták

fekete matt			órész		
BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
509279	509280	509281	509282	509283	509284

Solaris P1230



BB
rosetta

PZ
rosetta

WC szett
rozettták

fekete matt			órész		
BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
509285	509286	509287	509288	509289	509290

Coral HR HA 200



BB
rosetta

PZ
rosetta

WC szett
rozettták

matt sárgaréz			matt nikkel			fekete matt		
BB	PZ	WC	BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
509291	509292	509293	452412	452414	452416	452411	452413	452415

Eidos Q03 HR



BB
rosetta

PZ
rosetta

WC szett
rozettták

matt nikkel		
BB	PZ	WC
363260	363299	363600

Leko Vision H 1892R FÉM


BB
rosettaPZ
rosettaWC szett
rozetttákBB
rosettaPZ
rosettaWC szett
rozettták

fekete matt

matt rozsdamentes acél

BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
509296	509297	509298	359713	359714	359715
x	x	x	359723	359724	359725

ZIP HR C521


BB
rosettaPZ
rosettaWC szett
rozettták

fekete matt

nikkel szatén antracit

BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
489963	489964	489965	502298	503148	503149


Leko Ala IH 051 FÉM

BB
rosettaPZ
rosettaWC szett
rozettták

matt rozsdamentes acél


BB	PZ	WC
363638	363639	363640

Leko Era 170 FÉM

BB
rosettaPZ
rosettaWC szett
rozettták

matt rozsdamentes acél

BB	PZ	WC
248280	248281	423556

Vision M3 EN 1802 OSZT. 3


- Egyszerű, szilárd EASY-FIX szerelés (csavarok 7mm).
- A 3. osztály közepes terhelésű helyiségek – pl. irodák – számára alkalmas.
- A rozsdamentes acél rendkívül ellenálló a korrózióval szemben.



BB
rosetta

PZ
rosetta

WC szett
rosetták

matt rozsdamentes acél

BB	PZ	WC
424515	424518	424519

Vision M4 EN 1906 OSZT. 4


- Egyszerű, szilárd EASY-FIX szerelés (csavarok 7mm).
- Tűzálló vasalatok.
- A rozsdamentes acél rendkívül ellenálló a korrózióval szemben.


BB
rosetta

PZ
rosetta


WC szett
rosetták

matt rozsdamentes acél

BB	PZ	WC
424520	424523	424524

BLOKK H1807M3/EN 1906 OSZT. 3


- A 3. osztály közepes terhelésű helyiségek – pl. irodák, iskolák, hivatalok – számára alkalmas.
- A rozsdamentes acél rendkívül ellenálló a korrózióval szemben.


BB
rosetta

PZ
rosetta


WC szett
rosetták

matt rozsdamentes acél

BB	PZ	WC
422580	422585	422586

Carla Square SQUARE HR H 1617KS /EN 1906 OSZT. 3


- A 3. osztály közepes terhelésű helyiségek – pl. irodák, iskolák, hivatalok – számára alkalmas.
- A rozsdamentes acél rendkívül ellenálló a korrózióval szemben.


BB
rosetta

PZ
rosetta

WC szett
rosetták


matt rozsdamentes acél

BB	PZ	WC
422610	422613	422614

Pro HR 572010



❗ A megrendelés során lehetőség van arra, hogy a lisztellát konkrét kérésnek megfelelően szállítsák.


BB
rozettaPZ
rozettaWC szett
rozetták

fekete matt

matt nikkél

BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
489541	509302	489563	509303	509304	509305


Cube C 1687 HR

BB
rozettaPZ
rozettaWC szett
rozetták

fekete matt

BB	PZ	WC
497013	497014	497015

Race P 1601 HR


BB
rozettaPZ
rozettaWC szett
rozetták

fekete matt

matt nikkél

BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
452546	452547	452548	363264	363648	363649

Ice P 1540 HR


BB
rozettaPZ
rozettaWC szett
rozetták

fekete matt

matt nikkél

BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
452460	452461	452462	423368	423369	423370

Via -S HR C2124



BB
rozetta




PZ
rozetta



WC szett
rozetták

fekete matt			matt nikkél		
BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
452565	452567	452569	452566	452568	452570

Irus C7112



BB
rozetta




PZ
rozetta



WC szett
rozetták

fekete matt			matt nikkél		
BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
452466	452468	452470	452467	452469	452471

Luck HX 8586 HR



BB
rozetta



PZ
rozetta




WC szett
rozetták

fekete matt			matt nikkél		
BB	PZ	WC	BB	PZ	WC
452486	452487	452488	248296	248297	248298

Alt Wien PW 3000



WC szett





	72 mm					90 mm				
szín	BB	PZ	WC	KPZL ¹⁾	KPZR ¹⁾	BB	PZ	WC	KPZL ¹⁾	KPZR ¹⁾
fényes sárgaréz lakkozott	422321	422363	422377	422347	422355	422322	422364	422378	422348	422356
lakkozott patinás sárgaréz – matt felület	422323	422365	422379	509306	509307	422324	422366	422380	509311	509310
fényes króm	422325	422367	422381	422351	422359	422326	422368	422382	422352	422360
matt króm	422327	422369	422383	422353	422361	422328	422370	422384	422354	422362
ósárgaréz	452374	452379	452382	509309	509308	452375	452380	452383	509313	509312

¹⁾ kilincs és gomb kombinációja


Alt Wien PW 3000



HO



FO



fényes sárgaréz	patinás sárgaréz	ósárgaréz	fényes króm	matt króm	fényes sárgaréz	patinás sárgaréz	ósárgaréz	fényes króm	matt króm
HO	HO	HO	HO	HO	FO	FO	FO	FO	FO
422341	422342	422346	422344	422345	422329	509314	422334	422332	422333



hagyományos vasalatok

ALT Wien HTSI W3 DEF




DEF



DEF



DEF



- króm matt (a borítás CH – fényes króm)
- ósárgaréz (a borítás Z – cirkónia)


	72 mm				90 mm				92 mm			
szín	KPZL ¹⁾	KPZR ¹⁾	PZL	PZR	KPZL ¹⁾	KPZR ¹⁾	PZL	PZR	KPZL ¹⁾	KPZR ¹⁾	PZL	PZR
fényes sárgaréz lakkozott	422273	422280	422287	422294	422274	422281	422288	422295	422275	422282	422289	422296
sárgaréz patina lakkozott- matt felület	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
fényes króm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
matt króm	x	x	x	x	422276	422283	422290	422297	422277	422284	422291	422298
ósárgaréz	452350	452353	452356	452359	452351	452354	452357	452360	452352	452355	452358	452361

¹⁾ kilincs és gomb kombinációja


Alt Wien PW 3000



FT



RO




fényes sárgaréz	patinás sárgaréz	ósárgaréz	fényes króm	matt króm
FT	FT	FT	FT	FT
422335	422336	422340	422338	422339

fényes sárgaréz	patinás sárgaréz	ósárgaréz	fényes króm	matt króm
RO	RO	RO	RO	RO
422371	422372	422376	422374	422375

Elegant BA 1220



WC szett




szín	72 mm					90 mm				
	BB	PZ	WC	KPZL/R ¹⁾	KPZR ¹⁾	BB	PZ	WC	KPZL/R ¹⁾	KPZR ¹⁾
króm matt	423192	423228	423240	423204	423216	423193	423229	423241	423205	423217
matt nikkel	423194	423230	423242	423206	423218	423195	423231	423243	423207	423219
fényes króm	423190	423226	423238	423202	423214	423191	423227	423239	423203	423215
lakkozott patinás sárgaréz - matt felület	423186	423222	423234	423198	423210	423187	423223	423235	423199	423211
lakkozott fényes sárgaréz	423184	423220	423232	423196	423208	423185	423221	423233	423197	423209
lakkozott matt sárgaréz	423188	423224	423236	423200	423212	423189	423225	423237	423201	423213
ósárgaréz	452434	452436	452438	509317	509316	452435	452437	452439	509319	509318

¹⁾ kilincs és gomb kombinációja

Elegant BA 1225




HO



matt nikkel	fényes króm	lakkozott patinás sárgaréz matt felület	lakkozott fényes sárgaréz	lakkozott matt sárgaréz	ósárgaréz
HO	HO	HO	HO	HO	HO
509321	509322	509323	509324	509325	509326



FO




matt nikkel	fényes króm	lakkozott patinás sárgaréz matt felület	lakkozott fényes sárgaréz	lakkozott matt sárgaréz	ósárgaréz
FO	FO	FO	FO	FO	FO
509327	509328	509329	509330	509331	509332



hagyományos vasalatok




DAVID/Elegant HTSI P4500 DEF



	72 mm				90 mm				92 mm			
szín	KPZL ¹⁾	KPZR ¹⁾	PZL	PZR	KPZL ¹⁾	KPZR ¹⁾	PZL	PZR	KPZL ¹⁾	KPZR ¹⁾	PZL	PZR
króm matt	422846	422853	422860	422867	422847	422854	422861	422868	422848	422855	422862	422869
fényes króm	×	×	×	×	422844	422851	422858	422865	422845	422852	422859	422866
lakkozott fényes sárgaréz	×	×	×	×	422842	422849	422856	422863	422843	422850	422857	422864

¹⁾ kilincs és gomb kombinációja


Elegant BA 1225



matt nikkelt	fényes króm	lakkozott patinás sárgaréz matt felület	lakkozott fényes sárgaréz	lakkozott matt sárgaréz	ósárgaréz
FT	FT	FT	FT	FT	FT
509335	509336	509337	509338	509339	509340

matt nikkelt	fényes króm	lakkozott patinás sárgaréz matt felület	lakkozott fényes sárgaréz	lakkozott matt sárgaréz	ósárgaréz
RO	RO	RO	RO	RO	RO
509341	509342	509343	509344	509345	509346


Harmonia HTSI DEF



szín	72 mm	90 mm	92 mm
fekete matt	509348	509349	509350
F9 eloxált rozsdamentes acél utánzat	509351	509352	509353

- * címke vastagsága DEF-fel 15 mm, DEF nélkül 12 mm
- hely a hengerzárbetét számára a DEF 12 – 18 mm-es borításban


Columbus Vision H2087 DEF



szín	72 mm	92 mm
matt rozsdamentes acél	422677	422685


- hely a hengerzárbetét számára a DEF 16 mm-es borításban

Columbus Carla HR H2094 DEF



szín	72 mm	92 mm
matt rozsdamentes acél	422647	422653


Eidos HTSI DEF




szín	72 mm			
	KPZL	KPZR	PZL	PZR
fekete matt	423079	423093	423107	423121
króm matt	423082	423096	423110	423124
	90 mm			
fekete matt	423080	423094	423108	423122
króm matt	423083	423097	423111	423125
	92 mm			
fekete matt	423081	423095	423109	423123
króm matt	423084	423098	423112	423126

- borítás – fényes króm

Ovál kagyló




marónyílás
mélység 11 mm




szín	UGL kagylók	BB készlet	PZ készlet	WC szett
inox króm	509371	509372	509373	509374
matt nikkel	509375	509376	509377	509378
króm matt	509379	509380	509381	509382
fekete matt	509383	509384	509385	508803

- A KIT SZETT TARTALMAZZA: 2× Quatro kagyló, zár, manetta.
- Az UGL kagyló tartalma: 1 darab kagyló.

Quatro kagyló




marónyílás
mélység 11 mm



szín	UGL kagylók	BB készlet	PZ készlet	WC szett
inox króm	509386	509387	509388	509389
matt nikkel	471188	509390	509391	509392
króm matt	509393	509394	509395	509396
fekete matt	509397	509398	509399	509400

- A KIT SZETT TARTALMAZZA: 2× Quatro kagyló, zár, manetta.
- Az UGL kagyló tartalma: 1 darab kagyló.

BF 118000 fogantyú EGYENES




kód	szín	furattávolság (mm)	hossz (mm)
423730	matt rozsdamentes acél	210	300
423734		210	350
423738		200	400
423742		210	400
423746		300	400
423750		300	500
423754		400	500
423758		400	600
423762		500	800
423766		600	800
423682		700	1000
423686		800	1000
423694		900	1200
423690		1000	1200
423698		1000	1400
423702		1200	1400
423706		1100	1500
423710		1300	1600
423714		1400	1600
423718		1500	1800
423722		1600	1800
423726		1800	2000

kód	szín	furattávolság (mm)	hossz (mm)
423728	fekete matt	210	300
423732		210	350
423736		200	400
423740		210	400
423744		300	400
423748		300	500
423752		400	500
423756		400	600
423760		500	800
423764		600	800
423680		700	1000
423684		800	1000
423692		900	1200
423688		1000	1200
423696		1000	1400
423700		1200	1400
423704		1100	1500
423708		1300	1600
423712		1400	1600
423716		1500	1800
423720		1600	1800
423724		1800	2000

• a csomag 1 darab fogantyút és szerelőanyagot tartalmaz

❗ a felület matt fekete, egyedi gyártás esetén a szállítási idő 4 - 5 hét lehet


FHR 118031 fogantyú EGYENES



kód	szín	furattávolság (mm)	hossz (mm)
423835	matt rozsdamentes acél	210	300
423839		210	400
423843		300	500
423847		400	600
423851		600	800
423827		900	1200
423831		1300	1600
423833	fekete matt	210	300
423837		210	400
423841		300	500
423845		400	600
423849		600	800
423825		900	1200
423829		1300	1600

- a csomag 1 pár fogantyút és szerelőanyagot tartalmaz fa- és üvegajtókhoz
- i** a felület matt fekete, egyedi gyártás esetén a szállítási idő 4 – 5 hét lehet


Ajtópánt 100/15



matt nikkel	fekete matt
509430	501581

pántok falc nélküli ajtókhöz

K2460 közepesen nehéz, falc nélküli ajtókhöz



kód	leírás	szín
401655	K2460 pánt	szatén króm
402478	K2460 pánt	szatén nikkelt
255978	K2460 pánt rögzítő lemez ajtókhöz ¹⁾	
255979	K2460 pánt rögzítő lemez ajtókhöz ¹⁾	
256292	K2460 pánt rögzítő lemez ajtókhöz + csavar ¹⁾	
256293	K2460 pánt rögzítő lemez ajtókhöz + csavar + tálc ¹⁾	

¹⁾ Tartozékok 17.26 o.

A pánt előnye:

- felhasználóbarát, kényelmes 3 irányú állítási lehetőség
- a pánt rögzítőfuratai megegyeznek a piacon kapható leggyakoribb pántokéval
- elegáns dizájn


A pánt műszaki specifikációi:

- minimális ajtóvastagság: 25 mm
- teherbírás 2 pánt esetén: 60 kg
- 3 pánt: 52 kg
- az ajtók méretei: 600/900 × 2 100 mm

3 irányú állítási lehetőség:

- magasság (Z): ± 3 mm
- jobbos / balos (X): ± 3 mm
- előre / hátra (Y): ± 1,5 mm

K5080 nehéz, falc nélküli ajtókhöz



kód	megnevezés	szín
255980	K5080 pánt	szatén króm
255981	K5080 pánt	szatén nikkelt
255982	pánt rögzítő lemez ajtókhöz ¹⁾	
255983	pánt rögzítő lemez ajtókhöz ¹⁾	

¹⁾ Tartozékok 17.26 o. Csavarozható pántfedél

A pánt előnye:

- felhasználóbarát, kényelmes 3 irányú állítási lehetőség
- a pánt rögzítőfuratai megegyeznek a piacon kapható leggyakoribb pántokéval
- időtlen design

A pánt műszaki specifikációi:


- minimális ajtóvastagság: 40 mm
- a pántok teherbírása: 80 kg
- az ajtók méretei: 600/900 × 2 100 mm

3 irányú állítási lehetőség:

- magasság (Z): ± 3 mm
- jobbos / balos (X): ± 3 mm
- előre / hátra (Y): ± 1 mm

pántok falc nélküli ajtókhöz

K6200, falc nélküli ajtókhöz



kód	megnevezés	szín
255984	K6200 pánt	szatén króm
255985	K6200 pánt	szatén nikkell
255986	pátrögzítő lemez ajtókhöz ¹⁾	

¹⁾ Tartozék 17.27 o.

- **A pánt előnye:**
- felhasználóbarát, kényelmes 3 irányú állítási lehetőség
- tűzálló kivitel
- dizájn


A pánt műszaki leírása:

- minimális ajtóvastagság: 32 mm
 - teherbírás 2 pánt esetén: 45 kg
 - teherbírás 3 pánt esetén: 60 kg
 - teherbírás 4 pánt esetén: 60 kg
- ajtómagasság 2 100 mm-ig
ajtómagasság 2 100 mm-ig
ajtómagasság 2100 mm felett

3 irányú állítási lehetőség:

- magasság (Z): ± 2,5 mm
- jobbos / balos (X): ± 3 mm/ ± 2 mm
- előre / hátra (Y): ± 1 mm

K6400, falc nélküli ajtókhöz



kód	megnevezés	szín
267620	K6400 pánt	szatén króm
267703	K6400 szatén nikkell pánt	szatén nikkell

- **A pánt előnye:**
- felhasználóbarát, kényelmes 3 irányú állítási lehetőség
- dizájn

A pánt műszaki leírása:



- minimális ajtóvastagság: 30 mm
 - teherbírás 2 pánt esetén: 30 kg
 - teherbírás 3 pánt esetén: 45 kg
- ajtómagasság 2 100 mm-ig
ajtómagasság 2 100 mm-ig

3 irányú állítási lehetőség:

- magasság (Z): ± 2,5 mm
- jobbos / balos (X): +3 mm/-2 mm
- előre / hátra (Y): ± 1 mm

pántok falc nélküli ajtókhoz

K6100, könnyű, falc nélküli szekrényajtókhoz



kód	leírás	leírás
255989	K6100 pánt	szatén króm

A pánt előnyei:

- felhasználóbarát, kényelmes 3 irányú állítási lehetőség
- 18 mm-es ajtóvastagságtól használható

A pánt műszaki leírása:

- minimális ajtóvastagság: 18 mm
- teherbírás 2 pánt esetén: 10,5 kg max. ajtómagasság 1 000 mm
- teherbírás 3 pánt esetén: 10,5 – 14 kg max. ajtómagasság 1 500 mm
- teherbírás 4 pánt esetén: 14 – 19 kg max. ajtómagasság 2 000 mm


3 irányú állítási lehetőség:

- magasság (Z): ± 1,5 mm
- jobbos / balos (X): ± 1,5 mm
- előre / hátra (Y): ± 1 mm

Symbio 22, falc nélküli ajtókhoz



Ajtók és ajtókeretek marása Symbio 22 pánthoz



kód	leírás	leírás
256674	Symbio 22 pánt	matt króm

Rejtett pánt a falc nélküli ajtókhoz, mindhárom irányban állítható.

A pánt műszaki specifikációi:

- minimális ajtóvastagság: 28 mm
- teherbírás 2 pánt esetén: 40 kg ajtómagasság 1 600 mm-ig

- Az 1 600 mm-nél magasabb ajtókhoz 3 pánt használatát javasoljuk.

3 irányú állítási lehetőség:

- magasság (Z): ± 1,5 mm
- jobbos / balos (X): ± 2 mm
- előre / hátra (Y): ± 1,5 mm


pántok falc nélküli ajtókhöz – tartozékok

K2460 pánrögzőítő elem




kód	leírás
255978	K2460 pánrögzőítő lemez ajtótokokhoz

K2460 pánrögzőítő elem




kód	leírás
255979	K2460 pánrögzőítő lemez ajtótokokhoz

K2460/ K5080 pánrögzőítő elem



kód	leírás
256292	K2460 pánrögzőítő elem ajtótokokhoz távtartó csavarral
256294	K5080 pánrögzőítő elem ajtótokokhoz távtartó csavarral


K2460/ K5080 pánrögzőítő elem



Rögzőítő elem távtartó csavarral és ABS tállal, amely megkönnyíti a pánt kihabozott ajtókeretbe való beszerelését.


kód	leírás
256293	K2460 pánrögzőítő elem ajtótokokhoz + csavar + táll
256295	K5080 pánrögzőítő elem ajtótokokhoz + csavar + táll

K5080 pánrögzőítő lemez



kód	leírás
255982	K5080 pánrögzőítő elem acél ajtótokokhoz


K5080 pánrögzőítő elem



kód	leírás
255983	K5080 pánrögzőítő elem ajtótokokhoz

pántok falc nélküli ajtókhoz – tartozékok


Pántrögzítő elem 6200



kód	leírás
255986	K6200 pántrögzítő elem ajtótokokhoz

sablonok falc nélküli ajtókhöz

Sablonok




kód	leírás
256045	univerzális keret marósablonhoz
256046	sablonbetét maráshoz – K2460 típusú pánthoz

- szerelési sablon a Kubica pántokhoz.
- **A sablon tartalmazza:**
- univerzális keret
- betét a pánt típusa szerint

❗ A szerelősablon lehetővé teszi a rejtett pántok rögzítőfuratainak pontos bemarását.

Sablonok




kód	leírás
256045	univerzális keret marósablonhoz
256047	sablon – K5080 betét pánthoz

- szerelési sablon a Kubica pántokhoz
- **A sablon tartalmazza:**
- univerzális keret
- betét a pánt típusa szerint

❗ A szerelősablon lehetővé teszi a rejtett pántok rögzítőfuratainak pontos bemarását.

Sablonok




kód	leírás
256045	univerzális keret marósablonhoz
256048	sablon – K6200 betét pánthoz

- Szerelési sablon a Kubica pántokhoz
- **A sablon tartalmazza:**
- univerzális keret
- betét a pánt típusa szerint

❗ A szerelősablon lehetővé teszi a rejtett pántok rögzítőfuratainak pontos bemarását.

Sablonok



kód	leírás
256045	univerzális keret marósablonhoz
268077	sablon – K6400 betét pánthoz



- Szerelési sablon a Kubica pántokhoz
- **A sablon tartalmazza:**
- univerzális keret
- betét a pánt típusa szerint

❗ A szerelősablon lehetővé teszi a rejtett pántok rögzítőfuratainak pontos bemarását.

3D befúrható ajtópánt falcolt ajtókhöz

SZ 82 pánt

- a teljes pánt három irányban állítható



kód	szín	pánt átmérője	magas- ság H1	magasság H2	fúrattávolság D	a csavar hossza B	fúrattávolság D	fúrattávolság D1	tüske hossza F	J	átmérő C	átmérő L	változat
256661	króm	14	44	38	21	40	21	24	40	40	8,2	7,3	standard
256662	fehér cink	14	44	38	21	40	21	24	40	40	8,2	7,3	standard
256663	króm	16	44	38	21	40	24	24	40	40	8,2	7,3	standard
256664	fehér cink	16	44	38	21	40	24	24	40	40	8,2	7,3	standard
256665	króm	20	58	54	29	59	32	32	55	120	9,3	8,7	standard
256666	fehér cink	20	58	54	29	59	32	32	55	120	9,3	8,7	standard
259507	króm	20	58	54	29	59	32	32	55	120	9,3	8,7	szétszerelés elleni biztosíték
259508	fehér cink	20	58	54	29	59	32	32	55	120	9,3	8,7	szétszerelés elleni biztosíték

i Ajtónként 3 pánt használatát javasoljuk. A táblázatban szereplő adatok mm-ben vannak megadva.

SZ 82 pántfedő SZ 82




kód	szín	pánt átmérője (mm)	takarósapka átmérője (mm)	magasság (mm)
256668	matt nikkel	14	15	48
256669	rozsdamentes acél imitáció	14	15	48
256670	matt króm	16	17	48
256671	matt nikkel	16	17	48
256672	rozsdamentes acél imitáció	16	17	48
256673	matt króm	20	22	48

3D befúrható ajtópánt falcolt ajtókhoz


Sablon az SZ 82 pánt felszereléséhez



kód	leírás
257211	sablon SZ 82 pánt szereléséhez, 14 – 16 mm átmérőjű
279212	sablon SZ 82 pánt szereléséhez, 20 – 16 mm átmérőjű



SZ 150R pánt



kód	szín	pánt átmérője (mm)	magasság H (mm)	hossz B/F (mm)	furattávolság D (mm)	átmérő C/l (mm)
256658	sárga cink	14	48	39	13,7	7,5
256659	fehér cink	14	48	39	13,7	7,5

- a kétsapos ajtópánt állítási lehetősége: előre/hátra és magasság állítás

STAR 50S cilinderbetétek



fényes nikkell	méret (mm)
424284	30/35
424293	30/35 gombbal
424285	30/40
424286	30/45
424287	30/50
424288	40/40
424289	40/50
424290	40/55
424292	45/50
424291	45/45

- 3 hosszabbított kulcs a készletben


70S cilinderbetétek



fényes nikkell	fekete matt	méret (mm)
422454	452384	30/35
422462	452386	30/35 gombbal
422455	452385	30/40
x	452387	30/40 gombbal
422456	x	30/45
422457	x	30/50
422458	x	40/40
422459	x	40/55
422461	x	45/50
422460	x	45/45

- 3 hosszabbított kulcs a készletben

MOD 3 ajtókulcskáló fedővel MOD 3



matt nikkell	fekete matt
452481	452482

- az üveglencsének köszönhetően jobb láthatóság még szürkületben is

P541 ütköző




lakkozott patinás sárgaréz	matt króm	matt nikkell	lakkozott fényes sárgaréz
359805	359806	359807	359804




ajtóvasalatok – tartozékok

103 SF esőprofil



fényes nikkell	méretetek (mm)
424040	630
424041	730
424042	830
424043	930
424044	1030
424045	1130


290 SF esőprofil



fényes nikkell	méretetek (mm)
424046	630
424047	730
424048	830
424049	930
424050	1030
424051	1130

i A padlóba süllyesztett tömítőprofilok az ajtó alsó élébe vannak beépítve. Az ajtó bezárásakor a zárócsap az ajtókeretre illeszkedik, és a profil belső mechanizmusa a szilikon tömítéssel együtt a padlóhoz simul, tökéletes tömítést hozva létre. A nyomás mértékét az oldalon található beállítócsavarral lehet beállítani.

Stoppino ütköző




Példa
a használatra

szürke	fekete
452497	500982

- rejtett mágneses ütköző
- a szín határozza meg az alátét megjelenését. A középén lévő mágneses kör fémes (ezüst) színű.

SAG műanyag zárnyelv




műanyag zárnyelv BB/72 mm

műanyag zárnyelv WC/78 mm

509664	balos	509665	balos
509784	jobbos	509785	jobbos

- 1 bemenet
- kilincs diója rövid járúhoz

Fém zárnyelv





matt rozsdamentes acél

BB 72 mm		PZW 72 mm		WC 78 mm	
509769	balos	509770	balos	509771	balos
509786	jobbos	509787	jobbos	509788	jobbos

- PZW - karos zár,
- alkalmas gomb/kilincs használatra


BMH 1000



matt rozsdamentes acél	matt rozsdamentes acél
PZW bal	PZW jobb
422592	422593

- zármegjelölés BMH PZW 65/72/20/0/9
- tűzálló
- 2 bemenet
- csak hengerzárbetét esetén
- PZW – karos zár,
- alkalmas gomb/kilincs használatra

WH B2 háromutas zár bejáratí ajtókhöz







matt rozsdamentes acél

422447

❗ Kérjük, vegye figyelembe: a feltüntetett méretek a szabványos csapokkal ellátott többpontos zárakra és a keretelemekre érvényesek (a zárfelület típusától függetlenül).

B-osztályú mágneses zár




szín	BB 72 (mm)	PZ 72 (mm)	WC 78 (mm)
króm matt	452499	452501	452503
fekete matt	452498	452500	452502

- mágneses zárnyelv
- mágneses ellendarab (tartozék)
- bal/jobb változat



bemart zárok és ellenlapok


DM1 mágneses zár



fehér	szürke	fekete
509669	509670	452504

- egy pár mágnesről van szó, amelyet a szárnyba és a keretbe kell bemarni
- Ideális falc nélküli pántokkal és dizájnfogantyúkkal kombinálva
- az ajtó nem zárható


Ellenlemez falc nélküli ajtókhöz rövid / hosszú



rövid		hosszú	
509766	balos	509767	balos
509789	jobbos	509790	jobbos

MŰANYAG TÁL MÉLY


a falc nélküli ajtó
ellenlemezéhez



509768

Ellenlemez falcos fa ajtók ajtókereteibe

- a keret középső részének rögzítőlemezeivel együtt




ellenlemez falcos ajtókhöz

509764

MŰANYAG TÁL SEKÉLY

a falc nélküli ajtó
ellenlemezéhez



509772



ajtómerevítők

Beltéri ajtók merevítői

361457	1860
367929	2090
355813	2390
369982	2690

Merevítők méretválasztéka

1860	1970-2100
2090	2200-2400
2390	2500-2700
2690	2800-3000



ajtómerevítők
